БАРАЊЕ ЗА ОБНОВА НА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ДРУШТВОТО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје



“ЕКО-ТЕАМ” ДОО Скопје

Друштво за заштита на животната средина

М.П.

Содржина

ВОВЕД 3

1 Општи Информации 3

II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИ АКТИВНОСТИ 9

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 9

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ СУПСТАНЦИИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 10

V РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ 10

VI ЕМИСИИ 15

VII СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА 21

VIII ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е МОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ 26

IX МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И МЕРНИ МЕСТА ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 28

X ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 28

XI ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 30

XII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 30

XIII РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ 31

XIV НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 32

XV. ИЗЈАВА 34

АНЕКС 1 - ТАБЕЛИ 1-32

АНЕКС 2 - ПРИЛОЗИ 1-89

ВОВЕД

Друштвото ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје е основано на 26.06.2008 год., една од основните дејности на Друштвото е управување и постапување со опасен и неопасен отпад. Во текот на своето работење компанијата употребува сопствена опрема и возила, применува напредни технолошки методи и постапки во областа на управување и постапување со отпадот и заштита на животната средина.

Компанијата поседува дозволи за вршење на дејност издадени од Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.

- Дозвола за вршење на дејност – Складирање и третман на отпад;
- Дозвола за вршење на дејност – Собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад;
- Дозвола за вршење на дејност – Дозвола за Собирање и транспортирање на опасен отпад;

Изборот на процесите за третман на опасен и неопасен отпад е базиран на најдобрите достапни техники за обработка на отпад и овозможуваат употреба на опрема која може да се користи како постојана поставка во постоечката инсталација или времено на локациите на самото место на настанување на отпадот.

1.1 Информации за инсталацијата



Сл. 1 Макро локација на локацијата

документ	архивски број	доставен од / до	дата
Барање за А ИЕД	уп. 11/3-456	ЕКО-ТЕАМ скопје	19.03.2020
Известување со барање за измена на „Вид на барање“	уп. 11/3-456	ЕКО-ТЕАМ скопје	05.05.2020
Одговор на Известување со барање за измена на „Вид на барање“	уп. 11/3-456	ЕКО-ТЕАМ скопје	11.05.2020
Известување за поднесено барање за добивање на А ИЕД	уп. 11/3-456	Општина Гази Баба	21.05.2020
Известување за поднесено барање за добивање на А ИЕД	уп. 11/3-456	Министерство за здраство	21.05.2020
Известување за поднесено барање за добивање на А ИЕД	уп. 11/3-456	Министерство за економија	21.05.2020
Известување за поднесено барање за добивање на А ИЕД	уп. 11/3-456	ДИЖС	21.05.2020
Објава набарање за А ИЕД	03-0719/1		02.06.2020
Одговор на барање за мислење	09-4102/4	Министерство за здраство	09.07.2020
Записник од извршен увид на инсталација во ЕКО-ТЕАМ Скопје	уп. 11/3-456		10.07.2020
Одговор на утврдена фактичка состојба при извршен увид на инсталацијата во ЕКО-ТЕАМ Скопје	03-0911/1	ЕКО-ТЕАМ скопје	13.07.2020
Објава на нацрт А-ИЕД за ЕКО-ТЕАМ Скојпе	уп. 11/3-456	ЕКО-ТЕАМ скопје	24.08.2020
Објава на нацрт А-ИЕД од ЕКО-ТЕАМ Скојпе во дневен печат	03-1060/1	ЕКО-ТЕАМ скопје	27.08.2020
Известување до Кабинет на Министер за изготвена А ИЕД	11-4718/1	Тука	17.09.2020
Решение за издавање на А ИЕД	уп. 11/3-456	ДИЖС	05.10.2020
Известување за издадена А ИЕД	уп. 11/3-456	Град Скопје	05.10.2020
Известување за издадена А ИЕД	уп. 11/3-456	Општина Гази Баба	05.10.2020
Објава на А ИЕД за ЕКО ТЕАМ ДОО Скопје	уп. 11/3-456	ЕКО-ТЕАМ скопје	05.10.2020
Достава на А ИЕД на ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје	уп. 11/3-456	ЕКО-ТЕАМ скопје	05.10.2020
Објава на А ИЕД за ЕКО ТЕАМ ДОО Скопје во дневен печат	03-1229/1	ЕКО-ТЕАМ скопје	13.10.2020
Известување за измена на адреса на седиште (доспеано по решението за издавање на А ИЕД)	03-1152/1	ЕКО-ТЕАМ скопје	21.09.2020

Операторот на инсталацијата започна постапка за обнова на А - интегрираната еколошка дозвола, согласно Член 115 став 7 од Закон за животна средина, Обнована А - интегрирана еколошка дозвола по службена должност:
(6) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животна средина е должен, редовно, секои седум години да ги провери условите утврдени со дозволата и доколку е потребно истите да ги промени.

(7) Операторот поднесува барање за обнова на А – интегрираната еколошка дозвола до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина најдоцна една година пред истекот на временскиот период од ставот (6) на овој член.

(8) Одредбите од овој закон кој се однесува на издавање на А - интегрирана еколошка дозвола, постапката, учеството на јавноста, условите и содржината на А - интегрираната еколошка дозвола, како и условите за поднесување на жалби ќе се применуваат и на постапката за обнова на А - интегрираната еколошка дозвола.

Во продолжение е Барањето за обнова на А - интегрираната еколошка дозвола.

I.1 Општи информации

I ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ

Име на компанијата[1]	ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје
Правен статус	ДОО
Сопственост на компанијата	Приватна сопственост
Адреса на седиштето	Перо Наков бр. 116 Гази Баба
Поштенска адреса (доколку е различна од погоре споменатата)	1000 Скопје
Матичен број на компанијата[2]	6371698
Шифра на основната дејност според НКД	39.00-Дејност за санација и останати услуги за управување со отпад 5 – Постапување со отпад 5.1 Инсталации за депонирање, рециклирање и/или согорување на опасниот отпад со капацитет над 10t/den
SNAP код[3]	
NOSE код[4]	
Број на вработени	20

Овластен претставник

Име	Марјан Блажевски
Единствен матичен број	0806991450089
Функција во компанијата	Управител со отпад

[1] Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата
[2] Копија на судската регистрација треба да се вклучи во **Прилог I.1**
[3] Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот од Упатството
[4] Nomenclature for sources of emission
[5] Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата

Телефон	+389 70 279 534
Факс	+389 2 2581407
e-mail	info@eko-team.net

I.1.1 Сопственост на земјиштето

Име на сопственикот	Жељко Шмитран
Адреса	Ул. Владе Грзданича 11, Ријека Р Хрватска

I.1.2 Сопственост на објектите

Име:	Објектите се вопривatна сопственост
Адреса:	Ул. Перо Наков бр. 116 П. Фах 835 1000 Скопје

I.1.3 Вид на барањето[5]

Нова инсталација	
Постоечка инсталација	да
Значителна измена на постоечка инсталација	
Престанок со работа	

I.2. Информации за инсталацијата

Име на инсталацијата[4]	ЕКО-ТЕАМ Скопје
Адреса на која инсталацијата е лоцирана, или каде ќе биде лоцирана	Ул. 16 Македонска бригада бр. 18 (Огноотпорно) 1000 Скопје
Координати на локацијата според Националниот координатен систем (10 цифри-5 Исток, 5 Север)[5]	42° 0'41.92"S и 21°28'27.93"I
Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето[6]	5 – Постапување со отпад 5.1 Инсталации за депонирање, рециклирање и/или согорување на опасниот отпад со капацитет над 10t/den
Проектиран капацитет	7500 t/god

Да се вклучат копии од сите важечки дозволи на денот на аплицирањето во **Прилогот** Бр. **I.2.**

Да се вклучат сите останати придружни информации во **Прилогот Бр. I.2.**

[4]Се однесува на името на инсталацијата како што е регистрирана или ќе биде регистрирана во судот. Да се вклучи копија на регистрацијата во **ПрилоготI.2.**

[5]Мапи на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата треба да се поднесат во **Прилогот I.2.**

[6]Внеси го(ги) кодот и активноста(е) наброени во Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе технологии кои се цел на ИСКЗ, кодот за секоја технологија треба да се означат. Кодовите треба јасно да се оделени меѓу себе

Одговор

Постоечката инсталација на Друштвото за Заштита на Животната Средина, „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО, Скопје се наоѓа во склоп на индустриската зона „Рудници и Железарница Скопје “ на територијата на општина Гази Баба, Скопје.

Во непосредна близина инсталацијата граничи само со индустриски објекти и слободна површина и нема објекти кои вршат здравствена, социјална и образовна дејност.

Инсталацијата се состои од работните и помошни простории:

- Управна зграда,
- Магацин за прием, третман и пакување на отпадот
- Главна чувара со мониторинг за набљудување на инсталацијата.

Во **Прилог I.2**, дадени се:

- Прилог I.2.1. Тековна состојба
- Прилог I.2.2. Имотен лист
- Прилог I.2.3. Потврда за Детален урбанистички план
- Прилог I.2.4. Дозвола за вршење дејност МЖСПП
- Прилог I.2.5. Дозвола за вршење дејност МЖСПП собирање и транспорт на неопасен отпад
- Прилог I.2.6. Дозвола за вршење дејност МЖСПП собирање и транспорт на опасен отпад
- Прилог I.2.7. Листа на видови отпад
- Прилог I.2.8. Решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина
- Прилог I.2.9. Макролокација на инсталацијата
- Прилог I.2.10. Мапа на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата

1.2.1 Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата

Име	Марјан Блажевски
Единствен матичен број	0806991450089
Адреса	Ул. Фрањо Клуз бр.7, 2-45 1000 Скопје
Функција во компанијата	Управител со отпад
Телефон	+389 70 279 534
Факс	+389 2 2581407
е-маил	info@eko-team.net

I.3Информации поврзани со измени на добиена А интегрирана еколошка дозвола

Име на инсталацијата (според важечката интегрирана еколошка дозвола)	ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје
Датум на поднесување на апликацијата за А интегрирана еколошка дозвола	Барање бр. уп. 11/3-456 од 19.03.2020 год.
Датум на добивање на А интегрираната еколошка дозвола и референтен број од регистерот на добиени А интегрирани еколошка дозволи	13,10,2020 год. Бр. 03-1229/1
Адреса на која инсталацијата или некој нејзин релевантен дел е лоциран	Ул. Перо Наков бр. 116 П. Фах 835 1000 Скопје
Локација на инсталацијата (регион, општина, катастарски број)	Скопски, Катастарска Општина Гази Баба, Катастарски број
Причина за аплицирање за измена во интегрираната дозвола	Обнова А - интегрираната еколошка дозвола

II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНОПОВРЗАНИ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалување и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа) и останати поединости, извештаи и помошна документација кои се потребни да ги опишат сите аспекти на активноста.

Овде треба да се вклучи приказ на развитокот на процесите.

Прилог II треба да содржи листа на сите постапки/процеси од одделните делови кои се одвиваат, вклучувајќи дијаграми на постапки за секој од нив со дополнителни релевантни информации.

ОДГОВОР

Инсталацијата за складирање, третман и преработка на отпад ЕКО-ТЕАМ ДОО постапува во согласност со *Правилникот за начинот и условите за складирање на отпад како и условите што треба да ги исполнуваат локациите на кои што се врши складирање на отпад.*

Собирањето и транспортот на отпадот го извршува обучен персонал кој работните активности ги извршува по дефинирани работни постапки и работни упатства. Транспортот се извршува со возила кои поседуваат опрема за спречување на излевање на отпад, емисија на бучава, прашина или непријатна миризба.

Возилата редовно се сервисираат и поседуваат ажурирани исправи и сертификати согласно барањата на законската регулатива, ресорните министерства, за возилата се следати насоките согласно European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

Во **Прилог II,** дадени се информации за техничките карактеристики на главните и помошните постројки и процеси, технологиите и технолошките шеми за производство, информации за сите аспекти на посебните операции кои може да предизвикаат емисии во животната средина за време на нормални услови, како и во случај на дефект или прекин на работа и.т.н.

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Треба да се наведат детали за структурата на управувањето со инсталацијата. Приложете организациони шеми, како и сите важечки изјави на политики за управањето со животната средина, вклучувајќи ја тековната оценка за состојбата со животната средина.

Наведете дали постои сертифициран Систем за управување со животната средина за инсталацијата.

Доколку постои сертифициран Систем за управување со животната средина за инсталацијата, наведете за кој стандард станува збор и вклучете копија од сертификатот за акредитација.

Овие информации треба да го сочинуваат Прилог III.

ОДГОВОР

Во Прилог III, дадена е организационата структура на управување со инсталацијата, сертификат ISO 9001:2015, политика за квалитет и политика за животна средина.

Инсталацијата има сертифициран Систем за управување со животната средина, ISO 14001.

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ СУПСТАНЦИИ И ЕНЕРГИИУПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

IV.1 Да се даде листа на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива, и енергија која се произведува или употребува преку активноста

Листата(-тите) која е дадена треба да биде сосема разбирлива и треба да се вклучат, сите употребени материјали, горивата, меѓупроизводи, лабораториски хемикалии и производ(и).

Посебно внимание треба да се посвети на материјалите и производите кои се составени или содржат опасни супстанции. Списокот мора да ги содржи споменатите материјали и производи со јасна ознака согласно Анекс II од Додатокот на Упатството.

Табели IV.1.1 и IV.1.2 мораат да се пополнат.

Дополнителни информации треба да се дадат во Прилогот IV.

ОДГОВОР

Листата на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и енергии употребени во Инсталацијата дадена е во Табелите IV.1.1 и IV.1.2, кои се пополнети и дадени во Анекс Табели, прилог 4.

V РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ

V.1. Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи

Во табелите IV.1.1 и IV.1.2 од Секцијата IV треба да се набројат сите материјали.

Овде треба да се истакнат детали за условите на складирање, локација во објектот, системот за сегрегација и транспортните системи во објектот. Приложете информациите кои се однесуваат на интегрираноста, непропусливоста и финалното тестирање на цевките, резервоарите и областите околу постројките.

Дополнителните информации треба да бидат дел од Прилогот V.1


ОДГОВОР

Во инсталацијата ракувањето со суровините, горивата, хемикалиите, помошните материјали и електричната енергија се одвива според техничко-технолошките норми и барања, согласно законската регулатива и е карактеристично за секоја од наведените компоненти.

За таа цел во Инсталацијата постои опрема и механизација за утовар и истовар, складирање, дистрибуција и транспорт, која редовно се одржува и контролира.

Главните и помошни суровини по пристигнувањето на локацијата со помош на виљушкари се истоварaат од превозните средства и се складираат во магацинот за суровини, одвоено од останатите суровини.

Истиот е изграден согласно законските прописи (суровините се складираат на бетонирани површини и направени се заштитни базени (прегради) за заштита на животната средина во случај на излевање на хемикалии при евентуални инцидентни ситуации) (Слики V.1-3).



Слика V.1 - 3: Дел од магацинските простории каде се складираат суровините и дел од транспортните средства

Влезните суровини и отпадните материјали превземени од коминтентите со виљушкар се транспортираат до местата во магацинот на инсталацијата. Позициите на кои се складираат се јасно означени и меѓусебно одделени.

Начинот на понатамошен третман на влезните суровини подетално е прикажан во претходното поглавје каде е даден техничко - технолошки опис.

Дополнителни информации дадени се во Прилог V.1.

V.2. Опис на управување со цврст и течен отпад во инсталацијата.

За секој отпаден материјал, дадете целосни податоци;

- Името;
- Опис и природа на отпадот;

- Извор;
- Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање;
- Количина/волумен во m3 и тони;
- Период или периоди на создавање;
- Анализи (да се вклучат методи на тестирање и Контрола на Квалитет);
- Кодот според Европскиот каталог на отпад.

Во случај кога одреден отпад се карактеризира како опасен, во информација треба тоа да биде јасно нагласено, согласно дефиницијата за опасен отпад од Законот за отпад (Службен весник 68-04).

Сумарните табели V.2.1 и V.2.2 треба да се пополнат, за секој отпад соодветно. Потоа, треба да се даде информација за Регистрацискиот број на Лиценцата/дозволата на претприемачот за собирање на отпад или на операторот за одложување/повторна употреба на отпадот, како и датумот на истекување на важечките дозволи.

Дополнителните информации треба да го сочинуваат Прилогот V.2


ОДГОВОР

Постоечките методи за превенција на создавање на отпад се содржат пред се од рационално постапување со средствата на инсталацијата како и надвор од неа. Почести контролни сервиси на возилата, опремата и постројките, за да се одржуваат во континуирано работна состојба. Со тоа се продолжува и работниот век и траење на постројките и опремата со што се редуцира и отпадот кој настанува на локацијата и негативното влијание на животната средина, што може да се манифестира преку емисија во воздухот, водата и почвата.
Превенција од создавање на отпад на локацијата се изведува со третман на производи кои можат повторно да се употребат, доколку е тоа можно. Секогаш се инсистира на употреба на производи кои по првичната употреба можат да бидат предмет на третман отколку на производи кои по употребата единствено можат да се згрижат или депонираат.
Селектирање на отпад на местото на создавање е мерка со која се постигнува поголема ефикасност при постапувањето со отпад. Компанијата располага со соодветни садови и резервоари распределени за одделно собирање на одредени видови на отпад.
Најчести видови на отпад кои веднаш се селектираат во пракса се стакло, пластика, метал, хартија, картон, замастен отпад од пакување, замастени апсорбенси, пакување со суви остатоци на боја и слично.
Отпадот кој не може да биде предаден на овластени постапувачи и не може да биде депониран, особено некои видови на опасен отпад, соодветно се препакува и извезува надвор од Република Северна Македонија.
За оваа постапка Компанијата ЕКО-ТЕАМ ДОО поседува соодветни дозволи за извоз, издадени од Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање кои се обновуваат редовно.
Дополнителни информации и податоци за управувањето со отпадот создаден на локацијата, дадени се во Прилог V.

Годишните количини на отпад кој се генерира во инсталацијата се дадени во табелите V.2.1 и V.2.2 приложени во Анекс 1 - Табели.

Отпадот селективно се собира и складира во магацин за отпад и во контејнери на збирни места за отпад.

Слики од местата за складирање се прикажани во продолжение V.4-5.



Слика V.4-6:Места за складирање на отпад

Операторот на инсталацијата управува со отпадот согласно барањата на Законот за управување со отпад и подзаконските акти.

V.3. Одложување на отпадот во границите на инсталацијата (сопствена депонија)

За отпадите кои се одложуваат во границите на инсталацијата, треба да се поднесат целосни детали за местото на одложување (вклучувајќи меѓу другото процедури за селекција за локацијата, мапи на локацијата со јасна означеност на заштитените водни зони, геологија, хидрогеологија, план за работа, составот на отпадот, управување со гасови и исцедокот и грижа по затворање на локацијата).

Дополнителните информации да се вклучат во Прилогот V.

ОДГОВОР

Во склопот на границите на инсталацијата не е планирана сопствена депонија и одложување на отпад .

VI ЕМИСИИ

VI.1. Емисии во атмосферата

VI.1.1 Детали за емисија од точкасти извори во атмосферата

Сите емисии од точкасти извори во атмосферата треба детално да бидат објаснети. За емисии од парни котли со топлотен влез над 5 MW и други котли над 250 kW треба да се пополни Табела VI.1.1. За сите главни извори на емисија треба да се пополнат Табелите VI.1.2 и VI.1.3, а табелата VI.1.4 да се пополни за помали извори на емисија.

Потребно е да се вклучи список на сите извори на емисии, заедно со мапи, цртежи, и придружна документација како Прилог VI. Информации за висината на емисиите, висина на покривите, и др., исто така треба да се вклучат, како и описи и шеми на сите системи за намалување на емисиите.

Барателот треба да го наведе секој извор на емисија од каде се емитираат супстанциите наведени во Анекс III од Додатокот на Упатството.

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан.

ОДГОВОР

Од инсталацијата не се евидентирани главни (точкасти) и споредни (помали) испусти на отпадни гасови и загадувачки супстанции во воздухот во животната средина.

Табелите VI.1.2, VI.1.3 и VI.1.4, за емисиите од оваа категорија (главни и споредни емисии) не се пополнети и се дадени во Анекс 1 Табели.

VI.1.2 Фугитивни и потенцијални емисии

Во Табела VI.1.5. да се даде листа на детали за фугитивните и потенцијални емисии.

Согласно активностите наведени во Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ, бр.141/2010год.) во врска со ограничувањето на емисиите на испарливи органски соединенија при употреба на органски раствори во поединечни активности и инсталации:
− наведете дали емисиите се во границите дадени во гореспоменатиот Правилник, и доколку не се,како тие ќе се постигнат.

Целосни детали и сите дополнителни информации треба да го сочинуваат Прилогот VI.1.2

ОДГОВОР

Фугитивните емисии на прашина не се очекуваат при извршувањето на работните процеси на инсталацијата.

Табелата VI.1.5 е дадена во АНЕКС 1 - Табели и не е пополнета.

VI.2. Емисии во површинските води

За емисии во површинските води треба да се пополнат табелите VI.2.1 и VI.2.2.

Листа на сите емисиони точки, заедно со мапите, цртежите и придружната документација треба да се вклучи во Прилог VI.2.

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс IV од Додатокот на Упатството.

Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии, согласно Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на Р.М. бр. 81/2011).

Мора да бидат вклучени сите истекувања на површински води и сите поројни води од дождови кои се испуштаат во површинските води. За сите точки на истекување треба да биде дадена географска положба по националниот координативен систем (10 цифри, 5 И, 5 С). Треба да се наведе идентитетот и типот на реципиентот (река, канал, езеро и др.)

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ.

Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан.

ОДГОВОР

Местоположбата на локацијата исклучува директни влијанија и емисии во вода. Влијанието врз водата е единствено возможно при товар и транспорт на отпадните материјали што се предмет на складирање и обработка од локацијата на нарачателот до локацијата на погонот.

Како една од основните мерки за намалување на влијанието и емисии во вода се јавува одржување на возилата во исправна состојба кои се користат за транспорт на отпадот внатре во објектот и возилата со кои се врши транспорт на отпад од локацијата на нарачателот, до локацијата на складот. На тој начин, значително ќе се намали веројатноста за појава на непредвидени дефекти и истекување на нафтени деривати од резервоарите на возилата, кои може да доспеат до водотеците или пак почвата и да предизвикаат огромни штети.

Исто така потребно е да се посвети особено внимание при извршување на товарење и транспортот на отпад, да не дојде до неконтролирано излевање на отпадот во водотеците и на

тој начин визуелно да се нарушат или потенцијално да се загадат. Табелите VI.2.1 и VI.2.2 не се пополнети и се дадени во Анекс 1 - Табели.

VI.3 Емисии во канализација

Потребно е да се комплетираат табелите VI.3.1 и VI.3.2.

Сумарна листа на изворите на емисии, заедно со мапите, цртежите и дополнителната документација треба да се вклучи во Прилог VI.3. Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во било кои емисии, согласно Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на Р.М. бр. 81/2011).

Исто така во Прилогот VI.3. треба да се вклучат сите релевантни информации за канализацијата приемник, вклучувајќи и системи за намалување/третирање на отпадни води кои не се досега опишани.

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ.

Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан.

Дадете детали за сите емисии кои може да имаат влијание на интегритетот на канализацијата и на безбедноста во управувањето и одржувањето на канализацијата.

ОДГОВОР

Снабдување со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница, Скопје, вклучувајќи и третирање на водата како и згрижувањето на отпадните води преку канализационен систем ги раководи компанијата РЖ Услуги АД, Скопје. За водоснабдување на објектите, постои приклучок во водомерна шахта во близина на административната зграда.

Атмосферската и санитарна отпадна вода од локацијата се собира преку постоечка канализациона инфраструктура до колекторски систем за целиот индустриски комплекс.

Фекалните води поминуваат низ уред за третман на истите пред нивното испуштање во канализациониот систем.

За водата која се слева на површини каде поминуваат возила, е предвиден сепаратор на масти. Овој тип на маслофаќач е хоризонтален, се состои од таложник, коалесцентен филтер, насочувач (by pass).

Во склоп на технолошката канализациона линија се наоѓа водонепропустлив бункер кој е предвиден за интервентен прием на контаминирана вода во случај на хаварија.

Испуштањето на вода од процесите е контролирано и се извршува само по претходно извршена проверка на квалитет на отпадна вода.

Доколку параметрите не ги надминуваат граничните вредности дефинирани во Законската регулатива како што е Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитените зони,

отпадната вода може да се испушти во канализационата мрежа во спротивно се складира за понатамошен третман и згрижување.
Подетални објаснувања за отпадни води кои се јавуваат од инсталацијата дадени се во Прилог VI.3.

Табелите **VI.3.1** и **VI.3.2,** не се пополнети и се дадени во Анекс 1 - Табели.

VI.4. Емисии во почвата

За емисии во почва да се пополнат Табелите VI.4.1 и VI.4.2.

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во подземните води, како и постапките за спречување на нарушување на состојбата на било кои подземни водни тела.

Барателот треба да обезбеди детали за видот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) кој треба да се расфрла на почвата (отпадна мил, пепел, отпадни течности, кал и др.) како и предложените количества за апликација, периоди на испуштање и начинот на испуштање (испустна цевка, резервоар).

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ.

Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ.

Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан. Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан.

ОДГОВОР

Од работењето на инсталацијата за складирање и третман на отпад „ЕКО-ТЕАМ“ Скопје, не се идентификувани емисии во почвата. Објектот наменет за складирање на отпад што е потребно да се преработи или да се отстрани е затворен од челична конструкција оградена со лимени плочи.

Подната површина на целото плато е од непропусен материјал, бетонска подлога со површина од приближно 2000 m2 која оневозможува излевање на штетни материи во почвата.

Табелите **VI.4.1** и **VI.4.2,** дадени во Анекс 1 не се пополнети.

VI.5 Емисии на бучава

Дадете детали за изворот, локацијата, природата, степенот и периодот или периодите на емисиите на бучава кои се направени или ќе се направат.

Табела VI.5.1 треба да се комплетира, како што е предвидено за секој извор.

Придружната документација треба да го сочинува Прилогот VI. 5

За емисии надвор од опсегот предвиден со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл.весник на РМ бр. 147/2008 год.), потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ.

Со тоа треба да се означт конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ.

ОДГОВОР

Согласно со класификацијата на подрачјата според степенот на заштита од бучава местоположбата на објектот, инсталацијата за складирање и третман на отпад „ЕКО-ТЕАМ "ДОО Скопје спаѓа во подрачје од IV степен на заштита од бучава.

Со спроведувањето на технолошкиот процес можни се извори на бучава со различен интензитет, кои потекнуваат од уреди кои се дел од постројките вклучени во процесот (на пр. пумпи, уреди за ладење, преси, дробилки и сл).

Детали за изворите на бучава која се создава во Инсталацијата, местоположбата и мерењата дадени се во **Прилогот VI. 5**.

Табела VI.5.1, е пополнета и дадена е воАНЕКС 1 - Табели.

VI.6 Вибрации

Податоци (и опис на вибрациите) треба да се предвидат или да се однесуваат на изминатата година.

Идентификувај ги изворите на вибрации кои влијаат на животната средина надвор од границите на постројката и забележи ги резултатите на мерењата или пресметките кои се изведувале. Во извори на вибрации може да се вклучат и бучавата од транспортот што се одвива во инсталацијата. За новите инсталации или за измените во инсталациите се вклучуваат сите извори на вибрации и било кои вибрации кои настануваат за време на градбата. Сите извори треба да се опишат во графички анекси. Дополнителната документација треба да го сочинува Прилогот VI. 6

ОДГОВОР

Од работењето на инсталацијата за складирање и третман на отпад „ЕКО-ТЕАМ"Скопје, не се идентификувани емисии на вибрации.

VI.7. Извори на нејонизирачко зрачење

Идентификувај ги изворите на нејонизирачко зрачење (светлина, топлина и др.) кои влијаат на животната средина надвор од хигиенската зона на постројката и забележи ги резултатите на мерењата или пресметките кои се извршени.

ОДГОВОР

Во Инсталацијата нема извори на нејонизирачко зрачење во животната средина.

VII СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА

VII.1. Опишете ги состојбите на локација на инсталацијата

Обезбеди податоци за состојбата на животната средина (воздухот, површинската и подземна вода, почвата, бучавата) кои се однесуваат на изградбата и започнувањето на инсталацијата со работа.

Обезбеди оценка на влијание на било кои емисии во животнта средина, вклучувајќи ги и медиумите во кои не се направени емисиите.

Опиши, каде е соодветно, мерки за минимизирање на загадувањето на големи далечини или на територијата на други држави.

ОДГОВОР

Во **Прилогот VII.1,** опишани се условите на теренот на инсталацијата.

VII.2 Оценка на емисиите во атмосферата

Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитетот на воздухот со посебна напомена на стандардите за квалитет на амбиенталниот воздух.

Да се наведе дали емисиите од главните загадувачки супстанции од Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл.

весник на РМ, бр.141/2010год.) во атмосферата можат да наштетат на животната средина. Ако е детектиран мирис надвор од границите на инсталацијата да се обезбеди оценка на мирисот во однос на фреквенцијата и локацијата на појавување.

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Во Прилогот VII.2 треба да се дадат модели за дисперзија на емисиите во атмосферата од различните процеси во инсталацијата.

ОДГОВОР

Согласно Законот за квалитет на амбиентен воздух ("Службен весник на РМ" бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 100/12, 163/13) и подзаконските акти, кои произлегуваат од него, емисиите во воздухот се категоризираат во: емисии од котли, точкасти емисии од стационарни и мобилни извори и потенцијални и фугитивни емисии. Што се однесувана влијанијата од границите на инсталацијата, се очекува одредена фугативна емисија на прашина од компаниите кои се во непосредна близина во индустриската зона.

VII.3 Оценка на влијанијата врз реципиентот - површински води

Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитет на водата со посебно внимание на стандардите за квалитет на животна средина Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на Р.М. бр. 81/2011). Треба да се пополни Табелата VII.3.1.

Наведете дали емисиите на главните загадувачки супстанции (како што се дефинирани во Анекс IV од Додатокот на Упатството) во водата можат да наштетат на животната средина.

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Деталите од оценката и било кои други релевантни информации за реципиентот треба да се поднесат во Прилог VII.3.

ОДГОВОР

Местоположбата на локацијата исклучува директни влијанија и емисии во вода. Влијанието врз водата е единствено возможно при товар и транспорт на отпадните материјали што се предмет на складирање и обработка од локацијата на Нарачателот до локацијата на погонот.

Како една од основните мерки за намалување на влијанието и емисии во вода се јавува одржување на возилата во исправна состојба кои се користат за транспорт на отпадот внатре во објектот и возилата со кои се врши транспорт на отпад од локацијата на Нарачателот до локацијата на складот. На тој начин, значително ќе се намали веројатноста за појава на непредвидени дефекти и истекување на нафтени деривати од резервоарите на возилата, кои може да доспеат до водотеците или пак почвата и да предизвикаат поголеми штети.

Исто така потребно е да се посвети особено внимание при извршување на товарење и транспортот на отпад, да не дојде до неконтролирано излевање на отпадот во водотеците и на тој начин визуелно да се нарушат или потенцијално да се загадат.

Табелата VII.3.1, не е пополнета и дадена е во **АНЕКС 1 - Табели.**

VII.4 Оценка на влијанието од испуштање во канализација

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Деталите од оценката и било кои други дополнителни информации треба да се поднесат во Прилог VII.4.

ОДГОВОР

Снабдување со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајќи и третирање на водата како и згрижувањето на отпадните води преку канализационен систем ги раководи компанијата РЖ Услуги АД, Скопје.

Атмосферската и санитарна отпадна вода од локацијата се собира преку постоечка канализациона инфраструктура до колекторски систем за целиот индустриски комплекс. Во дворното место има постоечки сливници кои се во функција. Во атмосферската канализациона мрежа се опфатени и олуците од објектот. Фекалните води поминуваат низ уред за третман на истите пред нивното испуштање во канализациониот систем.

За водата која се слева на површини каде поминуваат возила, е поставен сепаратор на масти. Овој тип на маслофаќач е хоризонтален, се состои од таложник, коалесцентен филтер, насочувач (by pass).

Во склоп на технолошката канализациона линија се наоѓа водонепропустлив бункер кој е предвиден за интервентен прием на контаминирана вода во случај на хаварија.

Со тоа се исклучува директно влијание од работењето на инсталацијата врз канализациониот систем.

VII.5 Оценка на влијанието од емисиитеврз почвата и подземни води

Опиши го постоечкиот квалитет на подземните води. Согласно Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на Р.М. бр. 81/2011).

Табелите VII.5.1 треба да се пополнат.

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во почвата (пропусливи слоеви, почви, полупочви и карпести средини), вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Ова вклучува расфрлање по површината, инјектирање во земјата и др.

Деталите за оценката вклучувајќи хидрогеолошки извештај (да се вклучат метеоролошки податоци и податоци за квалитетот на водата, класификација на водопропусливиот слој, осетливост, идентификација и зонирањето на изворите и ресурсите), како и педолошки извештај треба да се поднесат во Прилогот VII.5.

Кога емисиите се насочени директно на или во почвите треба да се направат испитувања на почвите. Треба да се идентификуваат сите осетливи водни тела (како резултат на површински емисии).

ОДГОВОР

Нема емисии во почва и во подземни води. Во Анекс 1 Табели дадена е Табелата VII.5.1.

VII.5.1. Расфрлање на земјоделски и неземјоделски отпад

Табелите VII.5.2 и VII.5.3 треба да се комплетираат онаму каде што е соодветно. Повеќе информации се достапни во Упатството за ова барање.

Доколку отпадот се расфрлува на земјиште во туѓа сопственост, да се приложи соодветен договор со сопственикот.

ОДГОВОР

Не е применливо. Нема таква дејност. Табелите VII.5.2 и VII.5.3, не се пополнети.

VII.6 Загадување на почвата/подземните води

Треба да бидат дадени детали за познато минато или сегашно загадување на почвата и/или подземната вода, на или под теренот.

Сите детали вклучувајќи релевантни истражувачки студии, оценки, или извештаи, резултати од мониторинг, лоцирање и проектирање на инсталации за мониторинг, планови, цртежи, документација, вклучувајќи инженеринг за спречување на загадувања, ремедијација и било кои други дополнителни информации треба да се вклучат во Прилогот VII.6.

ОДГОВОР

Нема загадување на почвата и подземните води во минатото и сега.

VII.7 Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото одлагање

Опиши ги постапките за спречување на создавање отпад и искористување на истиот.

Дадете детали и оценка на влијанието врз животната средина на постоечкото или предложеното искористување на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото одлагање, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Овие информации треба да се дел од Прилогот VII.7.

ОДГОВОР

Основна дејност на Друштвото за Заштита на Животната Средина, ЕКО-ТЕАМ ДОО, Скопје е управување и постапување со отпад. Опасниот и неопасниот отпад соодветно се селектира, означува и складира за понатамошен дополнителен третман, рециклирање или реупотреба.

Отпадот се предава на постапувачи со отпад, кои поседуваат дозволи за вршење на дејност, складирање и третман согласно видот на отпадот, количините отпад кои не можат да бидат згрижени во Република Северна Македонија се извезуваат.

Детален опис за сите видови на отпад кој што се создава во текот на работењето на инсталацијата како и за местото на одложување и соодветните преземачи е даден во Додатокот V.

VII.8 Влијание на бучавата

Дадете детали и оценка на влијанијата на сите постоечки или предвидени емисии врз животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Мерења од амбиенталната бучава.

Пополнете ја Табела VII.8.1 во врска со информациите побарани подолу:

Наведете ги максималните нивоа на бучава што може да се појават на карактеристични точки на границите на инсталацијата. (наведете го интервалот и траењето на мерењето).

Наведете ги максималните нивоа на бучава што може да се појават на посебни осетливи локации надвор од границите на инсталацијата.

Наведете детали за постоечкото ниво на бучава во отсуство на бучавата од инсталацијата.

Во случај кога се надминатa граничните вредности дадени со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл.весник на РМ бр. 147/2008 год.), во Прилогот VII.8 треба да се приложат модели на предвидување, мапи, дијаграми и придружни документи, вклучувајќи детали за намалување и предложените мерки за контрола на бучавата.

ОДГОВОР

Согласно извршените мерења може да се оцени дека не постои влијание од емисија на бучава врз животна срединаво согласност со нормативите дадени во Законот за заштита од бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 79/2007), Правилникот за примена на индикатори за бучава, дополнителни индикатори за бучава, начин на мерење на бучава и методите за оценување со индикаторите за бучава во животна средина (Сл. Весник на РМ бр.107/2008) и Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл.весник на РМ бр. 147/2008 год.).

Табелата VII.8.1, е пополнета и дадена во АНЕКС 1

VIII ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е МОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ

Опиши ја предложената технологија и другите техники за спречување или, каде тоа не е можно, намалување на емисиите од инсталацијата.

VIII.1. Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот

Треба да бидат вклучени детали за системите за третман/намалување (емисии во воздух и вода), заедно со шеми доколку е можно.

За секоја идентификувана емисиона точка пополнете Табела VIII.1.1 и вклучете детални описи и шеми на сите системи за намалување.

Прилогот VIII.1 треба да ги содржи сите други придружни информации.

ОДГОВОР

Местоположбата на објектот исклучува директни влијанија и емисии во површинска вода. Влијанието врз водата е единствено возможно при товар и транспорт на опасен и

неопасен отпад што е предмет на складирање и обработка, од локацијата на нарачателот до локацијата на погонот.

Како една од основните мерки за намалување на влијанието и емисии во вода и почва е одржувањето на возилата во исправна состојба, кои се користат за транспорт на отпадот внатре во објектот и возилата со кои се врши транспорт на отпад од локацијата на нарачателот, до локацијата на складот.

На тој начин, значително се намалува веројатноста за појава на непредвидени дефекти и истекување на нафтени деривати и масла од резервоарите на возилата, кои може да доспеат до водотеците или пак почвата и да предизвикаат штети.

Потребно е особено внимание при извршување на активностите при товарење и транспортот на отпад, за да не дојде до неконтролирано излевање на отпадот во водотеците и на тој начин да се нарушат или потенцијално да се загадат.

Во **Прилогот VIII.1,** дадени се информации за мерките за спречување на загадувањето вклучени во процесот.

VIII.2 Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот

Треба да бидат вклучени детали за системите за третман/намалување (емисии во воздух и вода), заедно со шеми доколку е можно.

Прилогот VIII.2 треба да ги содржи сите други придружни информации.

ОДГОВОР

Во Прилогот VIII.2, дадени се информации за мерките за спречување на загадувањето вклучени на крајот од процесот.

IX МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И МЕРНИ МЕСТА ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ

IX.1. Идентификувајте ги местата на мониторинг и земање на примероци и опишете ги предлозите за мониторинг на емисиите.

Пополнете ја табелата IX.1.1 (онаму каде што е потребно) за емисиите во воздух, емисии во површински води, емисии во канализација, емисии во почва и за емисии на отпад. За мониторинг на квалитетот на животната средина, да се пополни табелата IX.1.2 за секој медиум на животната средина и мерно место поединечно.

Потребно е да се вклучат детали за локациите и методите на мониторингот и земање примероци .

Прилогот IX треба да ги содржи сите други придружни информации.

ОДГОВОР

Во Прилог VI, на Сликите VI - 1 и VI - 5 претставени се местата на мониторинг на емисиите. Прилогот IX, ги содржи сите други придружни информации.

Табелите IX.1.1 се пополнети и дадени се во АНЕКС 1 - Табели.

X ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ

X.1. Опишете ги накратко главните алтернативи на предлозите содржани во барањето, доколку постојат такви.

Опишете сите еколошки аспекти кои биле предвидени во однос на почисти технологии, намалување на отпад и замена на суровините.

Опишете ги постоечките или предложените мерки, со цел да се обезбеди дека:

1. Најдобрите достапни техники се или ќе се употребат за да се спречи или елиминира или, онаму каде што не е тоа изводливо, генерално да се намали емисијата од активноста;
2. не е предизвикано значајно загадување;
3. создавање на отпад е избегнато во согласност со Законот за отпад; кога отпад се создава, се врши негово искористување, или кога тоа технички и економски е невозможно, се врши негово одлагање и во исто врме се избегнува или се намалува неговото влијание врз животната средина;
4. енергијата се употребува ефикасно;
5. преземени се потребните мерки за спречување на несреќи и намалување на нивните последици (како што е детално опишано во Делот XI);
6. преземени се потребните мерки по конечен престанок на активностите со цел избегнување на сите ризици од загадување и враќање на локацијата во задоволителна состојба (како што е детално опишано во Делот XII);

Прилогот X треба да ги содржи сите други придружни информации.

Образложете го изборот на технологијата и дадете образложение (финансиско или друго) зашто не е имплементирана технологија предложена со Белешките за НДТ или БРЕФ документите.

ОДГОВОР

Документи кои се разгледувани и прифатени при креирање на основниот проект за започнување на работата на инсталацијата се:

• Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries (Industrial Emissions Directive 2010/75/EU); 2016 European IPPC Bureau;
• Reference Document on Best Available Techniques for the energy efficiency; 2008, European IPPC Bureau;
• Reference Document on Best Available Techniques on Emissions Storage; July 2006, European IPPC Bureau;
• Технички упатства за најдобрите достапни техники за тетман на отпадни гасови и отпадни води, Март 2012, МЖСПП;
• ИСКЗ – Секторско упатство за третман на отпадни води и отпадни гасови, Зајакнување на управувањето со животната средина, Проект финансиран од ЕУ, раководен од Европската агенција за реконструкција, 2007, МЖСПП;

Оцената на аспектите и дефинирање на влијанието врз животната средина, дадени се во **Прилогот X.1**.

XI ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Друштвото за Заштита на Животната Средина „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО, Скопје постојано работи во насока на заштита на животната средина. Планира активности со цел подобрување на оперативниот план и напредно управување со аспектите на животната средин. Активностите на инсталацијата се поврзани со управување и постапување со отпад преку дефинирани процеси што опфаќаат собирање, складирање, третман на опасен и неопасен отпад,

Со цел имплементирање, одржување и постојано подобрување на заштитата на животната средина, Изработена е Програма за подобрување која ги опфаќа следните активности:

- Подобрување на технолошки и работни процеси,
- Унапредување на компетентност,
- Управување со отпадни води,
- Управување со ризици.

Во Прилог XI е дадена табела со предлог програма за подобрување на работата на инсталацијата, а со цел заштита на животната средина.

XII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ

XII.1 Спречување на несреќи и итно реагирање

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при несреќи или истекување.

Исто така наведете преземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.

Прилогот XII.1 треба да ги содржи сите други придружни информации.

ОДГОВОР

Во Прилог XII.1, даден е опис на мерките и процедурите за итни случаи настанати заради несреќи или хаварии, како и превентивните мерки за нивно спречување.

XII.2. Други важни документи поврзани со заштитата на животната средина

Коментарите за други придружни документи како што се: волонтерско учество, спогодби, добиена еко ознака, програма за почисто производство итн. треба да се содржат во Прилогот XII.2.

ОДГОВОР

Не се дадени во Прилог други придружни документи поврзани со заштита на животната средина

XIII РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СОРАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по престанок на целата или дел од активноста, вклучувајќи мерки за грижа после затворање на потенцијални загадувачки резиденти.

Прилог XIII треба да ги содржи сите други придружни информации.

ОДГОВОР

Друштвото за заштита на животната средина „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО Скопје управува со инсталација за собирање и третман на опасен и неопасен отпад. Компанијата поседува опрема за физички и хемиски третман на опасен и неопасен отпад .

Инсталацијата е лоцирана во склоп на индустриската зона „Рудници и Железарница Скопје“ на територијата на општина Гази Баба, Скопје.

Во Прилогот XIII дадени се сите други придружни информации.

XIV НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Нетехничкиот преглед на барањето треба да се вклучи на ова место. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише сите постоечки или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

Следните информации мора да се вклучат во нетехничкиот преглед:

Опис на:

- инсталацијата и нејзините активности,
- суровини и помошни материјали, други супстанции и енергија кои се употребуваат или создаваат од страна на инсталацијата,
- изворите на емисии од инсталацијата,
- условите на теренот на инсталацијата и познати случаи на историско загадување,
- природата и квантитетот на предвидените емисии од инсталацијата во секој медиум поодделно како и идентификацијата на значајните ефекти на емисиите врз животната средина,
- предложената технологија и другите техники за превенција или, каде не е можно, намалување на емисиите од инсталацијата,
- проучени главни алтернативи во однос на изборот на локација и технологии;
- каде што е потребно, мерки за превенција и искористување на отпадот создаден од инсталацијата,
- понатамошни планирани мерки што соодвествуваат со општите принципи на обврските на операторот, т.е.

  a. Сите соодветни превентивни мерки се преземени против загадувањето, посебно преку примена на најдобрите достапни техники;
  b. не е предизвикано значајно загадување;
  c. создавање на отпад е избегнато во согласност Законот за отпад; кога отпад се создава, се врши негово искористување, или кога тоа технички и економски е невозможно, се врши негово одлагање и во исто врме се избегнува или се намалува неговото влијание врз животната средина;
  d. енергијата се употребува ефикасно;
  e. преземени се потребните мерки за спречување на несреќи и намалување на нивните последици;
  f. преземени се потребните мерки по конечен престанок на активностите со цел избегнување на сите ризици од загадување и враќање на локацијата во задоволителна состојба.

- планираните мерки за мониторинг на емисиите во животната средина.

Прилогот XIV треба да ги содржи сите други придружни информации.

ОДГОВОР

Во поглед на емисиите во воздух, не се евидентирани емисиони точки. Исто така се користат и превозни средства со високи еколошки стандарди со што влијанијата се сведени на минимум.

Сите видови на отпад соодветно се селектираат, складираат и предаваат на овластени компании за понатамошен третман/преработка.

Во поглед на емисиите на бучава, нема негативно влијание врз животна средина.

Генерален заклучок е дека инсталацијата нема негативно да влијаат врз животната средина, доколку се постапува согласно законските барања и интерните процедури и инструкции/упатства од системот за управување со животна средина.

Во Прилог XIV даден е Нетехничкиот преглед

XV. ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за обнова на А -интегрирана еколошка дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативитенаправени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни икомплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина ипросторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или нанегови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од: "ЕКО-ТЕАМ" ДОО Скопје
Датум:_____
(во името на организацијата)

Име на потписникот:_____

Позиција во организацијата:_____

Печат на компанијата

АНЕКС 1 - ТАБЕЛИ

IV.1.1Детали засуровини, меѓупроизводи, производи, и.т.н. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата

Реф. Број или шифра	Материјал/ Супстанција[7]	CAS[8] Број	Категорија на опасност9)	Залиха Количина на производ за 2025 (тони)*	Годишна употреба за 2025 год. (тони)*	Пресметана годишна употреба за мах. капацитет (тони)*	Природа на употребата	R[10] - Фраза	S[4] - Фраза
1.	Дизел гориво			Нема залиха	10 t		Возен парк		
2.	Електрична енергија				12,726 kW/h		Административен простор и магацин		
3.	Хигиенска вода				778 m³				
4.	Моторни масла и масла за подмачкување				0,2 t				

[7] Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете детали за секоја супстанција
[8] Chemical Abstracts Service
[9] Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)
[10] Според Анекс 2 од Додатокот на Упатството

IV.1.2 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, и.т.н. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создадени на локацијата

Реф.Број или шифра	Материјал/ Супстанција)[1]	Мирис			Приоритетни супстанции)[1]			
		Миризливост Да/Не	Опис	Праг на Осетливост [μg/m³]				
1.	Дизел гориво	да	Карактеристичен мирис на нафта	/	/	/	/	/

1 Листа на приоритетни супстанции

V.2.1:ОТПАД - Користење/одложување на опасен отпад

Отпаден материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Главен извор[11],[12]	Количина		Преработка/ одложување во рамките на самата локација (Начин и локација)	Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач (Метод, локација и превземач)	Одложување надвор од локацијата (Метод, локација и превземач)
			t/год	m^3/год			
Отпадно моторно масло	13 02 05 *	Возен парк	0,1				Предавање на овластена компанија за понатамошен третман
Отпадни оловни акумулатори	16 01 01 *	Возен парк	0,05				Предавање на овластена компанија за понатамошен третман

[11] За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес
[12] Треба да се вклучи отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето искористување и одлагање на отпад

V.2.2:ОТПАД - Друг вид на користење/одложување на отпад

Отпаден материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Главен извор[13'14]	Количина		Преработка/ одложување во рамките на самата локација (Начин и локација)	Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач (Метод, локација и превземач)	Одложување надвор од локацијата (Метод, локација и превземач)
			t/god	m^3/mes			
Мешан комунален отпад	20 03 01	Вработени во инсталација	1		Селективно времено складирање		Предавање на овластена компанија за понатамошен третман
Електронски отпад	20 02 36	Административно работење	0,05				Предавање на овластена компанија за понатамошен третман

[13] За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес
[14] Треба да се вклучи отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето искористување и одлагање на отпад

ТАБЕЛА VI.1.1.Емисии од парни котли во атмосферата *(1 страна за секоја точка на емисија)*

Точка на емисија:

Точка на емисија Реф. бр:	Нема емисии од парни котли
Опис:	
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N):	
Детали за вентилација Дијаметар: Висина на површина(м):	
Датум на започнување со емитирање:	

Карактеристики на емисијата :

Вредности на парниот котел Излез на пареа: Топлински влез:			
Гориво на парниот котел Вид: Максимални вредности на кои горивото согорува % содржина на сулфур:			
NOx			
Максимален волумен на емисија			
Температура	o C(max)	o C(min)	

(i) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучи 14 почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средно)	

Табела VI.1.1.: Емисииодпарникотливоатмосферата -Хемискикарактеристикинаемисијата

Параметар	Пред да се третира(1)				Краток опис на третманот	Како ослободено(1)					
	mg/Nm³		kg/h			mg/Nm³		kg/h		kg/god	
	Средно	Макс.	Средно	Макс.		Средно	Макс.	Средно	Макс.	Средно	Макс.
		Нема емисии од парни котли									

1. Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на темперетура и притисок т.е. (0°C, 101.3 kPa). влажно/суво треба да биде дадено исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.

ТАБЕЛА VI.1.2Главниемисии во атмосферата

(1 Страна за емисиона точка – А1)

Емисиона точка Реф. Бр:	
Извор на емисија:	
Опис:	
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	Нема точкасти извори на
Детали за вентилација Дијаметар: Висина на површина(м):	
Датум на започнување со емитирање:	

Карактеристики на емисијата:

(I) Волумен кој се емитува:			
Средна вредност/ден	m^3/den	max/den	m^3/den
Максимална вредност/час	m^3/h	Мин. брзина на проток	m/s
(II) Други фактори			
Температура	o C(max)	°C(min)	o C(ср.вредност)
Извори од согорување: Волуменските изрази изразени како: ☐ суво. ☐ влажно __%O_2			

III Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средно)	___ min/h ___h/den ___ den/god.

ТАБЕЛА VI1.3: Главниемисииво атмосферата - Хемискикарактеристикинаемисијата (1 табелазаемисионаточка)

Референтенбројнаточкана емисија:

Параметар	Пред да се третира[1]				Краток опис на третманот	Како ослободено[1]					
	mg/Nm^3		kg/h			mg/Nm^3		kg/h		kg/god	
	Средно	Макс.	Средно	Макс.		Средно	Макс.	Средно	Макс.	Средно	Макс.
					Нема точкасти извори на емисија						

1. Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на темперетура и притисок т.е. (0^{o}C, 101.3 kPa). влажно/суво треба да биде дадено исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.

ТАБЕЛА VI.1.4: Емисии во атмосферата - Помали емисии во атмосферата

Точки на емисија Референтни броеви	Опис	Детали на емисијата[1]				Применет систем за намалување (филтри,...)
		материјал	mg/Nm$^{3(2)}$	kg/h	kg/god.	
	Нема помали емисии во атмосферата					

1 Максималните вредности на емисии треба да се зададат за секој емитиран материјал, концентрацијата треба да се наведат за максимум 30 минутен период.

2 Концентрациите треба да се базираат при нормални услови на температура и притисок т.е. (0^{o}C/101.3kPa). Влажно/суво треба јасно да се истакне. Вклучете референтни услови на кислородот за изворите на согорување.

ТАБЕЛА VI.1.5: Емисии во атмосферата - Потенцијални емисии во атмосферата

Точки на емисија реф.бр. (претставен во дијаграмот)	Опис	Дефект кој може да предизвика емисија	Детали за емисијата (Потенцијални макс. емисии)[1]		
			Материјал	mg/Nm^3	kg/h

Нема потенцијални емисии во атмосферата

1 Пресметајте ги потенцијалните максимални емисии за секој идентификуван дефект.

ТАБЕЛА VI.2.1: Емисии во површински води
(1 страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

Точка на емисија Референтен број:	Нема емисија во површински води
Извор на емисија	
Локација:	
Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E,5H)	
Име на рецепиентот (река, езеро)	
Проток на рецепиентот	m^3s^{-1} m^3s^{-1} 95%проток
Капацитет на прифаќање на талогот (од дозволен самопречистителен капацитет)	kg/ден

Детали за емисиите:

(i) Емитирано количество			
Просечно/ден	m^3	Максимално/ден	m^3
Максимална вредност/час	m^3		

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или зесонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средна вредност)	min/h h/den den/god.

ТАБЕЛА VI.2.2: Емисиивоповршинскитеводи - Карактеристикинаемисијата (1 табелазаемисионаточка)

Референтенбројнаточкинаемисија:_____

Параметар	Пред да се третира				Како што е ослободено				% Ефикасност
	Макс. просечна вредност на час (mg/l)	Макс. просечна вредност на ден (mg/l)	kg/den	kg/god	Макс. просечна вредност на час (mg/l)	Макс. просечна вредност на ден (mg/l)	kg/den	kg/god	

Нема емисија во површински води

ТАБЕЛА VI.3.1: Испуштања во канализација
(Една страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

Точка на емисија Референтен број:	AWW1 Испуст на санитарни отпадни води во колекторски систем
Локација на поврзување со канализација:	
Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E,5N):	
Име на превземачот на отпадните води:	РЖ Услуги
Финално одлагање:	

Детали за емисијата:

(i) Количина која се емитира			
Просечно/ден	1m³	Максимум/ден	1,5m³
Максимална вредност/час	m³		

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средна вредност)	min/h h/den den/god.

ТАБЕЛА VI.3.2: Испуштањаводоканализација - Карактеристикинаемисијата (1 табелазаемисионаточка)

Референтенбројнаточканаемисија: _____

Параметар	Пред да се третира				Како што е ослободено				
	Макс. Просечна количина на час (mg/l)	Макс. Просечна количина на ден (mg/l)	kg/ден	kg/ден	Макс. Просечна количина на час (mg/l)	Макс. Просечна количина на ден (mg/l)	kg/ден	kg/ден	% на Ефикасност

ТАБЕЛА VI.4.1: Емисии во почва (1 Страна за секоја емисиона точка)

Емисиона точка или област:

Емисиона точка/област Реф. Бр:	
Патека на емисија: (бушотини, бунари, пропусливи слоеви, квасење, расфрлување итн.)	Нема емисија во почва
Локација:	
Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север):	
Висина на испустот: (во однос на надморската висина на реципиентот)	
Водна класификација на рецепиентот (подземното водно тело):	
Оценка на осетливоста од загадување на подземната вода (вклучувајќи го степенот на осетливост):	
Идентитет и оддалеченост на изворите на подземна вода кои се во ризик (бунари, извори итн.):	
Идентитет и одалеченост на површинските водни тела кои се во ризик:	

Детали за емисијата:

(i) Емитиран волумен			
Просечно/ден	m^3	Максимум/ден	m^3
Максимална вредност/час	m^3		

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средно)	min/h h/den _____ den/god.

ТАБЕЛА VI.4.2: Емисии во почвата - Карактеристикинаемисијата (1 табелазаемисионаточка)

Референтенбројнаемисионаточка/област:_____

Параметар	Пред третманот				Како што е ослободено				% Ефикасност
	Маџ. на час средно (mg/l)	Маџ. Дневно средно (mg/l)	kg/den	kg/god.	Max.средна вредност на час (mg/l)	Max. средна вредност на ден (mg/l)	kg/den	kg/god.	
		Нема емисија во почва							

ТАБЕЛА VI.5.1: Емисии на бучава -Збирна листа на изворите на бучава

Извор	Емисиона точка Реф. Бр	Опрема Реф. Бр	Звучен притисок[1] dBA на референтна одалеченост	Периоди на емисија
	Не се детектирани извори на бучава			

1. За делови од постројката може да се користат нивоа на интензитет на звучност.

Табела VII.3.1: Квалитет на површинска вода (Лист 1 од 2) Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем :

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.)	Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум			
pH							
Температура							
Електрична проводливост EC							
Амониумски азот NH_4-N							
Хемиска потрошувачка на кислород			Нема емисија				
Биохемиска потрошувачка на кислород							
Растворен кислород O_2(p-p)							
Калциум Ca							
Кадмиум Cd							
Хром Cr							
Хлор Cl							
Бакар Cu							
Железо Fe							
Олово Pb							
Магнезиум Mg							
Манган Mn							
Жива Hg							

Квалитет на површинска вода (Лист 2 од 2)

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.)	Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум			
Никел Ni							
Калиум K							
Натриум Na							
Сулфат SO_4							
Цинк Zn							
Вкупна базичност (како $CaCO3_3$)			Нема емисија				
Вкупен органски јаглерод TOC							
Вкупен оксидиран азот TON							
Нитрити NO_2							
Нитрати NO_3							
Фекални колиформни бактерии во раствор (/100mls)							
Вкупно бактерии во раствор (/100mls)							
Фосфати PO_4							

Табела VII.5.1: Квалитет на подземна вода

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: **НЕМА ПОДАТОЦИ**

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (смеса и сл.)	Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум			
pH							
Температура							
Електролитска спроводливост EC [µS/cm]							
Амониумски азот NH_4-N							
Растворен кислород O_2 (p-p)							
Остатоци од испарување (180°C)							
Калциум Ca							
Кадмиум Cd							
Хром Cr							
Хлор Cl							
Бакар Cu							
Цијаниди Cn, вкупно							
Олово Pb							
Магнезиум Mg							
Манган Mn							
Жива Hg							
Никел Ni							
Калиум K							
Натриум Na							

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: **НЕМА ПОДАТОЦИ**

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (смеса и сл.)	Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум			
Фосфати PO_4							
Сулфат SO_4							
Цинк Zn							
Вкупна базичност (како $CaCO_3$)							
Вкупен органски јаглерод							
Вкупен оксидиран азот							
Арсен As							
Бариум Ba							
Бор B							
Флуор F							
Фенол							
Фосфор P							
Селен Se							
Сребро Ag							
Нитрити NO_2							
Нитрати NO_3							
Фекални колиформни бактерии во раствор (/100mls)							
Вкупно бактерии во раствор (/100mls)							
Нивото на водата (според надморска висина на Пула)							

ТАБЕЛА VII.5.2: Список на сопственици/поседници на земјиштето

Сопственик на земјиштето	Локација каде што се врши расфрлањето	Податоци од мапа	Потреба од Фосфорно ѓубре за секоја фарма
			Не е применлива за оваа инсталација

Вкупна потреба на Фосфорно ѓубре за секој клиент _____

VII.5.3: Распространување

Сопственик на земјиште/Фармер_____
Референтна мапа_____

Идентитет на површината	Не е применлива за оваа инсталација
Вкупна површина (ha)	
(а) Употреблива површина (ha)	
Тест на почвата за Фосфор mg/l	
Датум на правење на тестот за Фосфор	
Култура	
Побарувачка на Фосфор (kgP/ha)	
Количество на мил расфрлена на самата фарма (m^3/ha)	
Проценето количесто Фосфор во милта расфрлена на фармата (kgP/ha)	
(б) Волумен што треба да се аплицира (m^3/ha)	
Аплициран фосфор (kgP/ha)	
Вк. количество внесена мил (m^3)	

Вкупна количина што може да се внесе на фармата.

Концентрација на Фосфор во материјалот што се расфрла	- kg Фосфор/m^3
Концентрација на Азот во материјалот што се расфрла	- kg Азотm^3

ТАБЕЛА VII.8.1 Оценка на амбиенталната бучава

	Национален координатен систем	Ниво на звучен притисок		
	(5 Север, 5 Исток)	$L(A)_{eq}$	$L(A)_{10}$	$L(A)_{90}$
Граница на инсталацијата				
MP1(Север-Запад)	42° 0'42.61"S 21°28'25.38"I	/	/	/
MP2(Север-Исток)	42° 0'41.82"S 21°28'27.85"I	/	/	/
MP3(Југ-Запад)	42° 0'39.89"S 21°28'29.84"I	/	/	/
MP4(Југ-Исток)	42° 0'40.98"S 21°28'26.03"I	/	/	/

Забелешка: Сите локации се назначени на СликаVI - 6, Прилог VI.

VIII.1.1: Намалување/ контрола на третман

Референтен број на емисионата точка:_____

Контролен параметар[1]	Опрема [2]	Постојаност на опремата	Калибрација на опремата	Подршка на опремата
	НЕМА СИСТЕМИ ЗА ТРЕТМАН НА ЕМИСИИТЕ СО ОПЕРАТИВНИ КОНТРОЛНИ ПАРАМЕТРИ И КАЛИБРАЦИИ			

Контролен параметар[1]	Мониторинг кој треба да се изведе[3]	Опрема за мониторинг	Калибрирање на опремата за мониторинг
	НЕМА СИСТЕМИ ЗА ТРЕТМАН НА ЕМИСИИТЕ СО ОПЕРАТИВНИ КОНТРОЛНИ ПАРАМЕТРИ И КАЛИБРАЦИИ		

1
Наброи ги оперативните параметри на системот за третман/намалување кои ја контролираат неговата функција. 2
Наброј ја опремата потребна за правилна работа на системот за намалување/третман. 3
Наброи ги мониторинзите на контролните параметри, кои треба да се изведат.

ТАБЕЛА IX.1.1 : Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци (1 табела за секоја точка на мониторинг)

Референтен број на емисионата точка:Не се евидентирани испусти од котли

Параметар	Фрекфенција на мониторинг	Пристап до мерните места	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
		Нема емисија		

IX.1.1: Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци

(1 табела за секоја точка на мониторинг)

Референтен број на емисионата точка: ММ1

Параметар	Фрекфенција на мониторинг	Пристап до мерните места	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/ техника
Интензитет на бучава	По барање на овластен инспектор	Релативно лесен пристап на кота + 0,00;	Мерен инструмент за мерење на бучава од Класа I	МКС ISO 1996-2:2018

Референтен број на емисионата точка: ММ2

Параметар	Фрекфенција на мониторинг	Пристап до мерните места	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/ техника
Интензитет на бучава	По барање на овластен инспектор	Релативно лесен пристап на кота + 0,00;	Мерен инструмент за мерење на бучава од Класа I	МКС ISO 1996-2:2018

Референтен број на емисиона точка ММ3

Параметар	Фрекфенција на мониторинг	Пристап до мерните места	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/ техника
Интензитет на бучава	По барање на овластен инспектор	Релативно лесен пристап на кота + 0,00;	Мерен инструмент за мерење на бучава од Класа I	МКС ISO 1996-2:2018

Референтен број на емисиона точка ММ4

Параметар	Фрекфенција на мониторинг	Пристап до мерните места	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/ техника
Интензитет на бучава	По барање на овластен инспектор	Релативно лесен пристап на кота + 0,00;	Мерен инструмент за мерење на бучава од Класа I	МКС ISO 1996-2:2018

АНЕКС 2 - ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ I.1 Тековна состојба од Централен регистар

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Трговски регистар и регистар на други правни лица
www.crm.com.mk

Број: 0805-50/150120190064536
Датум и време: 17.12.2019 г. 11:47:50

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6371698
Целосен назив:	Друштво за заштита на животна средина ЕКО - ТЕАМ ДОО Скопје
Кратко име:	ЕКО - ТЕАМ ДОО Скопје
Седиште:	ПЕРО НАКОВ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	26.6.2008 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4030008034550
Потекло на капиталот:	Мешовит
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог EUR:	5.000,00
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	5.000,00
Вкупно основна главнина EUR:	5.000,00

СОПСТВЕНИЦИ	
ЕМБГ/ЕМБС:	040038529
Име и презиме/Назив:	ИНД-ЕКО Индустриска екологија и заштита на околината д.о.о. Риека
Адреса:	КОРЗО бр.40/2 РИЕКА, РИЕКА
Држава:	ХРВАТСКА

Број: 0805-50/150120190064536 Страна 1 од 3

Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог EUR:	4.800,00
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	4.800,00
Вкупен влог EUR:	4.800,00

Име и презиме/Назив:	ЗОРАН БЛАЖЕВСКИ
Адреса:	ПРВОМАЈСКА бр.15/32 СКОПЈЕ, КИСЕЛА ВОДА
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог EUR:	100,00
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	100,00
Вкупен влог EUR:	100,00

Име и презиме/Назив:	НИКОЛА ВАСИЌ
Адреса:	ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр.25/6 СКОПЈЕ, АЕРОДРОМ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог EUR:	100,00
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	100,00
Вкупен влог EUR:	100,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	39.00 - Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА

Прокурист

ЕМБГ:	003289312
Име и презиме:	ИЛИЈА ШМИТРАН
Адреса:	ВЛАДЕ ГРОЗДАНИЌА бр.11 РИЕКА
Држава:	ХРВАТСКА
Овластувања:	Поединечна без ограничување
Овластено лице:	Прокурист

Управител	
ЕМБГ:	004123252
Име и презиме:	ЖЕЉКО ШМИТРАН
Адреса:	ВЛАДЕ ГРОЗДАНИЌА бр.11 РИЕКА
Држава:	ХРВАТСКА
Овластувања:	Управител -дипломиран правник
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
Дополнителни информации:	
КОНТАКТ	
E-mail:	info@eko-team.net

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.


Изготвил:

Овластено лице:

Број: 0805-50/150120190064536

Страна 3 од 3

Катастарски Парцели



Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Дарко Стојковски

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-35379/2019 од 08.03.2019 13:34:47

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Sale
Издавач: KibsTrust Qualified Certificate Services
Сериски број: d4 ка с6 f4
Валиден до: 01.09.2019
Датум и час на потпишување: 08.03.2019 во 13:35:01
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1105-35379/2019

ИМОТЕН ЛИСТ број: 46210 ПРЕПИС
Катастарска општина: ГАЗИ БАБА

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	6371698	ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЕКО-ТЕАМ ДОО СКОПЈЕ	ПЕРО НАКОВ ББ, СКОПЈЕ	1/1	РЕШЕНИЕ 4.СТ-1322/13 ОД 14,08,2015 ОД ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ.	1112-20742/2015	13.10.2015 14:41:57

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Адреса (улица и куќен број на зграда)	Бр. на влезовите	Наз. на згр. и други об.	Намена на згр. преземени при конверзија на податоците од старот ел.систем	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од старот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел					Влез	Кат	Број									
2253	0	ЖЕЛЕЗАРА	1	Г1-1		1	ПР	.	ДП	41			СОПСТВЕНОСТ			1112-20742/2015	13.10.2015 14:41:57
2254	0	ЖЕЛЕЗАРА	1	Г1-1		1	ПР	.	ДП	2663			СОПСТВЕНОСТ			1112-20742/2015	13.10.2015 14:41:57

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување


Г1.1.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

Носител на правото (доверител)	ЕМБГ / ЕМБС	Адреса / Седиште
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ	4664531	СКОПЈЕ; УЛ. „ МАЈКА ТЕРЕЗА „ 1
Хипотекарен должник	ЕМБГ / ЕМБС	Адреса / Седиште
ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЕКО-ТЕАМ ДОО СКОПЈЕ	6371698	СКОПЈЕ; ПЕРО НАКОВ ББ

Број на катастарска парцела		Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување			Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на прием на пријавата за запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број						Назив	Број и датум	Орган што го донел актот/заверил		
2253	0	1	1	ПР	.	ДП	41			700000 ЕМУ (EU)	ИЗВРШНА ИСПРАВА	ОДУ.БР.631/15 / 16.12.2015	НОТАР СИЛВАНА ШАНДУЛОВСКА	1114-8119/2015	17.12.2015 11:52:58

www.katastar.gov.mk

страна 1 од 2



Нотар Дарко Стојкоски

Центар за катастар на недвижности Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-35379/2019 од 08.03.2019 13:34:47

1105-35379/2019

ИМОТЕН ЛИСТ број: 46210 ПРЕПИС
Катастарска општина: ГАЗИ БАБА

2254	0	1	1	ПР	.	ДП	2663								

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
П1-1	рудници и градби за потребите на рудниците
ДП	депсена просторија

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.

НОТАР ДАРКО СТОЈКОСКИ СКОПЈЕ

Овластено лице:
Дарко Стојкоски
име и презиме, потпис

www.katastar.gov.mk

страна 2 од 2



Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Ана Јолакоска

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-105517/2019 од 28.06.2019 13:21:57

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: KibsTrust Qualified Certificate Services
Сериски број: d4 ea c4 f4
Валиден до: 01.09.2019
Датум и час на потпишување: 28.06.2019 во 13:22:12
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 5286 ИЗВОД
Катастарска општина: ГАЗИ БАБА

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		1/1	Одобрение за изградба бр. 13-1336/1 од 05.06.1963 година донесено од Секретаријат за индустрија при Извршен совет на НРМ , Градежна дозвола бр. 06-10960 од 31.08.1962 година и Градежна дозвола бр. 06-10644 од 31.08.1962 година и двете издадени од НО на општина Саат Кула, Геодетски елаборат за запишување на промена на култура бр. 547/12 од 10.08.2012 година на АТ-АР д .о.о. Скопје	1113-15001/2012	26.04.2013 11:20:41

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа						
2325	1	ЖЕЛЕЗАРА	гнз		5029	СОПСТВЕНОСТ			1113-11796/2013	04.06.2013 14:09:34
2325	3	ЖЕЛЕЗАРА	гнз		1198	СОПСТВЕНОСТ			1113-11796/2013	04.06.2013 14:09:34

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Прилог 4: Потврда од Општина Гази Баба, Скопје

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
СКОПЈЕ

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Одделение за урбанистичко планирање
Бр. 28-3/678-2 од 27.02.2019 год.

ДО

ЕКО-ТЕАМ
Ул.Перо Наков бб.
Скопје


ПРЕДМЕТ: Известување

Во врска со Вашето барање Бр. 28-3/678 од 21.02.2019, Ве известуваме дека за КП 2254 КО Гази Баба нема Детален урбанистички план.
Според ГУП на град Скопје предвидена е Градска четврт С17 со намена Г-Производство дистрибуција и сервиси.
Во Прилог Ви доставуваме Копија од план.

ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Снежана Станојловиќ

МП


Ø500
Ø100
Делница 31Ѓ
Надземен гасовод ФХ0мм
Kolosek br. 40a
CENTRALEN MAGACIN
256.52
257.00
L=124.21m
РЛ
ГЛ
E1
2325/1
2254
2249/1
2232/6

Прилог 5: Дозволи за вршење на дејност

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
MINISTRIA E MJEDISIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
Бр.-Nr. УП1- 31 - 1049/2019
16. 08. 2019 20 год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето бр. УП1-31-1049/2019 од 16.07.2019 година за добивање на дозвола за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад поднесено од Друштво за заштита на животната средина ЕКО- ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Општина Гази Баба на ден 12.08.2019 година издаде

Д О З В О Л А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАД

- Носител на дозволата: **Друштво за заштита на животната средина ЕКО- ТЕАМ ДОО Скопје**
- Седиште: **Ул. Перо Наков бб Скопје, Општина Гази Баба, КП број 2254/0 КО Гази Баба о.Гази Баба во индустриската зона Рудници и Железара Скопје**
- Назив и адреса на подружницата/локацијата/општината
- Матичен број: 6371698
- Даночен број: 4030008034550
- Датум на добивање на дозволата: 12.08.2019 година
- Важење на дозволата до: 12.08.2024 година

Република Северна Македонија МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Скопје Shkup MINISTRIA E MJEDISIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR Republika e Maqedonisë së Veriut

М.П.

МИНИСТЕР
Naser Nuredini

I. Опсег на дозволата

а) При вршење на дејноста складирање, пропишани со оваа дозвола правното/физичкото лице Друштво за заштита на животната средина ЕКО- ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Општина Гази Баба користи инсталација која се наоѓа на локација во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба.
Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице Друштво за заштита на животната средина ЕКО- ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Општина Гази Баба може да го складира само наведениот отпад и тоа:

До 1 тони/ден опасен отпад;

б) При вршење на дејноста третирање, пропишана со оваа дозвола правното/физичкото лице Друштво за заштита на животната средина ЕКО- ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Општина Гази Баба ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба. Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице Друштво за заштита на животната средина ЕКО- ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Општина Гази Баба може да врши:

- Физички третман на: 05 01 02*, 05 01 03*, 05 01 06*, 05 01 08*, 06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 05*,06 03 11*, 06 05 02*, 07 01 11*, 07 02 07*, 07 02 08*, 07 05 13*, 07 07 09*, 07 07 10*, 07 07 11*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 03 12*, 08 03 17*, 08 04 11*, 08 05 01*, 11 01 09*, 11 01 98*, 12 01 08*, 12 01 09*, 12 01 14*, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 07 01*, 13 07 03*, 13 08 99*, 14 06 03*, 14 06 05*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 03 05*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 06*, 16 07 08*, 16 10 01*, 16 10 03*, 18 01 06*, 18 02 05*, 19 01 11*, 19 02 05*, 19 02 08*, 19 02 09*, 19 03 04*, 19 03 06*, 19 08 11*, 19 08 13*, 19 12 11*, 19 12 06*, 19 13 01*, 19 13 03*, 20 01 19* преку постапка селектирање, сортирање, препакување и вакумирање, стврднување и втечнување на отпадот до 1 тони/ден.

- Механички третман на 05 01 02*, 05 01 03*, 05 01 06*, 05 01 08*, 06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 05*,06 03 11*, 06 05 02*, 07 01 11*, 07 02 07*, 07 02 08*, 07 05 13*, 07 07 09*, 07 07 10*, 07 07 11*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 03 12*, 08 03 17*, 08 04 11*, 08 05 01*, 11 01 09*, 11 01 98*, 12 01 08*, 12 01 09*, 12 01 14*, 13 01 01*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 07 01*, 13 07 03*, 13 08 99*, 14 06 03*, 14 06 05*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 03 05*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 06 01*, 16 06

02*, 16 06 06*, 16 07 08*, 16 10 01*, 16 10 03*, 18 01 06*, 18 02 05*, 19 01 11*, 19 02 05*, 19 02 08*, 19 02 09*, 19 03 04*, 19 03 06*, 19 08 11*, 19 08 13*, 19 12 11*, 19 12 06*, 19 13 01*, 19 13 03*, 20 01 19* преку постапка која не го менува хемискиот состав на отпадот до 1 тони/ден.

Дејноста на вршење третман на отпад, во зависност од постапката на третман и карактеристиките на отпадот кој се третира и технологијата и постапките кои се користат, може да се врши на отворен или затворен простор од локацијата или во посебни инсталации лоцирани на неа.

При вршење на дејноста преработка на отпад, пропишана со оваа дозвола правното/физичкото лице Друштво за заштита на животната средина ЕКО- ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Општина Гази Баба ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба. Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице Друштво за заштита на животната средина ЕКО- ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Општина Гази Баба може да врши преработка преку постапките на:

- Рециклирање на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад до _____ тони/ден;

- Повторно користење на отпадот, до _____ тони/ден, а за комуналниот отпад до _____ тони/ден;

- Други видови на преработка на отпадот, до _____ тони/ден,а за комунален отпад до _____ тони/ден.

Дејноста на преработка на отпад се врши во посебни инсталации во склоп на локацијата во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба во зависност од постапката на преработка и својствата на отпадот.
Приемот на отпад на локацијата во населено место во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба се врши од 08 до 17часот, секој ден освен недела.

II. Раководење со инсталацијата

а) Стручна спрема и други квалификации на вработените и техничка опременост.

- Со дејноста која е предмет на оваа дозвола, раководи одговорно лице на инсталацијата на локацијата во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба кој ги поседува

и сите потребни квалификации и доколку е потребно и условите од член 38 од Законот за управување со отпад.

- Во процесот на дејноста за која се издава оваа дозвола работаат работници кои се квалификувани и имаат соодветно стручна спрема и работно искуство и потребна техничка опременост.

б) Структурата на раководењето со локацијата во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба треба да биде во согласност со податоците наведени во дел I.2 од барањето.

III. Податоци и Инфраструктура на локацијата

Воспоставена инфраструктура во согласност со видот на дејноста за која се издава дозволата и техничките и технолошките услови наведени во барањето за добивање на дозволата.

а) Истакне посебна табла за известување на локацијата во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба на која ќе има информации за:

- Називот, адресата и телефонот на локацијата;
- Работното време
- Името на операторот;
- Бројот на дозволата и дејноста која се врши во согласност со дозволата;

б) Организиран соодветен систем на обезбедување на локацијата во индустриската зона Рудници и Железара Скопје на КП број 2254/0 КО Гази Баба во општина Гази Баба кое ќе врши надзор на локацијата и работата на системот за видео надзор и ќе спречи секаков вид на недозволен движење и обид за влез во локацијата или инсталациите (како на пр. назначено лице кое ќе биде одговорно во текот на работната смена за безбедноста на локацијата, работата на системот на видео надзорот преку подготовка на распоред за работата на одговорните лица доколку работата на локацијата е поделена во смени. За секое одговорно лице, треба да има назначено и негова замена.

в) Обезбеди посебен простор за возилата со кои се врши транспорт на отпад и опасен отпад до локацијата, во склоп на самата локација и при изнесување и/или извоз на отпад и опасен отпад од инсталацијата како и обезбеден соодветен видео надзор. Пристапот до локацијата и просторот во самата локација треба да биде соодветно обележан и осветлен за да овозможи услови за непречено вршење на транспорт на отпад и опасен отпад. Пристапната патека до локацијата и патеките на движење во локацијата треба да бидат соодветно широки, асфалтирани и соодветно обележани.

г) Во склоп на локацијата каде се одвива дејноста за која е издадена дозволата, треба да се обезбеди простор за чување на документацијата која се однесува на локацијата, дозволата која му е издадена, и сета придружна документација за локацијата и за дејностите кои се опфатени во обемот на дозволата и податоците од видео надзорот, за да може во случај на вршење на контрола, инспектори за животна средина да имаат лесен и едноставен увид.

IV. Повторно започнување со работа и грижа за животната средина по престанок на вршење на дејностите

При повторно започнување на работа на локацијата/инсталацијата, треба да бидат обезбеди истите услови за работа кои ги исполнувала локацијата/инсталацијата при добивањето на дозволата. Проверка дали се исполнети условите за повторно вршење на дејност во локацијата/инсталацијата врши органот кој ја издал дозволата.

Операторот треба планот за грижа по затворање да го поседува во локацијата каде се врши дејноста и постојано да го ажурира во согласност со инструкциите на Министерството за животна средина и просторно планирање и интензитетот на дејностите кои ги врши како и други релевантни податоци за инсталацијата согласно овој правилник.

V. Работа на инсталацијата

а) Во програмата за работа на локацијата, треба да има внесено начинот и постапката за прием на отпад во локацијата и начинот и постапката за обезбедување на видео надзорот, начинот на селектирање на различни видови на отпад, водење на евиденција за отпадот, и лице кое е одговорно за прием на отпадот во локацијата.

б) Прием на отпад во локацијата врши лице кое е назначено одговорно лице или приемот го врши управителот со отпад доколку има. При прием на отпад во локацијата, одговорното лице врши увид во придружната документација и доколку отпадот не е од тековно производство односно таков вид на отпад за првпат се прима во локацијата, одговорното лице зема примероци преку кои ќе се изврши анализа за отпадот. При прием и анализа на примениот отпад лицето одговорно за прием води евиденција и истата ја архивира во местото означено за чување на евиденција за прием на отпад. Во местото за архива се чуваат и податоците од видео надзорот согласно Законот за управување со отпад

в) По приемот на отпадот во локацијата, истиот се транспортира до местото означено соодветно на видот на отпадот. Внатрешниот транспорт го вршат работници квалификувани за вршење на превоз со помошна механизација, со

средства за транспорт со кои се спречува, а доколку тоа е невозможно, максимално се намалува ризикот за растурање, излевање и прелевање на отпадот. При прием на различни видови на отпад, лицето одговорно за прием дава инструкции за селектирање и одвојување на различните видови на отпад на работниците кои вршат транспорт на применот отпад.

г) Во програмата за работа која се изработува и применува за локацијата за која се издава дозвола, се определуваат и услови за одржување на опремата за работа, условите за одржување на системот за видео надзор, помошната механизација со која се врши внатрешен транспорт и на технологијата која се користи во инсталацијата во зависност од дејноста која се врши. Проверката на помошната механизација, опремата за работа и на садовите за складирање се врши најмалку два пати во една календарска година, а за технологијата која се користи во инсталацијата најмалку еднаш годишно во една календарска година.

Записниците за извршената проверка се чуваат заедно со другата евиденција во просториите наменети за чување на документи.

VI. Емисии

Гранични вредности.

6.1 Емисии во вода
6.2 Емисии во системот на канализација
6.3 Емисии во почва

VII. Контрола на бучава

Се обезбедува услови за целосно елиминирање или максимално намалување на бучавата која се создава при вршење на дејност на локацијата. Примената на соодветни методи за контрола на бучавата.

VIII. Мониторинг

Се врши мониторинг најмалку двапати годишно, дали се исполнети стандардите и дали се почитуваат граничните вредности кои се однесуваат на:

- Бучава
- Површински и подземни води.
- Воздух
- Системот на канализација на локацијата.

Опремата за мониторинг се инсталира на сите точки на емисија и истата е инсталирана согласно стандардите за употреба.

Операторот обезбедува безбеден и постојан пристап до мерните места, за да овозможи земање на примероци и пристап до други мерни места по барање на надлежниот орган.

IX. Постапување во итни случаи

Во случај на непредвиден настан, веднаш се идентификува случајот и се повикува државниот инспекторат за животна средина, по потреба како и други релевантни инспектори, се спроведува истрага за идентификување на природата и причините, се изолира изворот во случај на емисија, се оценува загаденоста на животната средина доколку постои загадување.

За настанатите итни случаи, се води евиденција која ја доставува до надлежен орган по негово барање .

X. Водење евиденција

За водење на евиденција се чува следните документи во просториите на локацијата: дозволата, постапките кои се однесуваат на дејноста, евиденција за сите земени примероци, анализи, испитувања согласно со барањето за добивање на дозвола и мониторинг на влијанијата врз животната средина и податоците од видео надзорот.

Се води досие за секој прием на отпад на локацијата,евиденција за известување согласно член 106-а од Законот за управување со отпад и во секое време се обезбедува слободен пристап на инспекторите за животна средина до евиденцијата која се однесува на работата и праксата при управување со отпад на локацијата. Исто така се води евиденција за сите поплаки за работата на локацијата кои се доставени.

XI. Известување и поднесување на извештаи

Било каква измена на локацијата се врши со претходно известување и писмена согласност со Министерството за животна средина и просторно планирање.

Доколку поинаку не е определено, сите извештаи и известувања се доставуваат освен до надлежниот орган и до инспекторатот за животна средина, и тоа еден примерок во оригинал и две копии, форматирано согласно пропишана форма, навремено и по можност и во електронска форма.

Се доставува годишен извештај за работата на локацијата, а доколку имало итен случај тогаш се доставува и извештај за истиот.

Во случаите на извоз на отпад се доставува известување на начин согласно член 106-а од Законот за управување со отпад.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕПУБЛИКА Е МАКЕДОНИСЕ СЕВЕРЕ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
MINISTRIA E MJEDISIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
Бр.Nr. УП1-31-354/2019
03. 04. 2019 20___ год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето за издавање на дозвола за вршење на дејноста собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад со архивски број **УП1-31-354/2019** поднесено од страна на **ДЗШС ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје** со седиште на **ул.Перо Наков бб., Општина Гази Баба, Скопје,** на ден **26.03.2019** година издаде

Д О З В О Л А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН И ДРУГИ ВИДОВИ НА НЕОПАСЕН ОТПАД

- Носител на дозволата: **Друштво за заштита на животната средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје**
- Седиште: **ул.Перо Наков бб., Општина Гази Баба, Скопје**
- Матичен број: **6371698**
- Даночен број: **4030008034550**
- Евидентен број на дозволата: **57 од 25.03.2019 година**
- Датум на издавање на дозволата **26.03.2019 година**
- Важење на дозволата до **26.03.2024 година**

Република Северна Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање Скопје SHKUP MINISTRIA E MJEDISIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR Republika e Maqedonisë së Veriut

М.П.

МИНИСТЕР
Sadulla Duraki

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

Дата: 26.03.2019
Арх. број: УП1-31-354/2019

Министерот за животна средина и просторно планирање, по барање на правниот субјект ДЗШС ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје, врз основа на член 87 од Законот за општа управна постапка ("Службен весник на РМ бр. 124/15"), член 37 од Законот за административните такси ("Сл. весник на РМ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 245/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 92/07, 88/08, 130/08, 06/10, 145/10, 17/11, 84/12") и во врска со член 45 став 2, 3, 4 и 5 од Законот за управување со отпад ("Сл. весник на РМ бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 09/11, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15 и 156/15, 39/16 и 63/16), донесе:

Решение
за плаќање административна такса за добивање на дозвола за собирање и транспортирање на комунален и другите видови на неопасен отпад

1. Правниот субјект **Друштво за заштита на животната средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје** со седиште на **ул.Перо Наков бб., Општина Гази Баба, Скопје** е должен врз основа на дозвола со број **УП1-31-354/2019** од **26.03.2019 год.** да уплати средства во вкупен износ од 9.000,00 (девет илјади) денари во рок од 8 дена.
2. Средствата од точка 1 на ова Решение правниот субјект ги уплаќа на следната сметка 840 .... 03161, врска со приходно конто 722313
   Трезорска сметка на НБ 100000000063095
3. Жалбата не го задржува извршувањето на Решението.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Постапувајќи по предметното барање бр. УП1-31-354/2019 од 13.03.2019 година доставено од правниот субјект ДЗШС ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје, а врз основа на дозволата за собирање и транспортирање на комунален и други видови неопасен отпад, Министерството за животна средина и просторно планирање му издава решение за плаќање административна такса за добивање на дозвола за собирање и транспортирање на комунален и други видови неопасен отпад заведено со архивски број УП1-31-354/2019. Врз основа на член 37 (тарифен број 51) од Законот за административните такси, а во врска со член 45 став 2,3,4 и 5 од Законот за управување со отпад, се утврди дека административната такса кој правниот субјект е должен да ја плати изнесува 9.000,00 (девет илјади) денари.

Врз основа на горенаведеното, органот одлучи како во диспозитивот на Решението.

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се изјави жалба до Државна Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор спепен , во рок од 8 дена таксирана со 250,00 денари административна такса на уплатна сметка 840 xxx 031 61 во рамките на трезорската сметка.

МИНИСТЕР
Sadulla Duraki

Министерство за животна средина и просторно планирање
на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit
hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Бр. УП1-23-251/2017
26.05. 2017 год.
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МКД СЕРТИФИКАТ
МКС ЕН ИСО 9001:2009

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето за издавање на дозвола за вршење на дејноста собирање и транспортирање на опасен отпад поднесено од страна на Друштво за заштита на животната средина ЕКО ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на ул.Перо Наков бб Скопје, на ден 27.03.2017 година, издаде:

Д О З В О Л А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОПАСЕН ОТПАД

- Носител на дозволата: **Друштво за заштита на животната средина ЕКО ТЕАМ ДОО Скопје**
- Седиште: **ул.Перо Наков бб Скопје**
- Матичен број: **6371698**
- Даночен број: **4030008034550**
- Евидентен број на дозволата: **21** од **23.03.2017 година**
- Датум на издавање на дозволата: **27.03. 2017 година**
- Важење на дозволата до: **27.03. 2027 година**

Изработил: Ивана Блажевска
Контролирал: Тања Пауновска
Одобрил: Тодор Ѓорговски

М.П

МИНИСТЕР
Bashkim Ameti

Листа на видови отпад

1. SK-976-UH MERCEDES Товарно возило
2. SK-9974-AI MAN Товарно возило
3. SK-035-SR MAN Товарно возило
4. SK-2102-AG MERCEDES Товарно возило
5. SK-514-TA IVECO Товарно возило
6. SK-230-VL IVECO Товарно возило

Ред.број	Шифра на отпадот	Вид на отпадот
1.	01 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад што се создава при истражување, ископување и физичка и хемиска обработка на минерални суровини
2.	05 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од рафинирање нафта, пречистување природен гас и пиролиза на јаглен
3.	06 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од неорганski хемиски процеси
4.	07 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од органски хемиски процеси
5.	08 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба) на превлеки (бои, лакови и стаклести емајли), лепила, заптивни маси и печатарски бои
6.	09 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од фотографска дејност
7.	10 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од термички процеси
8.	11 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од хемиска обработка на површините и превлекување метали и други материјали; хидрометалургија на обоени метали
9.	12 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од обликување на физичка и механичка обработка на површините на метали и пластики
10.	13 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од масла и течни горива (освен од маслата за јадење и од оние во групите 05, 12 и 19)

Ред.број	Шифра на отпадот	Вид на отпадот
11.	14 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпадни органски растворачи, разладни средства и реактивни горива (освен 07 и 08)
12.	15 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од пакување, абсорбенти, крпи за бришење, материјали од филтри и заштитна облека што не е специјализиран поинаку
13.	16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14* (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Филтри за масло, флуиди за системи за кочење, антифриз што содржи опасни супстанци
14.	17 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Шут од градење и рушење (вклучувајќи ископана почва од загадени подрачја)
15.	18 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад што се создава при заштита на здравјето на луѓето и животните и/или сродни истражувања (освен отпад од кујните и ресторaните кој не произлегува од непосредната здравствена заштита)
16.	19 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Отпад од постројките за постапување со отпадот, постројките за обработка на отпадна вода надвор од местото на создавање и за подготовка на вода за пиење и вода за индустриска употреба.
17.	20 (сите подгрупи на опасен отпад (*))	Комунален отпад (отпад од домаќинства и сличен отпад од комерцијална, индустриска и административна дејност) вклучувајќи ги и фракциите селектиран отпад

Шифра на отпад	Опис на отпад	S	IS	PP	R	D
01 01 01	отпад од ископување на минерални суровини за црната металургија	x	x	/	12,13	15
01 01 02	отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали	x	x	/	12,13	15
01 03 04 *	јаловина од преработка на сулфидни руди што создава кисел отпад	x	x	x	12,13	9,15
01 03 05 *	друга јаловина што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
01 03 06	јаловина неспомната во 01 03 04 и 01 03 05	x	x	/	12,13	15
01 03 07 *	друг отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини за црната металургија што содржи опасни супстанции	x	x	x	12,13	9,15
01 03 08	отпадна прашина поинаква од онаа во 01 03 07	x	x	/	12,13	15
01 03 09	црвена тиња од производство на глиница, поинаква од онаа 01 03 07	x	x	/	12,13	15
01 03 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
01 04 07*	отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
01 04 08	отпаден чакал и издробени карпи што не е опфатен со 01 04 07*	x	x	x	12,13	15
01 04 09	отпаден песок и глини	x	x	/	12, 13	15
01 04 10	отпадна прашина поинаква од онаа во 01 04 07	x	x	/	12, 13	15
01 04 11	отпад од сода поташа (калиумкарбонат) и преработка на камена сол (натриумхлорид) поинаков од оној во 01 04 07	x	x	/	12,13	15
01 04 12	јаловина и друг отпад од миење и чистење на минерални суровини поинаков од оној во 01 04 07 и 01 04 11	x	x	/	12,13	9,15
01 04 13	отпад од кршење и сечење на камен поинаков од оној во 01 04 07	x	x	/	12,13	9,15
01 04 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
01 05 04	тиња и отпад од дупчење со свежа вода	x	x	/	12, 13	9,15
01 05 05*	тиња и отпад од дупчење што содржат масла	x	x	x	9, 12,13	9,15
01 05 06*	тиња и отпад од дупчење што содржат опасни супстанции	x	x	x	12,13	9,15

Шифра на отпад	Опис на отпад	S	IS	PP	R	D
01 05 07	тиња и отпад од дупчење што содржат барит, поинакви од оние наброени во 01 05 05 и 01 05 06	x	x	/	12,13	15
01 05 08	тиња и отпад од дупчење што содржат хлориди, поинакви од оние наброени во 01 05 05 и 01 05 06	x	x	/	12,13	15
01 05 99	друг отпад	x	x	/	12,13	9,15
02 01 01	мил од миење и чистење	x	x	/	12,13	15
02 01 02	отпад од животинско ткиво	x	x	/	12,13	15
02 01 03	отпад од растително ткиво	x	x	/	12, 13	15
02 01 04	отпад од пластика (освен пакување)	x	x	x	12, 13	15
02 01 06	жиовотински измет, урина и ѓубриво (гној) (измешани со слама), отпадни води, посебно собрани и третирани вон местото на создавање	x	x	/	12,13	15
02 01 07	отпад од експлотација на шумите	x	x	x	12,13	15
02 01 08*	агрохемиски отпад што содржи опасни супстанции	x	x	x	12,13	9,15
02 01 09	агрохемиски отпад неспомнат во 02 01 08*	x	x	x	12,13	15
02 01 10	метален отпад	x	x	x	12,13	15
02 01 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
02 02 01	мил од миење и чистење	x	x	/	12,13	9,15
02 02 02	отпад од животинско ткиво	x	x	/	12,13	15
02 02 03	материјали несоодветни за консумирање или преработака	x	x	x	12,13	15
02 02 04	мил од третирање на отпадни води на местото каде се создаваат	x	x	/	12,13	15
02 02 99	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
02 03 01	мил од миење и чистење, лупење, центрифугирање и сепарирање	x	x	/	12,13	9,15
02 03 02	отпад од средства за конзервирање	x	x	x	12,13	15
02 03 03	отпад од екстракција со растворувачи	x	x	/	12,13	15
02 03 04	материјали несоодветни за консумирање или преработака	x	x	x	12,13	15
02 03 05	мил од третирање на отпадни води на местото каде се создаваат	x	x	/	12,13	15
02 03 99	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
02 04 01	земја од чистење и миење репки	x	x	/	12,13	9,15
02 04 02	калциум карбонат кој не ја задоволува спецификацијата за квалитет	x	x	/	12,13	15
02 04 03	мил од третирање на отпадни води на местото каде се создаваат	x	x	/	12,13	15
02 04 99	друг отпад	x	x	/	12,13	9,15
02 05 01	материјали несоодветни за консумирање или преработака	x	x	x	12,13	15
02 05 02	мил од третирање на отпадни води на местото каде се создаваат	x	x	x	12,13	15
02 05 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15

Шифра на отпад	Опис на отпад	S	IS	PP	R	D
02 06 01	материјали несоодветни за консумирање или преработака	x	x	x	12,13	15
02 06 02	отпад од средства за конзервирање	x	x	x	12,13	15
02 06 03	мил од третирање на отпадни води на местото каде се создаваат	x	x	/	12,13	15
02 06 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
02 07 01	отпад од миење, чистење и механичка редукција на суровини	x	x	/	12,13	9,15
02 07 02	отпад од дестилација	x	x	/	12,13	9,15
02 07 03	отпад од хемиски третман	x	x	/	12,13	15
02 07 04	материјали несоодветни за консумирање или преработака	x	x	x	12,13	15
02 07 05	мил од третирање на отпадни води на местото каде се создаваат	x	x	/	12,13	15
02 07 99	друг отпад	x	x	/	12,13	9,15
05 01 02*	мил од одсолување	/	/	x	9, 12,13	9,15
05 01 03*	мил од дното на цистерните	/	/	x	9, 12,13	8,9,15
05 01 04*	кисел алкилен мил	x	x	x	12,13	9,15
05 01 05*	истурено масло	x	x	x	12,13	8,9,15
05 01 06*	замастен мил од одржување на постројките и опремата	x	x	x	9, 12,13	9,15
05 01 07*	кисели катрани	x	x	x	9, 12,13	9,15
05 01 08*	други катрани	x	x	x	9, 12,13	9,15
05 01 09*	мил од сопствен третман на загадувачи што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
05 01 10	мил од сопствен третман на загадувачи поинаков од оној во 05 01 09	x	x	/	12,13	9,15
05 01 11*	отпад од чистење на горива со бази	x	x	x	12,13	9,15
05 01 12*	киселини што содржат масла	x	x	x	9, 12,13	9,15
05 01 13	мил од водата за снабдување на котлите	x	x	x	12,13	9,15
05 01 14	отпад од колоните за ладење	x	x	/	12,13	9,15
05 01 15*	искористена глина за филтрирање	x	x	x	12,13	9,15
05 01 16	отпад што содржи сулфур од десулфуризација на нафта	x	x	x	12,13	9,15
05 01 17	битумен	x	x	x	12,13	15
05 01 99	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
05 06 01*	кисели катрани	x	x	x	9, 12,13	9,15
05 06 03*	други катрани	x	x	x	9, 12,13	9,15
05 06 04	отпад од колони за ладење	x	x	/	12,13	9,15
05 06 99	друг отпад	x	x	/	12,13	9,15
05 07 01*	отпад што содржи жива	x	x	x	12,13	9,15

05 07 02	отпад што содржи сулфур	x	x	/	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
05 07 99	друг отпад	x	x	/	12,13	9,15
06 01 01*	сулфурна киселина и сулфуреста киселина	x	x	x	12,13	9,15
06 01 02*	хлороводородна киселина	x	x	x	12,13	9,15
06 01 03*	флуороводородна киселина	x	x	x	12,13	9,15
06 01 04*	фосфорна и фосфореста киселина	x	x	x	12,13	9,15
06 01 05*	азотна киселина и азотеста киселина	x	x	x	12,13	9,15
06 01 06*	други киселини	x	x	x	12,13	9,15
06 01 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
06 02 01*	калциум хидроксид	x	x	x	12,13	9,15
06 02 03*	амониум хидроксид	x	x	x	12,13	9,15
06 02 04*	натриум хидроксид и калиум хидроксид	x	x	x	12,13	9,15
06 02 05*	други бази	x	x	x	12,13	9,15
06 02 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
06 03 11*	соли (во цврста состојба или во раствори) што содржат цијаниди	x	x	x	12,13	9,15
06 03 13*	соли (во цврста состојба или во раствори) што содржат тешки метали	x	x	x	12,13	9,15
06 03 14	соли (во цврста состојба или во раствори) поинакви од оние во 06 03 11 и 06 03 13	x	x	/	12,13	9,15
06 03 15*	метални оксиди што содржат тешки метали	x	x	x	12,13	9,15
06 03 16	метални оксиди поинакви од оние во 06 03 15	x	x	/	12,13	15
06 03 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
06 04 03*	отпад што содржи арсен	x	x	x	12,13	9,15
06 04 04*	отпад што содржи жива	x	x	x	12,13	9,15
06 04 05*	отпад што содржи други тешки метали	x	x	x	12,13	9,15
06 04 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
06 05 02*	мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
06 05 03	мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 06 05 02	x	x	/	12,13	9,15
06 06 02*	отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
06 06 03	отпад што содржи сулфиди не споменат во 06 06 02	x	x	/	12,13	15
06 06 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
06 07 01*	отпад од електролиза што содржи азбест	x	x	x	12,13	15
06 07 02*	активен јаглен од производство на хлор	x	x	x	12,13	9,15
06 07 03*	мил од бариум сулфат што содржи жива	x	x	x	12,13	9,15

06 07 04*	раствори и киселини, на пример сулфурна киселина (од контактен процес)	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
06 07 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
06 08 02*	отпад што содржи опасни силикони	x	x	x	12,13	9,15
06 08 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
06 09 02	фосфорна згура	x	x	/	12,13	15
06 09 03*	отпад од реакции на база на калциум што содржи или е онечистен со опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
06 09 04	отпад од реакции на база на калциум поинаков од оној во 06 09 03	x	x	/	12,13	15
06 09 99	друг отпад	x	x	/	12,13	9,15
06 10 02*	отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
06 10 99	друг отпад	x	x	/	12,13	9,15
06 11 01	отпад на база на калциум од реакции на производство на титан диоксид	x	x	/	12,13	15
06 11 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
06 13 01*	неоргански средства за заштита на растенијата, средства за заштита на дрво и други биоциди	x	x	x	12,13	9,15
06 13 02*	искористен активен јаглен (освен 06 07 02)	x	x	x	12,13	9,15
06 13 03	јагленово црно (царбон блацк)	x	x	/	12,13	15
06 13 04*	отпад од преработка на азбест	x	x	x	12,13	9,15
06 13 05*	саѓи	x	x	x	12,13	15
06 13 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
07 01 01*	водени раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 01 03*	органски халогенирани растворачи, течности за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 01 04*	други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	9,13	9,15
07 01 07*	халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 01 08*	други остатоци од дестилација и остатоци од реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 01 09*	халогенирани погачи од филтри и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 01 10*	други погачи од филтри и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 01 11*	мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 01 12	мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 01 11	x	x	/	12,13	9,15

07 01 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
07 02 01*	водени раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
07 02 03*	органски халогенирани растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 02 04*	други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	9, 12,13	9,15
07 02 07*	халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 02 08*	други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 02 09*	халогенирани филтер погачи, искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 02 10*	други филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 02 11*	мил од сопствено третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 02 12	мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 02 11	x	x	/	12,13	9,15
07 02 13	отпадна пластика	x	x	x	12,13	15
07 02 14*	отпад од адитиви што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 02 15	отпад од адитиви поинаков од оној во 07 02 14	x	x	/	12,13	15
07 02 16*	отпад што содржи опасни силикони	x	x	x	12,13	9,15
07 02 17	отпад што содржи силикони поинаков од оној во 07 02 16	x	x	/	12,13	15
07 02 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
07 03 01*	водени раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 03 03*	органски халогенирани растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 03 04*	други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	9, 12,13	9,15
07 03 07*	халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 03 08*	други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 03 09*	халогенирани филтер погачи, искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	15
07 03 10*	други филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 03 11*	мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 03 12	мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 03 11	x	x	/	12,13	9,15

07 03 99	друг отпадх	x	x	x	12,13	15
07 04 01*	водени раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
07 04 03*	органски халогенирани растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 04 04*	други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	9, 12,13	9,15
07 04 07*	халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 04 08*	други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 04 09*	халогенирани филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 04 10*	други филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 04 11*	мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 04 12	мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 04 11	x	x	/	12,13	9,15
07 04 13*	отпад во цврста состојба што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 04 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
07 05 01*	водени раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 05 03*	органски халогенирани растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 05 04*	други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	9, 12,13	9,15
07 05 07*	халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 05 08*	други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 05 09*	халогенирани филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 05 10*	други филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 05 11*	мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 05 12	мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 05 11	x	x	/	12,13	9,15
07 05 13*	отпад во цврста состојба што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 05 14	отпад во цврста состојба поинаков од оној во 07 04 13	x	x	/	12,13	15
07 05 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15

07 06 01*	водени раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 06 03*	органски халогенирани растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
07 06 04*	други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	9, 12,13	9,15
07 06 07*	халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 06 08*	други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 06 09*	халогенирани филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 06 10*	други филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 06 11*	мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 06 12	мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 06 11	x	x	/	12,13	9,15
07 06 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
07 07 01*	водени раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 07 03*	органски халогенирани растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	12,13	9,15
07 07 04*	други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори	x	x	x	9, 12,13	9,15
07 07 07*	халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 07 08*	други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции	x	x	x	12,13	9,15
07 07 09*	халогенирани филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 07 10*	други филтер погачи и искористени апсорбенти	x	x	x	12,13	9,15
07 07 11*	мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
07 07 12	мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 07 11	x	x	/	12,13	9,15
07 07 99	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
08 01 11*	отпадни бои и лакови што содржат органски растворачи или други опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 01 12	отпадни бои и лакови поинакви од оние во 08 01 11	x	x	x	12,13	9,15
08 01 13*	мил од бои или лакови што содржи органски растворувачи или други опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 01 14	мил од бои или лакови поинаков од оној во 08 01 13	x	x	x	12,13	9,15

08 01 15*	воден мил од бои или лакови што содржи органски растворачи или други опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 01 16	воден мил што содржи бои или лакови кој не е споменат во 08 01 15	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
08 01 17*	отпад од отстранување на бои и лакови што содржи органски растворачи или други опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 01 18	отпад од отстранување на бои или лакови поинаков од оној во 08 01 17	x	x	x	12,13	9,15
08 01 19*	водени суспензии од бои или лакови што содржат органски растворачи или други опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 01 20	водени суспензии што содржат бои или лакови поинакви од оние во 08 01 19	x	x	x	12,13	9,15
08 01 21*	отпаден отстранувач на бои или лакови	x	x	x	12,13	9,15
08 01 99	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
08 02 01	отпадни прашоци за превлеки	x	x	x	12,13	15
08 02 02	воден мил што содржи керамички материјали	x	x	/	12,13	9,15
08 02 03	водени суспензии што содржат керамички материјали	x	x	/	12,13	9,15
08 02 99	друг отпад	x	x	/	12,13	9,15
08 03 07	воден мил што содржи бои	x	x	x	12,13	15
08 03 08	отпадни води што содржат бои	x	x	x	12,13	15
08 03 12*	отпадна печатарска боја што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 03 13	отпадна печатарска боја поинаква од онаа во 08 03 12	x	x	x	12,13	15
08 03 14*	мил од печатарски бои што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 03 15	мил од печатарски бои поинаков од оној во 08 03 14	x	x	x	12,13	15
08 03 16*	отпадни раствори за нагризување	x	x	x	12,13	9,15
08 03 17*	отпаден тонер за печатење што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
08 03 18	отпаден тонер за печатење поинаков од оној во 08 03 17	x	x	x	12,13	15
08 03 19*	разлеано масло	x	x	x	9, 12,13	9,15
08 03 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
08 04 09*	отпадни лепила и заптивни маси што содржат органски растворачи и други опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 04 10	отпадни лепила и заптивни маси поинакви од оние во 08 04 09	x	x	x	12,13	15

08 04 11*	мил од лепила и заптивни маси што содржи органски растворачи или други опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 04 12	мил од лепила и заптивни маси поинаков од оној во 08 04 11	x	x	x	12,13	15
08 04 13*	воден мил од лепила или заптивни маси што содржи органски растворачи или други опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
08 04 14	воден мил што содржи лепила и заптивни маси поинаков од оној во 08 04 13	x	x	x	12,13	15
08 04 15*	отпадни води што содржат лепила или заптивни маси што содржат органски растворачи или други опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
08 04 16	отпадни води што содржат лепила или заптивни маси поинакви од оние во 08 04 15	x	x	x	12,13	15
08 04 17*	колофониумско масло	x	x	x	9, 12,13	9,15
08 04 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
08 05 01*	отпадни изоцијанати	x	x	x	12,13	9,15
10 01 01	сталожена пепел, згура и прашина од котлите (поинаква од прашината од котлите опфатена во 10 01 04)	x	x	x	12,13	15
10 01 02	летечка пепел од јаглен	x	x	x	12,13	15
10 01 03	летечка пепел од тресет и нетретирано дрво	x	x	x	12,13	15
10 01 04*	летечка пепел од масла и прашина од котлите	x	x	x	12,13	9,15
10 01 05	цврст отпад што содржи калциум, добиен со десулфуризација на излезните гасови	x	x	/	12,13	15
10 01 07	отпаден мил што содржи калциум, добиен со десулфуризација на излезните гасови	x	x	/	12,13	9,15
10 01 09*	сулфурна киселина	x	x	x	12,13	9,15
10 01 13*	летечка пепел од емулгирани јаглеводороди што се користат како гориво	x	x	x	12,13	9,15
10 01 14*	сталожена пепел, згура и прав од котлите за согорување што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 01 15	сталожена пепел, згура и прав од котлите за согорување, поинаква од онаа во 10 01 14	x	x	x	12,13	15
10 01 16*	Летечка пепел од согорување што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15

10 01 17	летечка пепел од согорување, поинаква од онаа во 10 01 16	x	x	/	12,13	15
10 01 18*	отпад од прочистување на гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 01 19	отпад од прочистување на гасови понаков од оној во 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18	x	x	/	12,13	15
10 01 20*	мил од третирање на отпадни води во самиот погон, што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
10 01 21	мил од третирање на отпадни води во самиот погон, поинаков од оној во 10 01 20	x	x	/	12,13	15
10 01 22*	воден мил од чистење котли што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 01 23	воден мил од чистење котли поинаков од оној во 10 01 22	x	x	/	12,13	9,15
10 01 24	песоци од флуидизирани слоеви	x	x	/	12,13	15
10 01 25	отпад од складирање и подготовка на гориво за централи што користат јаглен	x	x	/	12,13	15
10 01 26	отпад од обработка на вода за ладење	x	x	x	12,13	15
10 01 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 02 01	отпад од обработка на троска	x	x	x	12,13	15
10 02 02	необработена троска	x	x	/	12,13	15
10 02 07*	цврст отпад од обработка на гас од електрични лачни печки што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 02 08	цврст отпад од обработка на гас од електрични лачни печки поинаков од оној во 10 02 07	x	x	/	12,13	15
10 02 10	валавничка коварина	x	x	/	12,13	15
10 02 11*	отпад од третман на разладна вода што содржи масло	x	x	x	9, 12,13	9,15
10 02 12	друг отпад од третман на разладна вода поинаков од оној во 10 02 11	x	x	/	12,13	9,15
10 02 13*	мил и филтер погачи од третирање на гасови што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 02 14	мил и филтер погачи од третирање гасови кои поинакви од оние во 10 02 13	x	x	/	12,13	9,15
10 02 15	друг мил и филтер погачи	x	x	/	12,13	15
10 02 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
10 03 02	отпад од аноди	x	x	/	12,13	15
10 03 04*	троска од примарно производство	x	x	x	12,13	9,15
10 03 05	отпадна глиница	x	x	/	12,13	15
10 03 08*	троска со сол од секундарно производство	x	x	x	12,13	9,15

10 03 09*	црна шљака од секундарно производство	x	x	x	12,13	9,15
10 03 15*	површинска пена што е запалива, или при контакт со вода испушта запаливи гасови во опасни количини	x	x	x	12,13	9,15
10 03 16	површинска пена поинаква од онаа во 10 03 15	x	x	x	12,13	15
10 03 17*	отпад од производството на аноди што содржи катран	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
10 03 18	отпад од производството на аноди што содржи јаглерод поинаков од оној во 10 03 17	x	x	/	12,13	15
10 03 19*	прав од отпадни гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 03 20	прав од отпадни гасови поинаков од оној во 10 03 19	x	x	/	12,13	15
10 03 21*	други честички и прав (вклучувајќи прав од куглични мелници) што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
10 03 22	други честички и прав (вклучувајќи прав од куглични мелници) поинакви од оние во 10 03 21	x	x	/	12,13	15
10 03 23*	цврст отпад од третман на гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
10 03 24	цврст отпад од третман на гасови поинаков од оној во 10 03 23	x	x	/	12,13	15
10 03 25*	мил и филтер погачи од третирање на гасови што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 03 26	мил и филтер погачи од третирање на гасови поинакви од оние во 10 03 25	x	x	/	12,13	15
10 03 27*	отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло	x	x	x	12,13	9,15
10 03 28	отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 03 27	x	x	/	12,13	15
10 03 29*	отпад од обработка на троска од сол и црни шљаки што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 03 30	отпад од обработка на троска од сол и црни шљаки поинаков од оној во 10 03 29	x	x	/	12,13	15
10 03 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 04 01*	троски од примарно и секундарно производство	x	x	x	12,13	9,15
10 04 02*	шљака и површинска пена од примарно и секундарно производство	x	x	x	12,13	9,15
10 04 03*	калциум арсенат	x	x	x	12,13	9,15
10 04 04*	прав од излезните гасови	x	x	x	12,13	9,15
10 04 05*	други честици и прав	x	x	x	12,13	9,15

10 04 06*	цврсти отпад од обработка на гасови	x	x	x	12,13	9,15
10 04 07*	мил од обработка на гасови	x	x	x	12,13	9,15
10 04 09*	отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло	x	x	x	9, 12,13	9,15
10 04 10	отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 04 09	x	x	/	12,13	15
10 04 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
10 05 01	троски од примарно и секундарно производство	x	x	/	12,13	15
10 05 03*	прав од отпадни гасови	x	x	x	12,13	15
10 05 04	други честици и прав	x	x	/	12,13	15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
10 05 05*	цврст отпад од обработка на гасови	x	x	x	12,13	9,15
10 05 06*	мил и филтер погачи од обработка на гасови	x	x	x	12,13	9,15
10 05 08*	отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло	x	x	x	12,13	9,15
10 05 09	отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 05 08	x	x	/	12,13	15
10 05 10*	шљака и површинска пена што се запаливи или при контакт со вода испуштаат запаливи гасови во опасни количини	x	x	x	12,13	9,15
10 05 11	шљака и површинска пена поинакви од оние во 10 05 10	x	x	x	12,13	15
10 05 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 06 01	троски од примарно и секундарно производство	x	x	x	12,13	15
10 06 02	шљака и површинска пена од примарно и секундарно производство	x	x	x	12,13	15
10 06 03*	прав од излезни гасови	x	x	x	12,13	9,15
10 06 04	други честици и прав	x	x	x	12,13	15
10 06 06*	цврст отпад од обработка на гасови	x	x	x	12,13	9,15
10 06 07*	мил и филтер погачи од обработка на гасови	x	x	x	12,13	9,15
10 06 09*	отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло	x	x	x	12,13	9,15
10 06 10	отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 06 09	x	x	/	12,13	15
10 06 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 07 01	троски од примарно и секундарно производство	x	x	x	12,13	15
10 07 02	шљака и површинска пена од примарно и секундарно производство	x	x	x	12,13	15
10 07 03	цврст отпад од обработка на гасови	x	x	/	12,13	15
10 07 04	други честици и прав	x	x	x	12,13	15
10 07 05	мил и филтер погачи од обработка на гасови	x	x	/	12,13	15

10 07 07*	отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло	x	x	x	12,13	9,15
10 07 08	отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 07 07	x	x	/	12,13	15
10 07 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 08 04	честици и прав	x	x	x	12,13	9,15
10 08 08*	троска од сол од примарно и секундарно производство	x	x	x	12,13	9,15
10 08 09	други троски	x	x	x	12,13	15
10 08 10*	шљака и површинска пена што се запаливи или при контакт со вода испуштаат запаливи гасови во опасни количини	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
10 08 11	шљака и површинска пена поинакви од оние во 10 08 07	x	x	x	12,13	15
10 08 12*	отпад од производство на аноди што содржи катран	x	x	x	12,13	9,15
10 08 13	отпад од производство на аноди што содржи катран поинаков од оној во 10 08 12	x	x	/	12,13	15
10 08 14	отпад од аноди	x	x	/	12,13	15
10 08 15*	прав од излезни гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 08 16	прав од отпадни гасови поинаков од оној во 10 08 15	x	x	/	12,13	15
10 08 17*	мил и филтер погачи од обработка на гасови што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 08 18	мил и филтер погачи од обработка на гасови поинакви од оние во 10 08 17	x	x	/	12,13	15
10 08 19*	отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло	x	x	/	12,13	9,15
10 08 20	отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во во 10 08 19	x	x	/	12,13	15
10 08 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 09 03	троска од печки	x	x	x	12,13	15
10 09 05*	ливни јадра и калапи што содржат опасни супстанци, па не биле користени за леење	x	x	x	12,13	9,15
10 09 06	ливни јадра и калапи неискористени за леење поинакви од оние во 10 09 05	x	x	/	12,13	15
10 09 07*	јадра и калапи за лиење искористени за леење што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 09 08	ливни јадра и калапи искористени за леење поинакви од оние во 10 09 07	x	x	/	12,13	15
10 09 09*	прав од чистење гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15

10 09 10	прав од чистење гасови поинаков од оној во 10 09 09	x	x	/	12,13	15
10 09 11*	други честички што што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 09 12	други честички поинакви од оние во 10 09 11	x	x	x	12,13	15
10 09 13*	отпадни врзивни средства што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 09 14	отпадни врзивни средства поинакви од оние во 10 09 13	x	x	/	12,13	15
10 09 15*	отпадни агенси индикато пукање што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 09 16	отпадни агенси индикато пукање поинакви од оние во 10 09 15	x	x	/	12,13	15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
10 09 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
10 10 03	троска од печки	x	x	x	12,13	15
10 10 05*	ливни јадра и калапи што содржат опасни супстанци, па не биле користени за леење	x	x	x	12,13	9,15
10 10 06	ливни јадра и калапи неискористени за леење поинакви од оние во 10 10 05	x	x	/	12,13	15
10 10 07*	јадра и калапи искористени за леење што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 10 08	ливни јадра и калапи искористени за леење поинакви од оние во 10 10 07	x	x	x	12,13	15
10 10 09*	прав од чистење гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 10 10	прав од чистење гасови поинаков од оној во 10 10 09	x	x	/	12,13	15
10 10 11*	други честички што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 10 12	други честички поинакви од оние во 10 10 11	x	x	x	12,13	15
10 10 13*	отпадни врзивни средства што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 10 14	отпадни врзивни средства поинакви од оние во 10 10 13	x	x	/	12,13	9,15
10 10 15*	отпадни агенси индикато пукање што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 10 16	отпадни агенси индикато пукање поинакви од оние во 10 10 15	x	x	/	12,13	15
10 10 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 11 03	отпад од стаклени влакнести материјали	x	x	x	12,13	15
10 11 05	други честици и прав	x	x	x	12,13	15
10 11 09*	отпад од подготовка на смесата пред термичката преработка, што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15

10 11 10	отпад од подготовка на смесата пред термичката обработка поинаков од оној во 10 11 09	x	x	x	12,13	15
10 11 12	отпадно стакло поинакво од она во 10 11 11	x	x	x	12,13	15
10 11 13*	мил од полирање и мелење на стакло што содржи тешки метали	x	x	x	12,13	9,15
10 11 14	мил од полирање и мелење на стакло поинаков од оној во 10 11 13	x	x	/	12,13	15
10 11 15*	цврст отпад од обработка гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 11 16	цврст отпад од обработка гасови поинаков од оној во 10 11 15	x	x	/	12,13	15
10 11 17*	мил и филтер погачи од обработка на гасови што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,5
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
10 11 18	мил и филтер погачи од обработка на гасови поинакви од оние во 10 11 17	x	x	/	12,13	15
10 11 19*	мил од третирање на лице место отпадни води што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 11 20	мил од третирање на лице место отпадни води поинаков од оној во 10 11 19	x	x	/	12,13	15
10 11 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 12 01	отпад од подготовка на смесите пред термичка обработка	x	x	/	12,13	15
10 12 03	други честици и прав	x	x	x	12,13	15
10 12 05	мил и филтер погачи од обработка на гасови	x	x	/	12,13	9,15
10 12 06	отфрлени калапи	x	x	x	12,13	15
10 12 08	отпад од производство на керамички стоки, цигли, плочки и градежни производи (по термичкиот процес)	x	x	x	12,13	15
10 12 09*	цврст отпад од обработка на гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 12 10	цврст отпад од обработка на гасови поинаков од оној во 10 12 09	x	x	/	12,13	15
10 12 11*	отпад од глазирање што содржи тешки метали	x	x	x	12,13	15
10 12 12	отпад од глазирање поинаков од оној во 10 12 11	x	x	/	12,13	15
10 12 13	мил од третирање на лице место отпадни води	x	x	/	12,13	15
10 12 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
10 13 01	отпад од подготовка на смесите пред термичка обработка	x	x	x	12,13	15
10 13 04	отпад од печење и гасење вар	x	x	x	12,13	15
10 13 06	честички и прав (освен 10 13 12 и 10 13 13)	x	x	x	12,13	15

10 13 07	мил и филтер погачи од обработка на гасови	x	x	/	12,13	15
10 13 09*	отпад од производство на азбест-цемент кои што содржи азбест	x	x	x	12,13	15
10 13 10	отпад од производство на азбест-цемент поинаков од оној во 10 13 09	x	x	/	12,13	15
10 13 11	отпад од производство на композитни материјали врз база на цемент поинаков од оние во 10 13 09 и 10 13 10	x	x	/	9,12, 13	9,15
10 13 12*	цврст отпад од обработка на гасови што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
10 13 13	цврст отпад од преработка на гасови поинаков од оној во 10 13 12	x	x	/	12,13	15
10 13 14	отпад од бетон и мил од бетон	x	x	x	12,13	9,15
10 13 99	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
10 14 01*	отпад од пречистување отпадни гасови што содржи жива	x	x	x	12,13	9,15
11 01 05*	киселини за декапирање	x	x	x	12,13	9,15
11 01 06*	киселини неспецифицирани поинаку	x	x	x	12,13	9,15
11 01 07*	бази за декапирање	x	x	x	12,13	9,15
11 01 08*	мил од фосфатирање	x	x	x	12,13	9,15
11 01 09*	мил и филтер погачи што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
11 01 10	мил и филтер погачи поинакви од оние во 11 01 09	x	x	/	12,13	15
11 01 11*	воден отпад од плакнење што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
11 01 12	воден отпад од плакнење поинаков од оној во 10 01 11	x	x	/	12,13	15
11 01 13*	отпад од обезмастување што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
11 01 14	отпад од обезмастување поинаков од оној во 11 01 13	x	x	/	12,13	9,15
11 01 15*	отпадни течности и мил од мембрански или од јоноизменувачки системи што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
11 01 16*	заситени или искористени јонозменувачки смоли	x	x	x	12,13	9,15
11 01 98*	друг отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
11 01 99	друг отпад	x	x	/	12,13	15
11 02 02*	мил од хидрометалургијата на цинк (вклучувајќи јарозит, гетит)	x	x	x	12,13	9,15
11 02 03	отпад од производство на аноди за процеси на електролиза во водени раствори	x	x	/	12,13	15
11 02 05*	отпад од хидрометалургиски процеси на бакарот што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15

11 02 06	отпад од хидрометалургиски процеси на бакар поинаков од оној во 11 02 05	x	x	x	12,13	15
11 02 07*	друг отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
11 02 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
11 03 01*	отпад што содржи цијаниди	x	x	x	12,13	9,15
11 03 02*	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
11 05 01	тврд цинк	x	x	x	12,13	15
11 05 02	цинков пепел	x	x	x	12,13	15
11 05 03*	цврсти отпад од чистење гасови	x	x	x	12,13	9,15
11 05 04*	искористен флукс (топител)	x	x	x	12,13	9,15
11 05 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
12 01 01	отпадоци од стругање и глодање на необоени метали	x	x	x	12,13	15
12 01 02	прав и честички од необоени метали	x	x	x	12,13	15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
12 01 03	отпадоци од стругање и глодање обоени метали	x	x	x	12,13	15
12 01 04	прав и честички од обоени метали	x	x	x	12,13	15
12 01 05	честички и отсечоци од пластика	x	x	x	12,13	15
12 01 06*	отпад од машински масла што содржи халогени (освен емулзии и раствори)	x	x	x	9, 12,13	9,15
12 01 07*	отпад од машински масла што не содржи халогени (освен емулзии и раствори)	x	x	x	9, 12,13	9,15
12 01 08*	отпад од емулзии и раствори за машинска обработка што содржи халогени	x	x	x	12,13	9,15
12 01 09*	отпад од емулзии и раствори за машинска обработка што не содржи халогени	x	x	x	12,13	9,15
12 01 10*	синтетски масла за машинска обработка	x	x	x	9, 12,13	9,15
12 01 12*	употребени восоци и масти	x	x	x	12,13	9,15
12 01 13	отпад од заварување	x	x	x	12,13	15
12 01 14*	машински мил што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
12 01 15	машински мил поинаков од оној во 12 01 14	x	x	/	12,13	15
12 01 16*	отпадни материјали за пескарење што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
12 01 17	отпадни материјали за пескарење поинакви од оние во 12 01 16	x	x	x	12,13	9,15

12 01 18*	метален мил (струганици од брусење, глодање, виткање) што содржи масла	x	x	x	12,13	9,15
12 01 19*	машинско масло што лесно се биоразградува	x	x	x	9,13	8,9,15
12 01 20*	искористени делови и материјали за брусење што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
12 01 21	искористени делови и материјали за брусење поинакви од оние во 12 01 20	x	x	x	12,13	15
12 01 99	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
12 03 01*	водени раствори за миење	x	x	x	12,13	9,15
12 03 02*	отпад од обезмастување со пареа	x	x	x	12,13	9,15
13 01 01*	хидраулични масла што содржат полихлорирани бифенили (ПХБ)	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 01 04*	хлорирани емулзии	x	x	x	12,13	9,15
13 01 05*	нехлорирани емулзии	x	x	x	12,13	9,15
13 01 09*	минерални хлорирани хидраулични масла	x	x	x	9, 12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
13 01 10*	минерални нехлорирани хидраулични масла	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 01 11*	синтетски хидраулични масла	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 01 12*	хидраулични масла што лесно се биоразградуваат	x	x	x	9,112,3	8,9,15
13 01 13*	други хидраулични масла	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 02 04*	минерални хлорирани моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 02 05*	минерални нехлорирани моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 02 06*	синтетски моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 02 07*	моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување што лесно се биоразградуваат	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 02 08*	други моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 03 01*	масла за изолација или за пренос на топлина што содржат ПХБ	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 03 06*	хлорирани минерални масла за изолација и за пренос на топлина поинакви од оние во 13 03 01	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 03 07*	нехлорирани минерални масла за изолација и за пренос на топлина	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 03 08*	синтетски масла за изолација и за пренос на топлина	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 03 09*	масла за изолација и за пренос на топлина што лесно се биоразградуваат	x	x	x	9, 12,13	8,9,15

13 03 10*	други масла за изолација и за пренос на топлина	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 04 01*	масла од пловила по реки и езера	x	x	x	9,13	9,15
13 04 02*	масла од пловила по одводни канали	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 04 03*	масла од други пловила	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 05 01*	цврст отпад од песочни комори и од одвојувачот масло/вода	x	x	x	9, 12,13	8,9,15
13 05 02*	мил од одвојувачи масло/вода	x	x	x	9, 12,13	8,9,15
13 05 03*	мил од заштитни таложници	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 05 06*	масло од одвојувачи масло/вода	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 05 07*	замастена вода од одвојувачи масло/вода	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 05 08*	смеси од отпад од песочни комори и одвојувачи масло/вода	x	x	x	9, 12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
13 07 01*	мазут и дизел гориво	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 07 02*	бензин	x	x	x	9, 12,13	9,15
13 07 03*	други горива (вклучувајќи смеси)	x	x	x	12,13	9,15
13 08 01*	мил или емулзии од отсолување	x	x	x	12,13	9,15
13 08 02*	други емулзии	x	x	x	12,13	9,15
13 08 99*	друг отпад	x	x	x	9, 12,13	8,9,15
14 06 01*	хлорофлуоројаглероди, ХЦФЦ, ХФЦ	x	x	x	12,13	15
14 06 02*	други халогенирани растворачи и смеси на растворачи	x	x	x	12,13	9,15
14 06 03*	други растворачи и смеси на растворачи	x	x	x	9, 12,13	9,15
14 06 04*	мил и цврст отпад што содржат халогенирани растворувачи	x	x	x	12,13	9,15
14 06 05*	мил и цврст отпад што содржат други растворачи	x	x	x	9, 12,13	9,15
15 01 01	пакување од хартија и картон	x	x	x	12,13	15
15 01 02	пакување од пластика	x	x	x	12,13	15
15 01 03	пакување од дрво	x	x	x	12,13	15
15 01 04	пакување од метал	x	x	x	12,13	15
15 01 05	пакување од композитни материјали	x	x	x	12,13	15
15 01 06	мешано пакување	x	x	x	12,13	15
15 01 07	пакување од стакло	x	x	x	12,13	15
15 01 09	пакување од текстил	x	x	x	12,13	15
15 01 10*	пакување што содржи остатоци или е загадено со опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15

15 01 11*	метално пакување што содржи опасни цврсти порозни матрици (на пр. азбест), вклучувајќи празни садови под притисок	x	x	x	12,13	15
15 02 02*	апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифицирани поинаку), платна за бришење, заштитна облека загадени со опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
15 02 03	апсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење и заштитна облека поинакви од оние во 15 02 02	x	x	x	12,13	15
16 01 03	искористени гуми од возила	x	x	x	12,13	15
16 01 04*	искористени возила	x	x	x	12,13	15
16 01 06	искористени возила, што не содржат течни ниту други опасни компоненти	x	x	x	12,13	15
16 01 07*	филтри за масло	x	x	x	12,13	9,15
16 01 08*	компоненти што содржат жива	x	x	x	12,13	15
16 01 09*	компоненти што содржат ПХБ	x	x	x	12,13	15
16 01 10*	експлозивни компоненти (на пр. заштитни воздушни кеси)	x	x	x	12,13	15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
16 01 11*	облоги за кочници што содржат азбест	x	x	x	12,13	15
16 01 12	облоги за кочници поинакви од оние во 16 01 11	x	x	x	12,13	15
16 01 13*	флуиди за системи за кочење	x	x	x	12,13	9,15
16 01 14*	антифриз што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
16 01 15	антифриз поинаков од оној во 16 01 14	x	x	x	12,13	15
16 01 16	резервоари за втечнет гас	x	x	x	12,13	15
16 01 17	необоени метали	x	x	x	12,13	15
16 01 18	обоени метали	x	x	x	12,13	15
16 01 19	пластика	x	x	x	12,13	15
16 01 20	стакло	x	x	x	12,13	15
16 01 21*	опасни компоненти поинакви од оние во 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14	x	x	x	12,13	15
16 01 22	компоненти неспецифицирани поинаку	x	x	x	12,13	15
16 01 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
16 02 09*	трансформатори и кондензатори што содржат ПХБ	x	x	x	12,13	15
16 02 10*	отфрлена опрема што содржи или е загадена со ПХБ поинаква од онаа во 16 02 09	x	x	x	12,13	15
16 02 11*	отфрлена опрема што содржи хлорофлуоројаглероди, ХЦФЦ, ХФЦ	x	x	x	12,13	15
16 02 12*	отфрлена опрема што содржи слободен азбест	x	x	x	12,13	15

16 02 13*	отфрлена опрема што содржи опасни компоненти поинакви од оние во 16 02 09 до 16 02 12	x	x	x	12,13	15
16 02 14	отфрлена опрема поинаква од онаа во 16 02 09 до 16 02 13	x	x	x	12,13	15
16 02 15*	опасни компоненти извадени од отфрлена опрема	x	x	x	12,13	9,15
16 02 16	компоненти извадени од отфрлена опрема поинакви од оние во 16 02 15	x	x	x	12,13	15
16 03 03*	неоргански отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
16 03 04	неоргански отпад поинаков од оној во 16 03 03	x	x	x	12,13	9,15
16 03 05*	органски отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
16 03 06	органски отпад поинаков од оној во 16 03 05	x	x	x	12,13	15
16 04 01*	отпадна муниција	x	x	x	12,13	15
16 04 02*	отпадни огнометни предмети и производи	x	x	x	12,13	15
16 04 03*	други отпадни експлозиви	x	x	x	12,13	15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
16 05 04*	гасови во садови под притисок (вклучувајќи и халони) што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
16 05 05	гасови во садови под притисок поинакви од оние во 16 05 04	x	x	x	12,13	15
16 05 06*	лабораториски хемикалии што се состојат од опасни супстанци или се со нив загадени, вклучувајќи и смеси од лабораториски хемикалии	x	x	x	12,13	9,15
16 05 07*	отфрлени неоргански хемикалии што се состојат од опасни супстанци или се загадени со нив	x	x	x	12,13	9,15
16 05 08*	отфрлени органски хемикалии што се состојат од опасни супстанци или се загадени со нив	x	x	x	12,13	9,15
16 05 09	отфрлени хемикалии поинакви од оние во 16 05 06, 16 05 07 и 16 05 08	x	x	/	12,13	15
16 06 01*	оловни акумулатори	x	x	x	12,13	15
16 06 02*	никел-кадмиумски батерии	x	x	x	12,13	15
16 06 03*	батерии што содржат жива	x	x	x	12,13	15
16 06 04	алкални батерии (освен 16 06 03)	x	x	/	12,13	15
16 06 05	други батерии и акумулатори	x	x	/	12,13	15
16 06 06*	одвоено собран електролит од батерии и акумулатори	x	x	x	12,13	9,15
16 07 08*	отпад што содржи масло	x	x	x	9, 12,13	9,15
16 07 09*	отпад што содржи други опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15

16 07 99	отпад неспецифициран на друг начин	x	x	x	12,13	9,15
16 08 01	потрошени катализатори што содржат злато, сребро, рениум, родиум, паладиум, иридиум или платина (освен 16 08 07)	x	x	/	12,13	15
16 08 02*	потрошени катализатори што содржат опасни преодни метали или опасни соединенија на преодни метали	x	x	x	12,13	9,15
16 08 03	потрошени катализатори што содржат транзициони метали или соединенија на транзициони метали неспецифицирани на друг начин	x	x	/	12,13	15
16 08 04	потрошени катализатори за пиролиза на флуиди (освен 16 08 07)	x	x	x	12,13	15
16 08 05*	потрошени катализатори што содржат фосфорна киселина	x	x	x	12,13	9,15
16 08 06*	потрошени течности што се користеле како катализатори	x	x	x	12,13	9,15
16 08 07*	потрошени катализатори загадени со опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
16 09 01*	перманганати, на пр. калиум перманганат	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
16 09 02*	хромати, на пр. калиум хромат, калиум или натриум бихромат	x	x	x	12,13	9,15
16 09 03*	пероксиди, на пр. водороден пероксид	x	x	x	12,13	9,15
16 09 04*	оксидирачки супстанци неспецифицирани на друг начин	x	x	x	12,13	9,15
16 10 01*	отпадни води што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
16 10 02	отпадни води неспомнати во 16 10 01	x	x	/	12,13	15
16 10 03*	водени концентрати што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
16 10 04	водени концентрати неспомнати во 16 10 03	x	x	/	12,13	15
16 11 01*	јаглеродни облоги и огноотпорни материјали од металургиски процеси што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
16 11 02	јаглеродни облоги и огноотпорни материјали од металургиски процеси неспомнати во 16 11 01	x	x	/	12,13	15
16 11 03*	други јаглеродни облоги и огноотпорни материјали од металургиски процеси што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
16 11 04	други јаглеродни отпадни облоги и огноотпорни материјали од металургиски процеси неспомнати во 16 11 03	x	x	/	12,13	15

16 11 05*	отпадни облоги и огноотпорни материјали од неметалургиски процеси што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
16 11 06	отпадни облоги и огноотпорни материјали од неметалургиски процеси неспомнати во 16 11 05	x	x	/	12,13	15
17 01 01	бетон	x	x	x	12,13	15
17 01 02	цигли	x	x	x	12,13	15
17 01 03	керамиди и керамика	x	x	x	12,13	15
17 01 06*	смеси или посебни фракции од бетон, цигли, керамиди и керамики што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
17 01 07	смеси или посебни фракции од бетон, цигли, керамиди и керамики поинакви од оние во 17 01 06	x	x	x	12,13	15
17 02 01	дрво	x	x	x	12,13	15
17 02 02	стакло	x	x	x	12,13	15
17 02 03	пластика	x	x	x	12,13	15
17 02 04*	стакло, пластика и дрво што содржат или се загадени со опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
17 03 01*	битуминозни смеси што содржат катран	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
17 03 02	битуминозни смеси неспомнати во 17 03 01	x	x	x	12,13	15
17 03 03*	катран и производи што содржат катран	x	x	x	12,13	9,15
17 04 01	бакар, бронза, месинг	x	x	x	12,13	15
17 04 02	алуминиум	x	x	x	12,13	15
17 04 03	олово	x	x	x	12,13	15
17 04 04	цинк	x	x	x	12,13	15
17 04 05	железо и челик	x	x	x	12,13	15
17 04 06	калај	x	x	x	12,13	15
17 04 07	мешани метали	x	x	x	12,13	15
17 04 09*	метален отпад загаден со опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
17 04 10*	кабли што содржат масла, јагленов катран и други опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
17 04 11	кабли неспомнати во 17 04 10	x	x	x	12,13	15
17 05 03*	земја и камења што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	8,9,15
17 05 04	земја и камења неспомнати во 17 05 03	x	x	x	12,13	15
17 05 05*	ископана земја што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	8,9,15
17 05 06	ископана земја неспомната во 17 05 05	x	x	x	12,13	15
17 05 07*	ископан чакал од реки што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15

17 05 08	ископан чакал од реки неспомнат во 17 05 07	x	x	x	12,13	15
17 06 01*	изолациони материјали што содржат азбест	x	x	x	12,13	15
17 06 03*	други изолациони материјали што се состојат или содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
17 06 04	изолациони материјали неспомнати под 17 06 01 и 17 06 03	x	x	x	12,13	15
17 06 05*	градежни материјали што содржат азбест	x	x	x	12,13	15
17 08 01*	градежни материјали на база на гипс загадени со опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
17 08 02	градежни материјали на база на гипс неспомнати во 17 08 01	x	x	x	12,13	15
17 09 01*	отпад од градење и рушење што содржи жива	x	x	x	12,13	9,15
17 09 02*	отпад од градење и рушење загадени со ПХБ (на пример заптивни маси што содржат ПХБ, подни облоги на база на смоли што содржат ПХБ, заптивни делови за глазирање што содржат ПХБ, кондензатори што содржат ПХБ)	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
17 09 03*	друг шут (вклучувајќи и мешани отпад) што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
17 09 04	мешани материјали од градење и рушење неспомнати во 17 09 02 и 17 09 03	x	x	x	12,13	15
18 01 01	остри предмети (освен 18 01 03)	x	x	/	12,13	15
18 01 02	делови од човечко тело и органи вклучувајќи вреќички и шишиња со крв (освен 18 01 03)	x	x	/	12,13	15
18 01 03*	отпад чие собирање и отстранување е предмет на специјални барања поради заштита од инфекции	x	x	x	12,13	9,15
18 01 04	отпад чие собирање и отстранување не е предмет на специјални барања за заштита од инфекции (на пр. облека, завои од гипс, облека за еднократна употреба, платно, пелени итн)	x	x	x	12,13	15
18 01 06*	хемикалии направени од опасни супстанци или што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
18 01 07	хемикалии неспомнати во 18 01 06	x	x	x	12,13	15
18 01 08*	цитотоксични лекови и цитостатици	x	x	x	12,13	9,15

18 01 09	лекови неспомнати во 18 01 08	x	x	x	12,13	15
18 01 10*	отпад од амалгам од стоматолошка заштита	x	x	x	12,13	15
18 02 01	остри предмети (освен 18 02 02)	x	x	/	12,13	15
18 02 02*	отпад чие собирање и отстранување е предмет на специјални барања поради заштита од инфекции	x	x	/	12,13	9,15
18 02 03	отпад чие собирање и отстранување не е предмет на специјални барања за заштита од инфекции	x	x	x	12,13	15
18 02 05*	хемикалии што се опасни супстанци или што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
18 02 06	хемикалии неспомнати во 18 02 05	x	x	x	12,13	15
18 02 07*	цитотоксични лекови и цитостатици	x	x	x	12,13	9,15
18 02 08	лекови неспомнати во 18 02 07	x	x	x	12,13	15
19 01 02	железни материјали отстранети од остаточната пепел	x	x	x	12,13	15
19 01 05*	филтер погача од обработка на гасови	x	x	x	12,13	15
19 01 06*	отпадни води од чистење гасови и други отпадни води	x	x	x	12,13	9,15
19 01 07*	цврсти отпад од обработка на гасови	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
19 01 10*	истрошен активен јаглен од обработка на отпадни гасови	x	x	x	12,13	9,15
19 01 11*	остаточна пепел и згура што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
19 01 12	остаточна пепел и згура неспомнати во 19 01 11	x	x	x	12,13	15
19 01 13*	летечка пепел што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 01 14	летечка пепел неспомната во 19 01 13	x	x	x	12,13	15
19 01 15*	прашина од котлите што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 01 16	прашина од котлите неспомната во 19 01 15	x	x	x	12,13	15
19 01 17*	отпад од пиролиза што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
19 01 18	отпад од пиролиза неспомнат во 19 01 17	x	x	x	12,13	15
19 01 19	песоци од флуидизирани слоеви	x	x	x	12,13	15
19 01 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
19 02 03	претходно измешан отпад само од неопасни отпад	x	x	x	12,13	9,15
19 02 04*	претходно измешан отпад што содржи барем еден опасен отпад	x	x	x	12,13	9,15
19 02 05*	мил од физичко/хемиска обработка на отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 02 06	мил од физичко/хемиска обработка на отпад неспомнат во 19 02 05	x	x	x	12,13	9,15

19 02 07*	масла и концентрати од сепарација	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 02 08*	течен согорлив отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 02 09*	цврст согорлив отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 02 10	согорлив отпад неспомнат во 19 02 08 и 19 02 09	x	x	x	12,13	15
19 02 11*	друг отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 02 99	друг отпад	x	x	x	12,13	9,15
19 03 04*	отпад означен како опасен, делумно стабилизиран	x	x	x	12,13	9,15
19 03 05	стабилизиран отпад поинаков од оној во 19 03 04	x	x	x	12,13	15
19 03 06*	отпад означен како опасен, стврднат	x	x	x	12,13	15
19 03 07	стврднат отпад поинаков од оној во 19 03 06	x	x	x	12,13	15
19 04 01	витрифициран отпад	x	x	x	12,13	15
19 04 02*	летечка пепел и друг отпад од обработка на излезни гасови	x	x	x	12,13	9,15
19 04 03*	невитрифицирана цврста фаза	x	x	x	12,13	15
19 04 04	отпадни води од темперирање на витрифициран отпад	x	x	/	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
19 05 01	некомпостирана фракција од комунален и сличен отпад	x	x	x	12,13	15
19 05 02	некомпостирана фракција од животински и растителен отпад	x	x	x	12,13	15
19 05 03	компост што не ги задоволува спецификациите за квалитет	x	x	x	12,13	15
19 05 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
19 06 03	течност од анаеробна преработка на комунален отпад	x	x	x	12,13	15
19 06 04	остаток од дигестија при анаеробна преработка на комунален отпад	x	x	x	12,13	15
19 06 05	течност од анаеробна преработка на животински и растителен отпад	x	x	x	12,13	15
19 06 06	остаток од дигестија при анаеробна преработка на животински и растителен отпад	x	x	x	12,13	15
19 06 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
19 07 02*	исцедок од депонии што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 07 03	исцедок од депонии поинаков од оној во 19 07 02	x	x	/	12,13	9,15
19 08 01	остатоци од ситата и греблата	x	x	/	12,13	9,15
19 08 02	отпад од пескофаќач	x	x	x	12,13	9,15
19 08 05	мил од преработка на комунални отпадни води	x	x	/	12,13	9,15

19 08 06*	заситени или потрошени јоноизменувачки смоли	x	x	x	12,13	9,15
19 08 07*	раствори и мил од регенерација на јонски изменувачи	x	x	/	12,13	9,15
19 08 08*	отпад од мембрански системи што содржи тешки метали	x	x	/	12,13	9,15
19 08 09	смеси од мазива и масла од разделување на масло од вода што содржат само масла и масти за јадење	x	x	x	12,13	15
19 08 10*	смеси од мазива и масла од разделување на масло од вода неспомнати во 19 08 09	x	x	/	9, 12,13	9,15
19 08 11*	мил што содржи опасни супстанци од биолошка обработка на индустриски отпадни води	x	x	/	12,13	9,15
19 08 12	мил од биолошка обработка на индустриски отпадни води неспомнат во 19 08 11	x	x	/	12,13	9,15
19 08 13*	мил од други обработки на индустриски отпадни води што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 08 14	мил од други обработки на индустриски отпадни води неспомнати во 19 08 13	x	x	/	12,13	9,15
19 08 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
19 09 01	цврст отпад од примарна филтрација и од сита	x	x	x	12,13	15
19 09 02	мил од бистрење на вода	x	x	x	12,13	15
19 09 03	мил од декарбонизација	x	x	x	12,13	9,15
19 09 04	употребен активен јаглен	x	x	x	12,13	15
19 09 05	заситени или неупотребливи јоноизменувачки смоли	x	x	x	12,13	15
19 09 06	раствори или мил од регенерација на јонски изменувачи	x	x	x	12,13	9,15
19 09 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
19 10 01	отпад од железо и челик	x	x	x	12,13	15
19 10 02	отпад од обоени метали	x	x	x	12,13	15
19 10 03*	волуминозни лесни фракции и прав што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 10 04	волуминозни лесни фракции и прав што содржат опасни супстанци неспомнати во 19 10 03	x	x	x	12,13	15
19 10 05*	други фракции што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 10 06	други фракции неспоменати во 19 10 05	x	x	x	12,13	15
19 11 01*	употребени глини за филтрирање	x	x	x	12,13	9,15
19 11 02*	кисели катрани	x	x	x	9, 12,13	9,15

19 11 03*	отпадни води	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 11 04*	отпад од чистење горива со бази	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 11 05*	мил од сопствена обработка на отпадни води кој содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 11 06	мил од обработка во самиот погон на отпадни води што содржи опасни супстанци неспоменат во 19 11 05	x	x	x	12,13	9,15
19 11 07*	отпад од прочистување на излезни гасови	x	x	x	12,13	9,15
19 11 99	друг отпад	x	x	x	12,13	15
19 12 01	хартија и картон	x	x	x	12,13	15
19 12 02	необоени метали	x	x	x	12,13	15
19 12 03	обоени метали	x	x	x	12,13	15
19 12 04	пластика и гума	x	x	x	12,13	15
19 12 05	стакло	x	x	x	12,13	15
19 12 06*	дрво што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
19 12 07	дрво неспоменато во 19 12 06	x	x	x	12,13	15
19 12 08	текстил	x	x	x	12,13	15
19 12 09	минерали (на пример песок, камења)	x	x	x	12,13	15
19 12 10	Запалив отпад (смеса на горива)	x	x	x	12,13	15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
19 12 11*	друг отпад (вклучувајќи смеси на материјали) од механичка обработка на отпад што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 12 12	друг отпад (вклучувајќи смеси на материјали) од механичка обработка на отпад неспомнат под 10 12 11	x	x	x	12,13	15
19 13 01*	цврст отпад од ремедијација на почви што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 13 02	19 13 04	x	x	x	12,13	15
19 13 03*	мил од ремедијација на почви што содржи опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15
19 13 04	мил од ремедијација на почви што содржи опасни супстанци неспомнат во 19 13 03	x	x	x	12,13	9,15
19 13 05*	мил од ремедијација на подземни води што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
19 13 06	мил од ремедијација на подземни води што содржи опасни супстанци неспоменати во 19 13 05	x	x	x	12,13	9,15
19 13 07*	отпадни води и нивни концентрати од ремедијација на подземни води што содржат опасни супстанци	x	x	x	9, 12,13	9,15

19 13 08	отпадни води и нивни концентрати од ремедијација на подземни води неспомнати во 19 13 07	x	x	x	12,13	9,15
20 01 01	хартија и картон	x	x	x	12,13	15
20 01 02	стакло	x	x	x	12,13	15
20 01 08	биоразградлив отпад од кујни и кантини	x	x	x	12,13	9,15
20 01 10	облека	x	x	x	12,13	15
20 01 11	текстил	x	x	x	12,13	15
20 01 13*	растворачи	x	x	x	9, 12,13	9,15
20 01 14*	киселини	x	x	x	12,13	9,15
20 01 15*	бази	x	x	x	12,13	9,15
20 01 17*	фотохемикалии	x	x	x	12,13	9,15
20 01 19*	пестициди	x	x	x	12,13	9,15
20 01 21*	флуоресцентни ламби и друг отпад што содржи жива	x	x	x	12,13	9,15
20 01 23*	отфрлена опрема што содржи хлорофлуорокарбонати	x	x	x	12,13	15
20 01 25	масло и маст за јадење	x	x	x	12,13	9,15
20 01 26*	масло и масти неспомнати во 20 01 25	x	x	x	9, 12,13	9,15
20 01 27*	бои, мастила, лепила и смоли што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
20 01 28	бои, мастила, лепила и смоли неспомнати во 20 01 27	x	x	x	12,13	15
20 01 29*	детергенти што содржат опасни супстанци	x	x	x	12,13	9,15
Шифра на отпад	**Опис на отпад**	**S**	**IS**	**PP**	**R**	**D**
20 01 30	детергенти неспомнати во 20 01 29	x	x	x	12,13	9,15
20 01 31*	цитотоксични и цитостатски лекови	x	x	x	12,13	9,15
20 01 32	лекови неспомнати во 20 01 31	x	x	x	12,13	15
20 01 33*	батерии и акумулатори од 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03 и несортирани батерии и акумулатори што ги содржат тие батерии	x	x	x	12,13	15
20 01 34	батерии и акумулатори неспомнати во 20 01 33	x	x	/	12,13	15
20 01 35*	отфрлена електрична и електронска опрема неспомната во 20 01 21 и 20 01 23 што содржи опасни компоненти	x	x	x	12,13	15
20 01 36	отфлена електрична и електронска опрема неспомната во 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35	x	x	x	12,13	15
20 01 37*	дрво што содржи опасни супстанци	x	x	x	12,13	15
20 01 38	дрво неспомнато во 20 01 37	x	x	x	12,13	15
20 01 39	пластика	x	x	x	12,13	15
20 01 40	метали	x	x	x	12,13	9,15

20 01 41	отпад од чистење на оџаци	x	x	x	12,13	15
20 01 99	други фракции	x	x	x	12,13	9,15
20 02 01	биоразградлив отпад	x	x	x	12,13	15
20 02 02	земја и камења	x	x	x	12,13	15
20 02 03	друг отпад што не е биоразградлив	x	x	x	12,13	15
20 03 01	измешан комунален отпад	x	x	x	12,13	15
20 03 02	отпад од пазари	x	x	x	12,13	15
20 03 03	остатоци од чистење на улици	x	x	x	12,13	9,15
20 03 06	отпад од чистење на канализација	x	x	x	12,13	9,15
20 03 07	габаритен отпад	x	x	x	12,13	15
20 03 99	друг комунален отпад	x	x	x	12,13	9,15

Прилог 6: Решение за одобрување на елаборат за заштита на животнта средина

МКД СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Бр. УП1-11/4 од 200/2019 година
Скопје 05. 04. 2019

Врз основа на член 24 став 7 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015 и 39/2016), постапувајќи по барањето на ЕКО-ТЕАМ ДОО од Скопје на Ул. Перо Наков бб-Скопје, за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина број УП1-11/4-200/2019 од 13.02.2019 година, Директорот на Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање го издава следното

РЕШЕНИЕ
За одобрување на Елаборат за заштита на животна средина

1. Со ова Решение се одобрува Елаборат за заштита на животната средина, со број 03-0215/1, од 13.02.2019 година, изготвен од страна на ЕКО-ТЕАМ ДОО од Скопје, за изведување на проект: Реконструкција и проширување на постоечка инсталација за собирање, складирање и третман на опасен и неопасен отпад, за потребите на ЕКО-ТЕАМ ДОО од Скопје.

2. Од доставената документација констатирано е дека со Реконструкција и проширување на постоечка инсталација за собирање, складирање и третман на опасен и неопасен отпад во општина Гази Баба, нема да има значителни влијанија врз животната средина.

3. Инвеститорот се задолжува целосно и без исклучоци да се придржува кон пропишаниот режим и мерки за заштита предвидени во Елаборатот за заштита на животна средина, како и кон дополнителни решенија до колку низ изведбата и функционирањето се покаже потреба од зголемен обем и вид на превенција.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

МКД СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

Образложение

Од Ваша страна беше доставен Елаборат за заштита на животната средина, за изведување на проект: Реконструкција и проширување на постоечка инсталација за собирање, складирање и третман на опасен и неопасен отпад, за потребите на ЕКО-ТЕАМ ДОО од Скопје.

Локацијата се наоѓа во склоп на индустриската зона Рудници и Железарница Скопје на КП број 2254/0, КО Гази Баба во општина Гази Баба-Скопје. На инсталацијата во работниот процес ќе бидат опфатени следените групи видови на отпад:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 (освен 05 и 12), 14(освен 07 и 08), 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Видовите на отпад кои што ќе бидат складирани/третирани се дефинирани во Прилог 1 од Елаборат за заштита на животната средина.

Предметниот Елаборат за заштита на животната средина е изготвен согласно Правилникот за формата и содржината на Елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување како и начинот на водење на регистарот за одобрени Елаборати (Службен весник на Република Македонија бр. 44/2013 и 111/2014), од страна на ЕКО-ТЕАМ ДОО од Скопје.

Правна поука: против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Директор на
Управа за животна средина
Xhezmi Saliu

Подготвил: Александар Петковски
Контролирал/Согласен: Билјана Петкоска

3.2. Политика за квалитет и заштита на животната средина

ЕКО-ТЕАМ	ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	ПРИ ЕТ 01 П.3

Политиката за квалитет и заштита на животната средина е составен дел од целокупната политика на работење на друштвото ЕКО-ТЕАМ ДОО и има функционална вредност во рамките на стратегијата, контекстот на организацијата и корпоративните цели. Истата се спроведува со цел да се задоволат барањата на купувачот, заинтересираните страни, вработените,како и заштита на животната средина.

Насоченоста кон купувачите, нашите вработени и заштитата на животната средина се основни вредности на целокупното работење на нашето друштво. Со имплементирање, одржување и постојано подобрување на системите за квалитет и заштита на животната средина ISO 9001 и ISO 14001, ЕКО-ТЕАМ ДОО преку процесен пристап на управување спроведува постојано подобрување во работењето.

ЕКО-ТЕАМ ДОО во остварување на својата мисија е насочено кон спроведување и почитување на следниве принципи и цели:

- Постојано подобрување на Интегрираниот менаџмент систем и квалитетот на работење, преку анализа на потенцијалните ризици и можности за нивно решавање;
- Исполнување на барањата на Интегрираниот менаџмент систем, согласно барањата на стандардите ISO 9001 и ISO 14001;
- Исполнување и надминување на барањата и очекувањата на клиентите и заинтересираните страни;
- Постојано следење и почитување на важечките законски и подзаконски прописи и барања;
- Спроведување на континуиран процес на унапредување на заштита на животната средина, со цел смалување на негативните влијанија врз животната средина;
- Постојано подобрување на знаењето и компетенциите на нашите вработени, преку континуирана едукација и обуки.

Вработените кои се во директен контакт со клиентите, се поттикнуваат на љубезен однос кон истите и препознавање на сите нивни барања, како и препознавање на идните нивни потреби и промоција на услугите на друштвото.

Вработените кои учествуваат во изведување на работите се поттикнуваат на полн ангажман, квалитетно извршување на работите, кооперативност и одговорност во извршување на работите, со цел да се изврши работата во согласност со барањата на клиентите, во граници на договорените временски рокови и оптимални трошоци, а без негативно влијание на животната средина.

Раководството на друштвото се обврзува на ширење на свест во друштвото за визијата и мисијата на истото и на сите основни вредности кои е потребно да се почитуваат во секојдневното работење спрема сите заинтересирани страни.

Со спонзорирање на активности кои придонесуваат за заштита на животната средина, ќе настојуваме да ја развиваме свеста во општеството за заштита на животната средина и за грижа за зачувување на здрава животна средина.

Скопје, 15.01.2018г.

Директор

Жељко Шмитран

ЕКО-ТЕАМ Скопје

3.3. Сертификат ISO 9001:2015



SGS

Certificate HR18/2005

The management system of

EKO-TEAM

EKO-TEAM d.o.o.

Pero Nakov bb, 1000 Skopje, Macedonia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Industrial cleaning; collection and treatment of hazardous and non hazardous waste; soil remediation; environmental consultancy; CCTV video inspection of pipelines; trenchless rehabilitation of gravity and pressure pipelines; cleaning and disinfection of ventilation and air conditioning systems; desinsection, disinfection and pest control.

This certificate is valid from 13 July until 7 June 2021
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 23 May 2021
Issue 2. Certified since June 2015

SGS Ref CH15/0763

Authorised by

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch SCESm 0017

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

Page 1 of 1

SGSSGSGS

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues establishe d therein. The authenticity of this document may be verified at http://www.sgs.com/en/certified -clients-and-products/certified-client-directory. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be pr osecuted to the fullest extent of the law.

3.4. Сертификат ISO 14001:2015



Certificate HR18/2005

The management system of

EKO-TEAM

EKO-TEAM d.o.o.

Pero Nakov bb, 1000 Skopje, Macedonia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 14001:2015

For the following activities

Industrial cleansing; collection and treatment of hazardous and non hazardous waste; soil remediation; environmental emergency response; environmental consultancy; CCTV video inspection of pipelines; trenchless rehabilitation of gravity and pressure pipelines; cleaning and disinfection of ventilation and air conditioning systems; desinsection, disinfection and pest control.

This certificate is valid from 13 July 2018 until 7 June 2021
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 23 May 2021
Issue 2. Certified since June 2015

SGS Ref CH15/0764

Authorised by

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

Page 1 of 1

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

4.5. Договор за дистрибуција на хигенска вода и одведување на урбани отпадниводи

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „УСЛУГИ“ Акционерско друштво
Бр. 0307-4721/1
15.00 2018 год.
СКОПЈЕ

Друштво за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ
Бр. 03-0492/1
18.04 2018 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ХИГИЕНСКА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Склучен на ден _____ година меѓу:

1. РЖ УСЛУГИ АД – Скопје, ул.16-та Македонска бригада бр.18, ЕДБ 4030997275072 застапувано од страна на Извршниот директор Јован Гечески, во понатамошниот текст како Давател на услуги. и

2. ЕКО - ТЕАМ ДОО - Скопје, со седиште на ул.Перо Наков бр. б.б. (во круг на МЗТ) Скопје, ЕДБ 4030008034550 застапувано од Управителот Жељко Шмитран, во понатамошниот текст како Корисник.

Договорените страни се согласија на следново:

Член 1

Предмет на овој договор е услуга - дистрибуција на хигиенска вода и одведување на урбани отпадни води од страна на Давателот на услугата за потребите на Корисникот, врз основа на Договор бр.0307-1612 од 11.12.2015 година заверен кај РЖ УСЛУГИ АД Скопје односно бр. 0307-15214/1 од 14.12.2015 година кај ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје.

Член 2

Давателот на услугата се обврзува да врши редовна и непрекината дистрибуција на исправна хигиенска вода и одведување на урбани отпадни води преку изградениот водоснабдителен систем.

Член 3

Количината на дистрибуираната хигиенска вода и одведена урбана отпадна вода , ќе се мери со постојниот влезен мерач на проток на вода, кој е инсталиран на соодветното мерно место од страна на Давателот на услугата и на негова сметка. Корисникот на услугата може да ја користи услугата на повеќе мерни места. Во Прилог 1, кој е составен дел од овој договор, детално се наведени мерните места, типот на мерачот и неговиот сериски број, фактор на множење доколку поседува и почетната состојба према извршеното отчитување за месец март 2018 година.

Член 4

Давателот на услугата се обврзува да ја отчита почетната и крајната состојба во m^3 на мерачот/мерачите за месецот во кој ја извршил услугата, да изготви соодветен записник за нивната разлика која ја претставува месечната количина. Доколку мерачот поседува фактор на множење, разликата од крајната и почетната состојба на мерачот се множи со факторот и се добива месечната количина. Давателот на услугата ќе достави фактура за месечната количина преку емаил,

пошта или преку овластен работник. Овластено лице од страна на Корисникот има право да присуствува при отчитувањето на состојбата на мерачот/мерачите.

Член 5

Плаќањето за извршената услуга ќе се врши по доставена фактура за месечната количина на дистрибуирана хигиенска вода и одведена урбана отпадна вода регистрирана на влезниот мерачот/мерачите од член 3 на овој договор помножена со надоместокот.

Надоместокот за дистрибуираната хигиенска вода и одведената урбана отпадна вода изнесува 26,37 денари / m^3 пред стапување во сила на Одлука Бр.0202-2525/3 од 28.02.2018 година донесена од страна на Управниот одбор на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, за скалесто зголемување на цената.

Со стапување во сила на Одлука Бр.0202-2525/3, Надоместокот за дистрибуирана хигиенска вода и одведената урбана отпадна вода изнесува:

- За остаток од 2018 година: 34.47 денари / m^3
- 2019 година: 44.35 денари / m^3
- 2020 година: 54.58 денари / m^3
- 2021 година: 65.80 денари / m^3

Член 6

Ако со мерачот поради различни причини не може да се утврди стварната потрошена количина на вода до поставување на исправен водомер, пресметката и наплатата ќе се врши врз основа на годишната просечна потрошувачка од претходната година кога потрошувачката била мерлива.

Член 7

Приклучувањето на водоводната мрежа, отворање и затворање на арматурата од двете страни на мерачот, монтирање и демонтирање, чистење, поставување и замена на мерачот од член 3 на овој договор го врши исклучиво Давателот на услугата.

Член 8

Корисникот на услугата е должен да овозможи несметан пристап на овластен работник на Давателот на услугата, заради читање на мерачот и одржување на водоводниот приклучок, како и за контрола на исправноста на водоводната мрежа и други уреди чија неисправност може да предизвика штета на водоводна мрежа на Давателот на услугата.

Член 9

Корисникот на услугата е должен редовно да ја одржува внатрешната водоводна инсталација, водомерната шахта или местото каде е поставен мерачот, како и истиот да го заштити од механички и други оштетувања.

Член 10

Корисникот на услугата е должен веднаш, а најдоцна во рок од 3 (три) дена по откривањето на секаков дефект што ќе настане на водоводниот приклучок, водоводната шахта , како и сите измени што влијаат на начинот на користењето на услугата или пресметката на потрошената вода, да го извести писмено давателот на услугата, особено за:

- неисправен мерач ,
- промена на сопственоста;
- пренамена на објектот
- други промени.

Член 11

Корисникот на услугите е должен и се обврзува дека навремено ќе ги плаќа месечните фактури за извршената услуга - дистрибуција на хигиенска вода и одведување на урбани отпадни води .
Непримањето на фактура не го ослободува корисникот од обврската да го плати долгот на време.

Член 12

Давателот на услугата има право на Корисникот да го прекине со дистрибуција на хигиенска вода и одведување на урбани отпадни води , во случај на неплаќање на фактурата за месечната количина на дистрибуирана хигиенска вода и одведена урбана отпадна вода . Доколку фактурата не биде платена најдоцна 10 дена по истекот на валутниот рок, Давателот на услугата има право без дополнително известување до Корисникот да ја прекине со дистрибуција на хигиенска вода и одведување на урбани отпадни води.

Доколку за Корисникот настане било каква штета заради прекин на дистрибуцијата во смисла на претходниот став, штетата во целост ќе си ја сноси корисникот.
Трошоците за прекинувањето од став 1 на овој член и повторно приклучување паѓаат на товар на Корисникот.

Член 13

Во случај ако се примени некоја дополнителна такса, давачка или данок во прилог на постоечките и се аплицира врз дистрибуција на хигиенска вода и одведување на урбани отпадни води, предмет на овој договор или настане промена на цената по Договор бр.0307-1612 од 11.12.2015 година заверен кај РЖ УСЛУГИ АД Скопје односно бр. 0307-15214/1 од 14.12.2015 година кај ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, истите ќе биде на терет на Корисникот изразени поединечно како ставка по основ и количина во склоп на издадената фактура.

Член 14

Овој Договор е склучен на денот кога е заверен кај Давателот на услугата и истиот се склучува на неопределено време.
Измени и дополнувања на овој договор ќе се вршат со Анекс кон истиот.
Доколку корисникот не го потпише овој договор ќе му биде прекинато давањето на услугите од страна на Давателот на услугата.

Член 15

Во случај на спор на овој Договор надлежен е Основниот суд во Скопје.

Член 16

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднакви примероци, 2 (два) за Давателот на услугата и 2 (два) за Корисникот.

Давател на услуги:	Корисник:
РЖ УСЛУГИ АД Скопје	ЕКО - ТЕАМ ДОО Скопје
Извршен директор Јован Гечески	Управител Жељко Шмитран
потпис	потпис

ПРИЛОГ 1

кон **ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ХИГИЕНСКА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ**

Корисник: ЕКО - ТЕАМ ДОО - Скопје, со седиште на ул.Перо Наков бр. б.б. (во круг на МЗТ) Скопје, ЕДБ 4030008034550 застапувано од Управителот Жељко Шмитран, во понатамошниот текст како Корисник.

Реден број	Број на мерно место	Локација на мерно место	Тип на мерач	Серискиброј	Почетна состојба на 01 март 2018 во m^3
1	44-Б	КАЈ ОГНООТПОРНО	INSA	13541861	3151
2	44-А	ЕКО - ТЕАМ	INSA	19085-14043	3859

Давател на услуги:

РЖ УСЛУГИ АД Скопје

Извршен директор Јован Гечески

потпис

Корисник:

ЕКО - ТЕАМ ДОО Скопје

Управител Жељко Шмитран

потпис

Страна **5** од **5**

4.6. Договор за снабдување со електрична енергија

Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ
Бр. 01-13011
30.09 2019 год.
СКОПЈЕ

Друштво за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО
Бр 03-1560/1
22.10. 2019 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Склучен помеѓу :

Елем Трејд ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. 11 Октомври бр.9, 1000 Скопје, ЕМБС 6548474, ЕДБ 4080009508269, жиро- сметка 200002036632944 депонент на Стопанска банка АД Скопје, застапувано од управителот Павле Маџовски (во понатамошниот текст: Снабдувач) , од една страна
и
ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје со седиште на ул.Перо Наков бб, 1000 Скопје, ЕМБС 6371698, ЕДБ 4030008034550 , жиро сметка 210-0637169801-25 депонент на НЛБ Банка АД Скопје, застапувано од Управителот Жељко Шмитран (во понатамошниот текст: Потрошувач) од друга страна.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

(1) Предмет на овој договор е уредување на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со снабдување со електрична енергија на Потрошувачот од страна на Снабдувачот.
(2) Снабдувачот ќе му продава и ќе му испорачува на Потрошувачот, а Потрошувачот, со користење на (преносната мрежа/дистрибутивната мрежа) ќе купува и презема електрична енергија од Снабдувачот и ќе ја плаќа електричната енергија, во согласност со одредбите на овој договор и Правилата за снабдување со електрична енергија.

Член 2

(1) Периодот на снабдување со електрична енергија според овој договор почнува од 00:00 часот на 01.10.2019 година (во понатамошниот текст: “Период на снабдување“).
(2) Потрошувачот, со склучување на овој договор, изјавува дека е согласен неговата балансна одговорност да биде превземена од Балансната група на Снабдувачот.

II. ЦЕНА

Член 3

(1) Цените за електрична енергија со која ќе биде снабдуван Потрошувачот се дадени во следната табела:

Пресметковен елемент	Единица	Време на испорака на ел.енергија во текот на денот	Цени за пресметковни елементи (денари)
			Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво
Активна моќност	kW		(*)
активна електрична енергија	kWh	ВДО	5,99
		НДО	(*)
прекумерно преземена реактивна ел. енергија	kWh	ВДО	2,09
		НДО	(*)

(2) Во цената на електрична енергија од став 1 од овој член се вклучени: цената на испорачаната електрична енергија, трошоците по основ на балансна одговорност, надоместок за електрична енергија произведена од повластен производител од обновливи извори, надоместок за регулирана просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, надоместокот за користење на преносен и дистрибутивен систем .
(3) Снабдувачот ќе ги покрие сите трошоци за балансирање на потрошувачката на Потрошувачот, и Потрошувачот нема да сноси никакви дополнителни трошоци за балансирањето на својата потрошувачка.
(4) Цената не вклучува данок на додадена вредност (ДДВ), комунална такса за јавно осветлување, камата за задоцнето плаќање, сите евентуални даноци, такси, надоместоци, давачки, придонеси или додатоци, што ги одредуваат надлежните институции на Република Северна Македонија, вклучително и нивно евентуално зголемување или воведување на нови даноци, такси, надоместоци, итн., како и сите други евентуални трошоци, како и било кои други државни регулирани надоместоци, што изречно не се

спомнуваат и што им се наметнуваат на договорните страни во периодот на важење на овој договор од страна на надлежниот државен орган, а кои Снабдувачот ќе му ги искаже на Потрошувачот на секоја фактура и кои ќе ги плаќа Потрошувачот.

III.МЕРЕЊЕ И НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА

Член 4

(1) Периодот за пресметка на испорачаната електрична енергија според овој договор е календарски месец (во понатамошниот текст: “Пресметковен период“) кој започнува на првиот календарски ден во месецот и завршува на последниот календарски ден во месецот.

Член 5

(1) Мерните податоци за испорачаната електрична енергија ќе се утврдуваат со отчитување на мерниот уред, односно бројилото за електрична енергија на пресметковното мерно место, кое се наоѓа на Местото на примопредавање.
(2) Мерните податоци ги утврдува надлежниот (преносен/дистрибутивен) систем оператор, со мерни уреди на пресметковните мерни места, во согласност со Законот за енергетика, и другите релевантни закони и подзаконски акти и технички прописи.
(3) Мерните места се дадени во Прилог бр.1 на овој Договор – Листа на места на потрошувачка.
(4) Местата на испорака и местата на мерење на електричната енергија во одредени случаеви можат да не се совпаѓаат.
(5) Во случај кога местото на мерење е на пониско напонско ниво од местото на испорачување, тогаш ОДС измерените количини на енергија и моќност ќе ги зголеми за техничките загуби во водот и трансформаторите, согласно Правилата за снабдување со електрична енергија.
(6) Снабдувачот има право да изврши исправка на пресметката на испорачаната електрична енергија во случај на дефект на мерните уреди, а пресметувањето на испорачаната односно превземената електрична енергија ќе се врши комисиски врз база на расположивата документација. Во овој случај ќе се формира Комисија составена од овластени лица на договорните страни.
(7) Во случај на промена на мерните места, Потрошувачот е должен да го извести Снабдувачот и да му достави нова Листа на места на потрошувачка која ќе ја замени претходната листа, при што нема да се менува овој Договор
(8) Во случај на замена на бројило поради баждарење или техничка неисправност се постапува согласно важечките Правила за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција
(9) Доколку на мерното место на Потрошувачот е приклучен индиректен потрошувач, пресметката на електрична енергија и моќност за примарниот потрочувач ќе се врши согласно член 18 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи.

IV.ФАКТУРИРАЊЕ, РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

(1) Снабдувачот е должен фактурата за испорачаната електрична енергија да ја достави до потрошувачот во рок од 10 (десет) дена од денот на завршувањето на пресметковниот период на адреса или преку електронска пошта на Потрошувачот.
(2) Потрошувачот е должен да ја плати фактурата за потрошената електрична енергија во рок од 20 (дваесет) дена од денот на завршувањето на пресметковниот период.
(3) Потрошувачот има право да поднесе приговор на доставената фактура во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на фактурата.
(4) Снабдувачот е должен да постапи по приговорот од став 3 на овој член на начин и во рокови утврдени во Правилата за снабдување со електрична енергија.
(5) Ако потрошувачот не ја добие фактурата за потрошена електрична енергија до 20-от ден по истекот на пресметковниот период, должен е да побара копија од фактурата за потрошена електрична енергија од снабдувачот, а снабдувачот е должен да му достави копија од фактурата во рок од 2 (два) работни дена од денот на приемот на барањето.

Член 7

(1) Доколку Потрошувачот не ја плати фактурата или дел од фактурата, во рокот утврден во член 6 став 2 од овој договор, Снабдувачот има право да пресметува законска казнена камата за секој ден задоцнување согласно Законот за облигациони односи.

(2) Доколку, Потрошувачот не плати било кои од договорените обврски во роковите утврдени со овој договор, снабдувањето со електрична енергија ќе му биде прекинато по барање на Снабдувачот поднесено до ОДС, во согласност со Правила за снабдување со електрична енергија.
(3) Доколку дојде до прекинување на снабдувањето со електрична енергија Потрошувачот ќе ги сноси вкупните трошоци кои ќе ги фактурира ОДС и нема право да бара надомест на евентуална штета која би настанала поради прекинување на снабдувањето. Сите обврски и останати трошоци настанати до денот на прекинувањето на снабдувањето веднаш стасуваат за наплата.

Член 8

(1) Потрошувачот може да се обрати до Центарот за односи со потрошувачите на снабдувачот на тел. 02/ 3104-848 и 02/3104-813 за информации, советување и услуги.
(2) Снабдувачот е должен да ги извести потрошувачите за прекините во снабдувањето со електрична енергија по писмен пат или телефонски, по добиена информација од ОДС за евентуалните прекини при испораката на електричната енергија.

Член 9

(1) Потрошувачот е должен да го известува Снабдувачот пред спроведување на сите планирани ремонти, дополнителни оптеретувања и другите планирани дејности во своите простории, со прецизирани периоди на спроведување на таквите дејности и/или прогнози за измени во просечните часовни оптеретувања и тоа во најкус можен рок, но не подоцна од 3 (три) дена пред отпочнување на планираните ремонти и/или други планирани дејствија кои дополнително ќе влијаат на потрошувачката на електрична енергија.

V. ВИША СИЛА

Член 10

(1) "Виша сила" во смисла на овој договор значи настапување на настан кој е надвор од разумна контрола на договорната страна, која се повикува на Виша сила (во понатамошниот текст: "Страната која се повикува на Виша сила"), како и настани наведени во Правилата за снабдување на електрична енергија, што таа основано не можела да го избегне или надмине и што прави да е невозможно за Страната која се повикува на Виша сила да ги изврши своите обврски за испорака или преземање на количините на електрична енергија.
(2) Ако едната договорна страна во целост, или делумно, поради виша сила е спречена да ги извршува своите обврски за испорака или преземање според овој договор, ќе се смета дека не дошло до кршење на обврските или неизвршување од таа страна и таа ќе биде ослободена од тие обврски за временскиот период, и во обем, додека таквата Виша сила го спречува нејзиното извршување.
(3) Во случај на виша сила, Снабдувачот има право да ја намали, ограничи или прекине испораката за времетраењето на виша сила и за време на санирање на последиците од виша сила. Снабдувачот во случај на Виша сила треба да го извести Потрошувачот за почетокот и крајот како и да превземе соодветни разумни мерки за ублажување на последиците.
(4) Страната засегната од настанот на Виша сила должна е веднаш, писмено да ја извести другата страна за отпочнувањето и завршувањето на горенаведените околности, со наведување на причините за Вишата сила што, во случај на сомнеж, треба да се докаже.

Член 11

(1) Секоја договрна страна ќе биде должна да надомести било каква штета на другата договорна страна за неисполнување или повреда на договорните обврски во случај и на начин предвиден со Правилата за снабдување со електрична енергија.

Член 12

(1) Договорот може да се раскине согласно Правилата за снабдување со електрична енергија доколку една од договорните страни не ги извршува обврските од Договорот како и во други случаи утврдени со закон, со претходно писмено известување за раскинување на Договорот 30 (триесет) дена пред денот на кој една од договорните страни бара договорот да биде раскинат.
(2) Договорот може да се раскине и во случај на укинување или менување на законските одредби врз основа на кој е склучен Договорот како и во други случаи утврдени со закон и со други подзаконски акти.

VI. ПЕРИОД НА ВАЖЕЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ,

Член 13

(1) Овој Договор стапува во сила со денот на потпишувањето на Договорот од двете договорни страни а ќе се применува од 01.10.2019 година.
(2) Овој договор се склучува на неопределено време.

VII. ИЗВЕСТУВАЊА

Член 14

(1) Фактури, известувања и друга документација испратени од едната договорна страна, до другата договорна страна, согласно обврските од овој Договор, се испраќаат во писмена форма на адреса, преку архива или како и можност за достава по електронска пошта.
(2) Секоја страна е должна, без одлагање, писмено да ја извести другата страна за промена на адресата, или електронската пошта , во спротивно ќе се смета дека доставата на документите е уредно извршена.
(3) Потрошувачот е должен на Снабдувачот да му ги пријави промените на сопственоста или промените во врска со правото на користење, промената на имињата, промената на деловното име, односно за промени на називот, промени на намената на потрошувачката на електричната енергија, статусните промени, промени на приклучокот (оттуѓување на објект, промена на корисник, промена на адреса, зголемена едновремена моќност, изменет приклучок, итн), и другите промени настанати по склучувањето на овој Договор, вклучувајќи отворањето на стечај или ликвидација во моментот кога се настанати промените, во спротивно ќе одговара за евентуалната штета што снабдувачот би ја претрпел поради тоа.
(4) Адресите и електронската пошата за комуникација помеѓу договорните страни се следните:
   а. За Снабдувач: ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје,11 Октомври бр.9, 1000 Скопје,
   е-маил: elemtrejd@elem.com.mk
   б. За Потрошувач: ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје, ул.Перо Наков бб, 1000 Скопје,
   е-маил: info@eko-team.net

VIII. ПРЕНОС

Член 15

(1) Ниедна договорна страна нема да биде овластена да ги пренесе своите права и обврски согласно овој договор, делумно или во целост, на било која трета страна, без писмена согласност од другата страна.

IX. ДОВЕРЛИВОСТ

Член 16

(1) Договорните страни, сите информации што се однесуваат на овој Договор и неговата имплементација, кои не се јавно објавени или за кои не постои законски пропишана обврска за јавно соопштување, ќе ги сметаат за доверливи спрема било која трета страна.
(2) Ниедна Страна нема да открие било кој дел од овој договор на трета страна без претходна писмена согласност од другата страна, освен ако третата страна не е законски овластена да бара информации.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

(1) За регулирање на меѓусебните права и обврски кои не се опфатени со овој Договор, важат одредбитеод законските и подзаконските акти кои ја регулираат материјата предмет на овој Договор.
(2) Споровите кои би настанале со применувањето на овој Договор ќе се решаваат спогодбено, а доколку не се постигне согласност споровите ќе се решаваат пред надлежниот суд во Скопје.
(3) Измени и дополнувања на овој Договор може да се вршат во писмена форма со анекс кон овој Договор.
(4) Договорот е составен во 4 (четири) еднобразни примероци од кои секоја договорна страна задржува по 2 (два) примероци.

ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
Снабдувач

ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје
Потрошувач

ПРИЛОГ 1

ред бр.	код на место на мерење/испорака	тип на броило	број на броило	мерни трансформатори		Константа внесена во броило
				струјни [A/A]	напонски [V/V]	
1.	3_G_FAM_EKOTIM_1	ZMD405	50812225			1
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
Снабдувач

ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје
Потрошувач

5.3. Договор за депонирање на комунален отпад и останати видови на отпад

Друштво за депонирање на комунален отпад
ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО
Бр. 03-298/1
22.01.2016 год.
Батинци, Отпадничка 1

Друштво за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ
Бр. 03-0126/1
25.01.2016 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

За депонирање на комунален отпад и сите други поедини видови на отпад, согласно А-Дозволата за усогласување со оперативен план

Склучен помеѓу :

1. **“ДРИСЛА – СКОПЈЕ ДОО – СКОПЈЕ“, с.Батинци, п.фах 34, Скопје** претставувано од директорот Горан Ангелов, како **Давател** на услуга; и

2. **„Еко ТЕАМ“ ДООЕЛ – Скопје, ул. Перо Наков бб**
претставувано од управител Жељко Шмитран, како **Корисник** на услуга
Даночен број: 4030008034550
Жиро с-ка: 210-063716980125
Депонент: Тутунска Банка Скопје

Член 1

Предмет на овој договор е депонирање на комунален отпад и сите други поедини видови на отпад, согласно А-дозволата за усогласување со оперативен план.

Во прилог 1 од овој Договор е Додатокот 3 од А-Дозволата за усогласување со оперативен план во кој се наведени сите шифри на отпад според Листата на видови отпад кои можат да бидат третирани (R) и депонирани (D) на депонијата Дрисла од страна на ДРИСЛА – СКОПЈЕ ДОО.

Член 2

Корисникот се обврзува со сопствени возила прилагодени за таа намена да носи комунален отпад и сите други поедини видови на отпад опфатени со Тарифникот за депонирање отпад во депонијата Дрисла со однапред изготвени формулари за идентификација на отпадот и транспортен формулар, согласно Законот за управување со отпад (Сл. Весник на Р.М бр.100/05), Правилникот за формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот (Сл. Весник бр.7/06) и други подзаконски акти.

Член 3

Давателот на услугата се обврзува возилата со отпад да ги прифати секој работен ден од 07.00 часот до 15.00 часот, да изврши мерење на отпадот и издаде вагарски лист за количините на отпадот, да ги провери и контролира транспортниот и идентификациониот формулар, да го посочи местото за истовар (депонија), придржувајќи се на технолошкиот процес на депонирање на отпадот.

Член 4

Договорените страни се согласни Корисникот да го истовари отпадот од сопственото возило со свои работници на местото посочено од Давателот на услугата.

Член 5

Цената за примен и депониран отпад е утврдена согласно Тарифникот за депонирање отпад на ДРИСЛА – СКОПЈЕ ДОО, кој е во даден како Прилог 2 на овој Договор.

Член 6

За извршените услуги Давателот на услугата на крајот на месецот на Корисникот ќе му достави месечна фактура.

Корисникот на услугата е должен доставената фактура да ја плати во рок од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање. За секое задоцнување со плаќањето Давателот на услугата има право да пресмета законска затезна камата.

Член 7

Доколку Корисникот на услугата не плати две последователни фактури, Давателот на услугата има право да прекине со давањето на услугата се до подмирување на обврските, без претходно да има обврска да го извести Корисникот на услугата.

Член 8

За се што не е опфатено со одредбите на овој Договор ќе важат општите одредби на ЗОО.

Член 9

Овој Договор стапува на сила со денот на неговото потпишување и е со важност за една календарска година, со можност за натамошно продолжување. Ако Договорот не биде писмено раскинат последниот месец од периодот за кој што е склучен, ќе се смета дека тој премолчено е продолжен за наредната година според истите услови определени во него и без склучување на нов Договор.

Член 10

Договорот може да биде раскинат и пред истекот на наведениот период доколку едната страна во пишана форма ја извести другата страна 30 (триесет) дена пред датата која го утврдила за престанок на Договорот.

Член 11

Доколку настане спор од одредбите на овој Договор двете страни ќе го решат спогодбено. Ако тоа не е можно надлежен е Основниот Суд Скопје 2 во Скопје.

Член 12

Овој договор е изготвен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) им припаѓаат на секоја од договорените страни.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ :

“ДРИСЛА – СКОПЈЕ ДОО“
Директор
/Горан Ангелов/

„Еко ТЕАМ“ ДООЕЛ-Скопје
Управител
/Жељко Шмитран/

5.4 Договори со компании кои имаат дозвола за вршење дејност складирање итретман на отпад

Друштво за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО
Бр 03-1043/1
17.09. 2019 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

ЗА СОРАБОТКА

076/2019
Еко-ТЕАМ

Склучен во Скопје, помеѓу:

1. **Друштвото за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје** со адреса: ул. Перо Наков бб, (во кругот на МЗТ), 1000 Скопје и ЕМБС: 6371698, ЕДБ: 4030008034550, застапувано од Управителот Жељко Шмитран (во понатамошниот текст: **Првата договорна страна**),

   и

2. **ЕКОЦЕНТАР 97 извоз-увоз ДООЕЛ Скопје** , со адреса на ул. 1632 бр.10/II ,Скопје и ЕМБС:512514, ЕДБ:4030996203809, застапувано од Управителот Владо Момировски (во понатамошниот текст: **Втората договорна страна**)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е предавање на отпад од страна на Првата договорна страна на локација на Втората договорна страна, за третман и конечно згрижување, согласно Дозволата за вршење на дејност складирање и третман на отпад која што ја поседува Втората договорна страна.

Член 2

Првата договорна страна се обврзува со сопствени возила прилагодени за таа намена да го доставува отпадот со однапред изготвени формулари за идентификација на отпадот и транспортен формулар, согласно Законот за управување со отпад и други подзаконски акти.

Член 3

Втората договорна страна се обврзува возилата со отпад да ги прифати секој работен ден, да изврши мерење на отпадот и издаде вагарска белешка за количините на отпадот, да ги потпише изготвени формулари за идентификација на отпадот.

КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Втората договорна страна и гарантира на Првата договорна страна дека услугите предмет на овој договор ќе ги извршува на квалитетен и професионален начин со почитување на сите стандарди во оваа област и со почитување на сите законски прописи кои се однесуваат на оваа услуга во Република Северна Македонија.

Втората договорна страна изречно изјавува и потврдува дека ги има сите лиценци, сертификати, одобренија, дозволи, како и други акти за давање на услугите согласно националната и европската законска легислатива.

ТАЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ (ДЕЛОВНА ТАЈНА)

1/2

Член 5

Сите информации кои двете Договорни страни ќе ги добијат и осознаат во текот на извршувањето на услугите претставуваат деловна тајна и не смеат да се пренесуваат на трети лица без писмено одобрение и согласност на заинтересираната страна. Деловната тајна ги вклучува, без ограничување, информациите во материјален и нематеријален облик, вклучувајќи ги и информациите добиени усно или на било кој медиум на кој можат да се складираат информации.

ТРАЕЊЕ И ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорот се склучува за период од 1 (една) година, со можност за негово продолжување и важи од денот на неговото потпишување.
Доколу договорот не биде писмено раскинат последниот месец од периодот за кој што е склучен, ќе се смета дека тој е премолчено продолжен за наредната година под исти услови определени во него и без склучување на нов договор.
Двете договорни страни имаат право едностранo да го раскинат договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна со рок од 30 (триесет) дена пред бараниот датум за раскинување.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Сите евентуални промени на содржината на овој договор, ќе се решаваат исклучиво со писмени анекси на основниот договор, потпишани од двете страни.

Член 8

Договорните страни се согласни дека сите евентуални спорови за времетраењето на договорот, ќе се решаваат споразумно со почитување на работните интереси и на едната и на другата договорна страна.
Во случај да не биде постигнато такво решение, спорот ќе се решава пред Основниот Суд Скопје 2 во Скопје.

Член 9

Договорот е составен во два (2) идентични примерока, по еден (1) за секоја од страните.

ЗА ПРВАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје

МП

Управител,
Жељко Шмитран

Место и датум: 17.07.2019, Скопје,

ЗА ВТОРАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ЕКОЦЕНТАР 97 извоз-увоз ДООЕЛ Скопје

МП

Управител,
Владо Момировски

Место и датум: 17.07.2019 Скопје

2/2

Друштво за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО
Бр. 03-1046/1
17.07. 2019 год.
СКОПЈЕ

Друштво за транспорт и услуги
АС БОСФОР ДООЕЛ
Бр. 026/19
17.07 2019 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

ЗА СОРАБОТКА

Склучен во Скопје, помеѓу:

1. **Друштвото за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје** со адреса: ул. Перо Наков бб, (во кругот на МЗТ), 1000 Скопје и ЕМБС: 6371698, ЕДБ: 4030008034550, застапувано од Управителот Жељко Шмитран (во понатамошниот текст: **Првата договорна страна**),

   и

2. **ДТУ АС БОСФОР ДООЕЛ Скопје** , со адреса на ул. 14-та Бригада бр.11а ,Скопје и ЕМБС: 5881919, ЕДБ:4030004513984, застапувано од Управителот Борче Стојановски (во понатамошниот текст: **Втората договорна страна**)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е предавање на отпад од страна на Првата договорна страна на локација на Втората договорна страна, за третман и конечно згрижување, согласно Дозволата за вршење на дејност складирање и третман на отпад која што ја поседува Втората договорна страна.

Член 2

Првата договорна страна се обврзува со сопствени возила прилагодени за таа намена да го доставува отпадот со однапред изготвени формулари за идентификација на отпадот и транспортен формулар, согласно Законот за управување со отпад и други подзаконски акти.

Член 3

Втората договорна страна се обврзува возилата со отпад да ги прифати секој работен ден, да изврши мерење на отпадот и издаде вагарска белешка за количините на отпадот, да ги потпише изготвени формулари за идентификација на отпадот.

КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Втората договорна страна и гарантира на Првата договорна страна дека услугите предмет на овој договор ќе ги извршува на квалитетен и професионален начин со почитување на сите стандарди во оваа област и со почитување на сите законски прописи кои се однесуваат на оваа услуга во Република Северна Македонија.

Втората договорна страна изречно изјавува и потврдува дека ги има сите лиценци, сертификати, одобренија, дозволи, како и други акти за давање на услугите согласно националната и европската законска легислатива.

ТАЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ (ДЕЛОВНА ТАЈНА)

Член 5

Сите информации кои двете Договорни страни ќе ги добијат и осознаат во текот на извршувањето на услугите претставуваат деловна тајна и не смеат да се пренесуваат на трети лица без писмено одобрение и согласност на заинтересираната страна. Деловната тајна ги вклучува, без ограничување, информациите во материјален и нематеријален облик, вклучувајќи ги и информациите добиени усно или на било кој медиум на кој можат да се складираат информации.

ТРАЕЊЕ И ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорот се склучува за период од 1 (една) година, со можност за негово продолжување и важи од денот на неговото потпишување.
Доколу договорот не биде писмено раскинат последниот месец од периодот за кој што е склучен, ќе се смета дека тој е премолчено продолжен за наредната година под исти услови определени во него и без склучување на нов договор.
Двете договорни страни имаат право едностранo да го раскинат договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна со рок од 30 (триесет) дена пред бараниот датум за раскинување.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Сите евентуални промени на содржината на овој договор, ќе се решаваат исклучиво со писмени анекси на основниот договор, потпишани од двете страни.

Член 8

Договорните страни се согласни дека сите евентуални спорови за времетраењето на договорот, ќе се решаваат споразумно со почитување на работните интереси и на едната и на другата договорна страна.
Во случај да не биде постигнато такво решение, спорот ќе се решава пред Основниот Суд Скопје 2 во Скопје.

Член 9

Договорот е составен во два (2) идентични примерока, по еден (1) за секоја од страните.

ЗА ПРВАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје

МП.
Управител,
Жељко Шмитран

Место и датум: 17.07.2019, Скопје,

ЗА ВТОРАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ДТУ АС БОСФОР ДООЕЛ Скопје

МП.
Управител,
Борче Стојановски

Место и датум:17.07.2019, Скопје

2/2

Друштво за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО
Бр. 03-1047/1
17.07. 2019 год.
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ ДООЕЛ
Бр 03-1107/2019
17.07 2019 год.

ДОГОВОР

ЗА СОРАБОТКА

Склучен во Скопје, помеѓу:

1. **Друштвото за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје** со адреса: ул. Перо Наков бб, (во кругот на МЗТ), 1000 Скопје и ЕМБС: 6371698, ЕДБ: 4030008034550, застапувано од Управителот Жељко Шмитран (во понатамошниот текст: **Првата договорна страна**),

   и

2. **Друштво за трговија и услуги АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ ДООЕЛ Скопје** , со адреса на ул. 1 бр.26 Ново Село Скопје и ЕМБС: 6535801, ЕДБ:4044009501764, застапувано од Управителот Горанчо Заковски (во понатамошниот текст: **Втората договорна страна**)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е предавање на отпад од страна на Првата договорна страна на локација на Втората договорна страна, за третман и конечно згрижување, согласно Дозволата за вршење на дејност складирање и третман на отпад која што ја поседува Втората договорна страна.

Член 2

Првата договорна страна се обврзува со сопствени возила прилагодени за таа намена да го доставува отпадот со однапред изготвени формулари за идентификација на отпадот и транспортен формулар, согласно Законот за управување со отпад и други подзаконски акти.

Член 3

Втората договорна страна се обврзува возилата со отпад да ги прифати секој работен ден, да изврши мерење на отпадот и издаде вагарска белешка за количините на отпадот, да ги потпише изготвени формулари за идентификација на отпадот.

КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Втората договорна страна и гарантира на Првата договорна страна дека услугите предмет на овој договор ќе ги извршува на квалитетен и професионален начин со почитување на сите стандарди во оваа област и со почитување на сите законски прописи кои се однесуваат на оваа услуга во Република Северна Македонија.

Втората договорна страна изречно изјавува и потврдува дека ги има сите лиценци, сертификати, одобренија, дозволи, како и други акти за давање на услугите согласно националната и европската законска легислатива.

ТАЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ (ДЕЛОВНА ТАЈНА)

Член 5

Сите информации кои двете Договорни страни ќе ги добијат и осознаат во текот на извршувањето на услугите претставуваат деловна тајна и не смеат да се пренесуваат на трети лица без писмено одобрение и согласност на заинтересираната страна. Деловната тајна ги вклучува, без ограничување, информациите во материјален и нематеријален облик, вклучувајќи ги и информациите добиени усно или на било кој медиум на кој можат да се складираат информации.

ТРАЕЊЕ И ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорот се склучува за период од 1 (една) година, со можност за негово продолжување и важи од денот на неговото потпишување.

Доколу договорот не биде писмено раскинат последниот месец од периодот за кој што е склучен, ќе се смета дека тој е премолчено продолжен за наредната година под исти услови определени во него и без склучување на нов договор.

Двете договорни страни имаат право едностранo да го раскинат договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна со рок од 30 (триесет) дена пред бараниот датум за раскинување.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Сите евентуални промени на содржината на овој договор, ќе се решаваат исклучиво со писмени анекси на основниот договор, потпишани од двете страни.

Член 8

Договорните страни се согласни дека сите евентуални спорови за времетраењето на договорот, ќе се решаваат споразумно со почитување на работните интереси и на едната и на другата договорна страна.

Во случај да не биде постигнато такво решение, спорот ќе се решава пред Основниот Суд Скопје 2 во Скопје.

Член 9

Договорот е составен во два (2) идентични примерока, по еден (1) за секоја од страните.

ЗА ПРВАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје

МП.

Управител,
Желько Шмитран

Место и датум:17.07.2019, Скопје,

ЗА ВТОРАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

МП.

Управител,
Горанчо Заковски

Место и датум: 17.07.2019, Скопје

2/2

Друштво за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО
Бр 03-1075/1
23.07. 2018 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

ЗА СОРАБОТКА

Друштво за собирање, транспортирање, складирање, преработка, третман, отстранување и трговија со отпад
ЕКО РЕПРОЦЕС ДООЕЛ
Бр 03-09/1
23.07 2018 год.
СКОПЈЕ

Склучен во Скопје, помеѓу:

1. **Друштвото за заштита на животна средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје** со адреса: ул. Перо Наков бб, (во кругот на МЗТ), 1000 Скопје и ЕМБС: 6371698, ЕДБ: 4030008034550, застапувано од Управителот Жељко Шмитран (во понатамошниот текст: **Првата договорна страна**),

   и

2. **ЕКО РЕПРОЦЕС ДООЕЛ Скопје** , со адреса на ул. Рилски Конгрес бр.5А Скопје и ЕМБС: 5864232, ЕДБ:4030004508468, застапувано од Управителот Божидар Стојанов (во понатамошниот текст: **Втората договорна страна**)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е предавање на отпад од страна на Првата договорна страна на локација на Втората договорна страна, за третман и конечно згрижување, согласно Дозволата за вршење на дејност складирање и третман на отпад која што ја поседува Втората договорна страна.

Член 2

Првата договорна страна се обврзува со сопствени возила прилагодени за таа намена да го доставува отпадот со однапред изготвени формулари за идентификација на отпадот и транспортен формулар, согласно Законот за управување со отпад и други подзаконски акти.

Член 3

Втората договорна страна се обврзува возилата со отпад да ги прифати секој работен ден, да изврши мерење на отпадот и издаде вагарска белешка за количините на отпадот, да ги потпише изготвени формулари за идентификација на отпадот.

КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Втората договорна страна и гарантира на Првата договорна страна дека услугите предмет на овој договор ќе ги извршува на квалитетен и професионален начин со почитување на сите стандарди во оваа област и со почитување на сите законски прописи кои се однесуваат на оваа услуга во Република Северна Македонија.

Втората договорна страна изречно изјавува и потврдува дека ги има сите лиценци, сертификати, одобренија, дозволи, како и други акти за давање на услугите согласно националната и европската законска легислатива.

ТАЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ (ДЕЛОВНА ТАЈНА)

1/2

Член 5

Сите информации кои двете Договорни страни ќе ги добијат и осознаат во текот на извршувањето на услугите претставуваат деловна тајна и не смеат да се пренесуваат на трети лица без писмено одобрение и согласност на заинтересираната страна. Деловната тајна ги вклучува, без ограничување, информациите во материјален и нематеријален облик, вклучувајќи ги и информациите добиени усно или на било кој медиум на кој можат да се складираат информации.

ТРАЕЊЕ И ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорот се склучува за период од 1 (една) година, со можност за негово продолжување и важи од денот на неговото потпишување.
Доколу договорот не биде писмено раскинат последниот месец од периодот за кој што е склучен, ќе се смета дека тој е премолчено продолжен за наредната година под исти услови определени во него и без склучување на нов договор.
Двете договорни страни имаат право едностранo да го раскинат договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна со рок од 30 (триесет) дена пред бараниот датум за раскинување.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Сите евентуални промени на содржината на овој договор, ќе се решаваат исклучиво со писмени анекси на основниот договор, потпишани од двете страни.

Член 8

Договорните страни се согласни дека сите евентуални спорови за времетраењето на договорот, ќе се решаваат споразумно со почитување на работните интереси и на едната и на другата договорна страна.
Во случај да не биде постигнато такво решение, спорот ќе се решава пред Основниот Суд Скопје 2 во Скопје.

Член 9

Договорот е составен во два (2) идентични примерока, по еден (1) за секоја од страните.

ЗА ПРВАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје

МП.

Управител,
Желько Шмитран

Место и датум:23.07.2019, Скопје,

ЗА ВТОРАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ЕКО РЕПРОЦЕС ДООЕЛ Скопје

МП.

Управител,
Божидар Стојанов

Место и датум:23.07.2019, Скопје

2/2

Прилог14

НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

14.1. Општи податоци за инсталацијата

Друштвото за Заштита на Животната Средина „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО Скопје, пристапи кон изработка на Барање за добивање на А интегрирана еколошка дозвола до Минстерството за животна средина и просторно планирање во согласност со барањата на законската регилатива.

Друштвото ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје е основано на 26.06.2008 год., една од основните дејности на Друштвото е управување и постапување со опасен и неопасен отпад. Во текот на своето работење компанијата употребува сопствена опрема и возила, применува напредни технолошки методи и постапки во областа на управување и постапување со отпадот и заштита на животната средина.

Компанијата поседува дозволи за вршење на дејност издадени од Министерствоно за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.

- Дозвола за вршење на дејност – Складирање и третман на отпад;
- Дозвола за вршење на дејност – Собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад;
- Дозвола за вршење на дејност – Дозвола за Собирање и транспортирање на опасен отпад;

Изборот на процесите за третман на опасен и неопасен отпад е базиран на најдобрите достапни техники за обработка на отпад и овозможуваат употреба на опрема која може да се користи како постојана поставка во постоечката инсталација или времено на локациите на самото место на настанување на отпадот.

Постоечката инсталација, е во сопственост на Друштвото за Заштита на Животната Средина, „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО, Скопје се наоѓа во склоп на индустриската зона „Рудници и Железарница Скопје “ на територијата на општина Гази Баба, Скопје.

Површината на објектот изнесува 2.663 m2, со дворно место. Општина Гази Баба се простира во источниот дел на скопската котлина и на градот Скопје во горниот тек на реката Вардар. Пречникот на простирање на Општината во правец исток – запад изнесува 10 km, а во правец север – југ 15 km. Општина Гази Баба се граничи со скопските општини Бутел и Чаир на север, на запад со Центар и Аеродром, на југ со Илинден и Петровец и на исток со Арачиново и Липково.

14.2. Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзани активности

Во согласност со Правилникот за начинот и условите за складирање на отпад како и условите што треба да ги исполнуваат локациите на кои што се врши складирање на отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2007), инсталацијата заскладирање на опасен и неопасен отпад „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО Скопје ги исполнува основните услови за управување и постапување со отпад.

Собирањето и транспортот на отпадот го извршува обучен персонал кој работните активности ги извршува по дефинирани работни постапки и работни упатства со употреба на специјални возила во кои е инсталирана опрема која спречува расфрлање, излевање односно испаѓање на отпад, посебно внимание се посветува на превземањето односно ракувањето со опасен отпад. Транспортот се извршува со возила кои поседуваат опрема за спречување на излевање на отпад, емисија на бучава, прашина или непријатна миризба. Се извршува редовен сервис, возилата поседуваат ажурирани исправи и сертификати согласно барањата на законската регулатива и за дел од возилата се следат насоките согласно European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

Со реконструкцијата на објектот е предвиден систем од заштитни канали и собирна шахта како превентивна мерка од непредвидени излевања на опасен течен отпад во работната средина.

Постапките за третман на отпад се поделени во две основни поделбизависно од крајната намена на преработениот отпад и тоа на операции за понатамошна размена и преработка и операции пред конечно отстранување на отпадот. Во инсталацијата се применуваат неколку процеси за третман на опасен и неопасен отпад:

- Процеси на третман OR;
- Процеси на третман OD;
- Биоремедијација на земјиште;

Процесите на обработка на отпад именуван со интерната ознака OR илиРазмена на отпадот заради подложување на некоја од операциите наведени во точките од R1 до R11,се подготвителни постапки и активности за пред-третман кои овозможуваат подобрување на карактеристиките на отпадот. На тој начин отпадот е подготвен за понатамошен негов третман со цел повторна негова употреба и корисна намена на неговите карактеристики. Генерално, но не и задолжително процесите опфаќаат физичко-механички постапки како, селектирање,раздвојување , групирање на отпад со слични карактеристики, одвојување на различни фази, третман со потисна преса, ситнење на отпад, и слично.

Процесите на обработка на отпад именуван со интерната ознака, ODФизичко-хемиски третман од кој произлегуваат финални соединенија или смеши кои се отстрануваат со некоја од операциите од D1 до D12, ги опфаќа постапките за пред-третман со цел да се добие излез - кој може безбедно да се отстрани без понатамошни последици врз животната средина или здравјето на луѓето .

14.3. Управување и контрола на инсталацијата

Во компанијата „ЕКО ТЕАМ“ ДОО Скопје процесниот пристап претставува основа на системот за управување со квалитет и заштита на животната средина. Процесниот пристап се заснова на начело за ефикасно управување на Друштвото потребно е да се утврдат меѓусебно поврзаните активности односно процеси и со нив да се управува едноставно, ефикасно и јасно. Многу често резултатите од еден процес се влезни податоци на друг процес така што систематско дефинирање на процесот и интеракција на процесите се основната цел на процесниот пристап.

Континуирано подобрување на дел од системот за управување со квалитет е обезбедено со модел за управување со квалитетот на процесот како што е прикажано на сликата подолу.

Систем за управување со квалитет и животната средина



Кругот **PDCA**може накратко да се објасни на следниот начин:

Планирање (**P**lan) – да се постават цели на системот, неговите процеси и ресурсите потребни за остварување на резултати во соглсност со барањата на

клиентите и политиката на Друштвото и воедно да се утврди и да работи на ризиците и можностите.

Спроведување (**D**o) – да се примени се што било планирано;


Проверка (**C**heck) - да се следат и мерат поцесите и создадените производи и услуги во согласност со политиката, целите, барањата и планираните активности и да се прикажат резултати;

Постапување (**A**ct) – по потреба да се превземат активности за подобрување на перформансите;

Описот на меѓусебната интеракцијата на основните процеси е илустриран преку постапките на Системот за управување со квалитет и заштита на животната средина, а нивната листа е содржана во документот Главна листа на документирани информации.

Процесите се пропишани како документирани информации.

Органограмот на компанијата ја отсликува внатрешната организација на компанијата согласно видот и природата на работите кои се извршуваат.



Органограм

14.4. Суровини и помошни материјали, други супстанции и енергии употребени или произведени во инсталацијата

Друштвото за Заштита на Животната Средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје при своето работење користи сопствена опрема и применува напредни технолошки методи и постапки во областа на управување и постапување со отпад и заштита на животната средина.

Основните суровини кои се користат се опасен и неопасен отпад кој компанијата го презема и складира на локацијата и спроведува третман, со цел спречување на негативните влијанија на отпадот во животната средина.

Во продолжение табела во која е прикажана листата на основни суровини:

#	Суровина	Употреба
1	**Неопасен отпад**	Третман на неопасен отпад
2	**Отпад што содржи опасни супстанции**	Третман на опасен отпад
3	**Горива, масла и масти**	Машини и опрема
		Гориво за механизација за транспорт, возила камиони дополнителна опрема
		Подмачкување на машини и опрема
4	**Електрична енергија**	Работа на опрема и постројки
		Осветлување, затоплување и ладење на работни простории
5	**Вода**	Санитарни и хигиенски потреби
6	**Хемикалии** (бази, киселини, одмастувачи, коагуланти, флокуланти, демулгатори, средства за дезинфекција, прашоци и хигенски средства)	Преработка на отпад, Чистење и одржување на работни површини и опрема

14.5. Ракување со материјалите

За потребите на Друштвото за Заштита на Животната Средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје каде се одвиваат неколку процеси за третман на неопасен и опасен отпад потребно е набавка на суровини и нивно соодветно складирање. Ракувањето со материјалите детално е опишано во Додаток V.

14.6. Емисии

Веројатните влијанија врз животната средина на инсталацијата за собирање, складирање и третман на опасен и неопасен отпад на друштвото за заштита на животната средина ЕКО-ТЕАМ ДОО, се разгледуваат во следниве фази:

- Оперативна Фаза;
- По престанок на работа на инсталацијата;

Во продолжение следи табела со опис на веројатните влијанија врз животната средина во главните фази.

Опис на веројатните влијанија врз животната средина

Опис на потенцијално влијание	Оперативна фаза	Престанок со работа
Емисија на прашина, суспендирани честички	**x**	**x**
Емисии на издувни штетни гасовиод стацинарни извори, механизација и возила	√	**x**
Емисии на отпадна вода во површинска и подземна вода	**x**	**x**
Емисии на отпадна вода во канализационен систем	√	**x**
Емисии во почва	**x**	**x**
Бучава и вибрации	√	**x**
Влијанија врз биодиверзитет	**x**	**x**
Промена на пределски карактеристики	**x**	**x**
Загрозување на културно-историско наслество	**x**	**x**
Создавање на отпад	√	**x**
Ризик од хаварии	√	**x**
Создавање на нови работни места	√	**x**

Легенда:
(√)– влијание со веројатност да се појави;
(Х)– влијание со многу мала веројатност да се појави (т.е. не се очекува);

14.7. Состојби на локацијата и влијанието на активноста

Согласно Законот за квалитет на амбиентен воздух (“Службен весник на РМ“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 100/12, 163/13) и подзаконските акти, кои произлегуваат од него, емисиите во воздухот се категоризираат во: емисии од котли, точкасти емисии од стационарни и мобилни извори и потенцијални и фугитивни емисии. При оперативната фаза на инсталацијата не се очекуваат емисии во воздух.

Процесите кои се предвидени се затворени технолошки процеси и се одвиваат во самиот погон, емисии во животната средина на штетни гасови и суспендирани честички не се очекуваат. Од споменатите процеси, физичко-хемиска обработка на

течен отпад кој содржи органски или неорганski онечистувања, процес на двофазна/трофазна сепрација со центрифугирање, се очекува појава на емисии на миризба, поради тоа што процесот подразбира ракување и третман на материи кои имаат специфичен мирис, но овие процеси се јавуваат само во одредени фази од процесот, тие се во рамки на работната средина, концентрациите ќе бидат следени од страна на операторот на инсталацијата во согласност со законски пропишаните норми.

14.8. Опис на технологиите и другите техники за спречување или доколку тоа не е можно намалување на емисиите на загадувачките материи

Системот за управување со заштитата на животната средина и социјалната околина претставува постепено усовршување односно подобрување на животната средина и социјалната околина. Повеќето проектни активности имаат потенцијал да создадат влијанија врз животната средина и врз социјалната околина. Таквите влијанија можат да варираат од незначајни до многу значајни и од краткорочни до долгорочни.

Скоро сите влијанија можат да бидат намалени преку имплементирање на ефективно подобрување/мерки за ублажување.

Ефективните мерки за ублажување се оние, кои се дизајнирани за намалување на постоечките или предвидени влијанија од поединечните активности. Мерките за ублажување можат да бидат ефективни само доколку се применуваат соодветно и доколку се воспостави следење на нивната имплементација, за да се осигура дека мерката резултира со планираниот ефект.

Компанијата ЕКО-ТЕАМ ДОО, Скопје ги превзема сите потребни активности да секој вработен кој доаѓа во контакт со отпад, ракува со отпад или учествува во процесите за третман на отпад е едуциран и обучен за работа со потребните препарати и уредите со кои ќе ракува. На годишно ниво се изработува план за едукација на вработените, согласно со описот и проценките на ризик на работните места. Сите вработени поминуваат редовни обуки за безбедност и здравје при работа, против пожарна заштита и обука за прва помош како и обуки за компетентност во согласност со законската регулатива. Сите вработени без исклучок, при манипулирање со отпад се обврзани да носат пропишана лична заштитна опрема. Процесите се извршуваат со континуиран надзор на одговорен персонал за управување и постапување со отпад кој континуирано информира за состојбата на терен и во објектот. Објектот на инсталацијата за собирање и третман на опасен и неопасен отпад на Друштвото за Заштита на Животната Средина „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО Скопје е постоечки, и не се планираат посериозни градежни активности. Се планираат интервенции и зафати со цел правилно инсталирање на технолошката опрема и

правилно да се воспостави процесот, како и уредување со преградни ѕидови на дел од просторот.

Една од мерките за време на оперативната фаза на инсталацијата е примена на законската регулатива и преземање на сите потребни мерки во однос на безбедност и здравје при работа. Континуиран надзор на технолошкиот процес, континуирана едукација и обука на вработените со цел да се зголеми компетентноста на работниот кадар во однос на управувањето со отпад, со цел да се избегне, спречи или ублажи ефектот на несакани технолошки катастрофи или било какви несакани инциденти на постројките, со што би се избегнале несреќи и хаварии.

ЕКО-ТЕАМ ДОО, Скопје е сертифицирана компанија согласно меѓународните стандарди ISO 9001 и ISO 14001 со воспоставен систем за управување со квалитет и заштита на животната средина. Дејностите на компанијата се извршуваат по пропишани постапки поткрепени со работни упатства и слична документација која овозможува следливост во работењето на вработените. Тенденција на компанијата е системот континуирано да се усовршува и подобрува.

14.9. Места на мониторинг и земање на примероци

Согласно предложените мерки за намалување на влијанијата врз животната средина потребно е континуирано следење на емисиите во медиумите на животната средина. На инсталацијата нема стационарни извори. Постројките за третман на отпад за својата работа користат електрична енергија, со што емисија на штетни гасови не се очекува.

Во процесите за физичко-хемиски третман на течен опасен отпад се очекува издвојување на количества вода односно водена фаза. Понатамошното третирање на овие количества зависи од својствата. Водената фаза по потреба се третира со други постапки на обработка и третман. pH вредноста мора да биде помеѓу 6,5-9,0. Квалитетот на количеството издвоена вода по третманот се проверува, и испушта доколку ги задоволува граничните вредности дефинирани во Законската регулатива, Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитените зони.

Испуштањето на отпадната вода во канализациониот систем ќе се следи со испитување на земен примерок од местото пред испуст во канализациониот систем на индустриската зона „Рудници и Железарница Скопје“. Мерното место е идентификувано како **AWW 1.**

Во оперативната фаза по инсталирање на опремата и спроведувањето на технолошкиот процес можни се извори на бучава со различен интензитет, кои ќе потекнуваат од уреди кои се дел од постројките вклучени во процесот (на пр. пумпи, уреди за ладење, центрифуга и сл).

Согласно класификацијата на подрачјата според степенот на заштита од бучава проектните активности односно локацијата на инсталацијата спаѓа во подрачје од IV степен на заштита од бучава.

Подрачје со IV степен на заштита од бучава е подрачје каде се дозволени зафати во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава, подрачје без станови, наменето за индустриски и занаетчиски или други слични производствени дејности, транспортни дејности, дејности за складирање и сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат поголема бучава.

Според Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Службен Весник на РМ“ бр.120/2008), мерните места за следење на нивото на бучава се лоцирани на граница на инсталацијата.

Мерно место	Географски координати
МР1 (Север-Запад)	42° 0'42.61"S
	21°28'25.38"I
МР2 (Север-Исток)	42° 0'41.82"S
	21°28'27.85"I
МР3 (Југ-Запад)	42° 0'39.89"S
	21°28'29.84"I
МР4 (Југ-Исток)	42° 0'40.98"S
	21°28'26.03"I

14.10. Еколошки аспекти и најдобри техники

Изборот на процесите во инсталацијата „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО Скопје за третман на опасен и неопасен отпад е базиран на најдобрите достапни техники за обработка на отпад и овозможуваат употреба на опрема која може да се користи како постојана поставка во постоечката инсталација или времено на локациите на самото место на настанување на отпадот.

Документи кои се разгледувани и прифатени при креирање на основниот проект за реконструкција и набавка на опрема и постројки се:

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries (Industrial Emissions Directive 2010/75/EU);2016European IPPC Bureau;
- Reference Document on Best Available Techniques for the energy efficiency; 2008, European IPPC Bureau;
- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions Storage;July 2006, European IPPC Bureau;

- ТЕХНИЧКИ УПАТСТВА ЗА НАЈДОБРИТЕ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ГАСОВИ И ОТПАДНИ ВОДИ, Март 2012, МЖСПП;
- ИСКЗ – СЕКТОРСКО УПАТСТВО ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ И ОТПАДНИ ГАСОВИ, Зајакнување на управувањето со животната средина, Проект финансиран од ЕУ, раководен од Европската агенција за реконструкција, 2007, МЖСПП;

Оцената на аспектите и дефинирање на влијанието врз животната средина, како и разбирање на овие влијанија претставува основа за целокупниот систем за управување со животната средина. Клучното прашање е разбирањето на разликата помеѓу аспекти и влијанија врз животната средина. **Аспект на животната средина** е составен дел од активностите кои со животната средина можат взаемно да делуваат, а **влијанието врз животната средина** е секоја промена во околината (без разлика дали е позитивна или негативна), која е целосно или делумно резултат на активностите. Влијанието е конечна промена во животната средина, а аспектите на животната средина е она што ја предизвикува оваа промена.

Самата постапка може да се разгледа низ следните активности:

1. Постапка на утврдување на аспектите на животната средина;
2. Разгледување на аспектите во однос на дејноста (Регистар на аспекти);
3. Утврдување на значајноста на аспектите на животната средина;
4. Поврзување на аспектите со соодветните влијанија;
5. Процена на значајноста на влијанијата врз животната средина;
6. Одредување на приоритети според значајноста на влијанието врз животната средина;
7. Ажурирање (промена и дополнување) на Регистарот на аспекти;
8. Обезбедување на постапката на разгледување на значајните влијанија, при утврдувањето на целите за управување на животната средина.

Компанијата „ЕКО-ТЕАМ“ДОО Скопје по извршена оцена (преглед) на сите минати, сегашни и предложени активности, производи и услуги идентификува влијанија врз животната средина. Посебен акцент е ставен на итните/вонредни состојби кои би предизвикале или би имале потенцијал да предизвикаат загадување на животната средина. Идентификувани се следните влијанија:

- *Влијанија на воздухот* - (емисии во атмосферата на: издувни гасови, испарливи органски соединенија, фугитивна прашина, штетни, отровни материи - фреон, жива, азот);
- *Влијанија на површински води* – (емисија на: отпадни технолошки води, хемикалии, масла, течен опасен отпад;

- *Влијанија на подземни води* – (излевање на фекална вода,излевање на технолошки отпадни води и отпаден талог;
- *Влијанија на вода во канализација* – (испуштање на отпадни технолошки води);
- *Влијанија на почвата* – (излевање на масло, излевање на фекална вода,излевање на технолошки отпадни води и отпаден талог, излевање на нафта/мазут/бензин, излевање на хемикалии, излевање на опасен течен отпад, емисија на аеросоли, растурање на цврст опасен и неопасен отпад);
- *Зголемено ниво на бучава во животната средина* – емисија на бучава во животната средина
- *Нејонизирачко зрачење* - електромагнетно зрачење од електронски и електрични канцелариски уреди;
- *Намалување на необновливи ресурси (*употреба на вода, електрична енергија, хартија, плин*)*;
- *Промена на микро-килима* - емисија на топлина;
- *У ништување на озонската обвивка* - (емисија на фреон);
- *Создавање на цврст неопасен отпад* – (отпадна хартија, комунален отпад, отпадни крпи, сунѓери, отпадна амбалажа);
- *Создавање на цврст опасен отпад* – (отпадна амбалажа, отпадни тонери, отпадни неонки, отпадни филтри за воздух и уље, отпадни гуми, отпадни црева, каиши, отпадна ЛЗО, отпад од абсорбенси, отпадни крпи);
- *Создавање на течен опасен отпад* – (отпадно моторно масло, отпаден талог, отпад од абсорбенси, отпадни хемикалии, замастен талог) ;
- *Создавање на течен неопасен отпад* – (отпадни талози и води од чистење на атмосферски и фекални канализации);

Аспектите се идентификуваат и оценуваат по различните влијанија кои реално претставуваат опасност за животната средина, но оценувањето се врши и врз основа на законските и други пропишани барања за секој од медиумите во животната средина односно во воздух, вода и во почва. Потребно е редевно следење на измените во законаката и останатите регулативи и при тоа да се препознаат нови потенцијални влијанија кои ќе се идентификуваат и притоа ажурираат во Регисарот на аспекти на животната средина (LIS ET 11-1).

14.11. Програма за подобрување

Друштвото за Заштита на Животната Средина „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО, Скопје постојано работи во насока на заштита на животната средина. Планира активности со цел подобрување на оперативниот план и напредно управување со аспектите на животната средин. Активностите на инсталацијата се поврзани со управување и постапување со отпад преку дефинирани процеси што опфаќаат собирање, складирање, третман на опасен и неопасен отпад,

Со цел имплементирање, одржување, и постојано подобрување на заштитата на животната средина, Изработена е Програма за подобрување која ги опфаќа следните активности:

- Подобрување на технолошки и работни процеси,
- Унапредување на компетентност,
- Управување со отпадни води,
- Управување со ризици.

14.12 Опис на други планирани превентивни мерки

Појавата на хаварија е непланиран или несекојдневен настан предизвикан од небрежност, природна катастрофа во услови на делумно или целосно изгубена контрола врз процесот на производство или манипулација, кој е ограничен просторно и временски, а истиот може да има штетно дејство врз човековото здравје и животната средина.

Друштвото за Заштита на Животната Средина „ЕКО-ТЕАМ“ ДОО Скопје врши идентификување и проценка на ризици кои можат да произлезат од работниот процес и кои можат да предизвикаат штетни влијанија во животната средина и врз здравјето на луѓето. Идентификувани се следните потенцијални итни ризични ситуации:

- Излевање, истекување на опасен отпад, излевање на средства кои содржат опасни супстанции;
- Емисија на штетни гасови, пожар во магацин за складирање на опасен отпад;
- Пожар;
- Земјотрес;

Во продолжение табела, регистар на можните ризици и превентивни мерки за нивно спречување:

Согласно Планот за заштита на објектот формирана е единица за заштита и спасување која се активира согласно документ План за Мобилизација.

Неопходно е следење и почитување на мерките во документацијата со цел да се избегне евентуална појава на хаварии, пред се пожари од поголеми размери кои би влијаеле негативно, како по работната, така и по животната средина поради: емисија на штетни полутанти во воздухот, материјални штети и човечки жртви.

14.13 Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижи по престанок на активностите

Доколку дојде до престанок со работа и затварање, постројките ќе бидат демонтирани и отстранети. Демонтажата на постројките и санација на локацијата на која се наоѓаат ќе се врши во согласност со прописите кои ќе бидат важечки во моментот кога тоа евентуално би било актуелно.

Во случај да настанат непредвидени услови кои би барале престанок на работата и затварања на постројките, сопственикот на постројките во согласност со законските прописи ќе ги спроведе сите потребни мерки со цел избегнување на ризик од загадувања или опасност по човечкото здравје и санација на локацијата со примена на спречување на влез на неовластени лица во погонот (ограда, видео надзор, обезбедување и друго) и со периодични проверки и по потреба чистење на канализациониот систем и уредите за обработка на отпадните води на локацијата. Не се предвидени дополнителни мерки после затварањето.

Мерките и постапките во случај на затварање и престанок со работа ќе се дефинираат со План за затварање на постројката во кој треба да се вклучи следното: отстранување на суровините, помошни материи, производи и полупроизводи иопасни материјали од погонот, складиштето и помошните постројки, чистење и отстранување на останатиот материјал од погонот, резервоарот, цевководот, системот за снабдување со помошни материјали и складиште како и рециклирање и/или згрижување на отпад.